

Commission Electrotechnique Internationale

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation – ISO)

International Electrotechnical Commission

(affiliated to the International Organization for Standardization – ISO)

Vocabulaire Electrotechnique International

(2^e Edition)

Index Général

International Electrotechnical Vocabulary

(2nd Edition)

General Index



Publié par le
Bureau Central de la CEI
1, rue de Varembe,
Genève (Suisse)
1970

Droits de reproduction réservés

Published by the
Central Office of the IEC
1, rue de Varembe,
Geneva (Switzerland)
1970

Copyright - All rights reserved

Commission Electrotechnique Internationale

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation – ISO)

International Electrotechnical Commission

(affiliated to the International Organization for Standardization – ISO)

Vocabulaire Electrotechnique International

(2^e Edition)

International Electrotechnical Vocabulary

(2nd Edition)

Index Général

General Index



Publié par le
Bureau Central de la CEI
1, rue de Varembe,
Genève (Suisse)
1970

Droits de reproduction réservés

Published by the
Central Office of the IEC
1, rue de Varembe,
Geneva (Switzerland)
1970

Copyright - All rights reserved

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Index général en français	9
Index général en anglais	77

Withdrawing
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60050:1970

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
General Index in French	9
General Index in English	77

Withdrawing
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60050:1970

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL (Deuxième édition)

INDEX GÉNÉRAL

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager cette unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux ne possédant pas encore de règles nationales, lorsqu'ils préparent ces règles, prennent comme base fondamentale de ces règles les recommandations de la CEI dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
- 4) On reconnaît qu'il est désirable que l'accord international sur ces questions soit suivi d'un effort pour harmoniser les règles nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Les Comités nationaux s'engagent à user de leur influence dans ce but.

PRÉFACE

Le Vocabulaire Electrotechnique International qui constitue la Publication 50 de la CEI se compose de 24 Groupes, soit :

- 05 Définitions fondamentales
- 07 Electronique
- 08 Electroacoustique
- 10 Machines et transformateurs
- 11 Convertisseurs statiques
- 12 Transducteurs magnétiques
- 15 Tableaux et appareils de couplage et de réglage
- 16 Relais de protection
- 20 Appareils de mesure scientifiques et industriels
- 25 Production, transport et distribution de l'énergie électrique
- 26 Centrales de production d'énergie électrique par voie nucléaire
- 30 Traction électrique
- 31 Signalisation et appareils de sécurité pour chemins de fer
- 35 Applications électromécaniques
- 37 Equipements de commande et de régulation automatique
- 40 Applications électrothermiques
- 45 Eclairage
- 50 Electrochimie et électrometallurgie

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY
(Second edition)

GENERAL INDEX

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote this international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees having as yet no national rules, when preparing such rules, should use the IEC recommendations as the fundamental basis for these rules in so far as national conditions will permit.
- 4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an endeavour to harmonize national standardization rules with these recommendations in so far as national conditions will permit. The National Committees pledge their influence towards that end.

PREFACE

The International Electrotechnical Vocabulary, which is published as IEC Publication 50, is composed of the following 24 Groups:

- 05 Fundamental definitions
- 07 Electronics
- 08 Electro-acoustics
- 10 Machines and transformers
- 11 Static convertors
- 12 Transducers
- 15 Switchboards and apparatus for connection and regulation
- 16 Protective relays
- 20 Scientific and industrial measuring instruments
- 25 Generation, transmission and distribution of electrical energy
- 26 Nuclear power plants for electric energy generation
- 30 Electric traction
- 31 Signalling and security apparatus for railways
- 35 Electromechanical applications
- 37 Automatic controlling and regulating systems
- 40 Electro-heating applications
- 45 Lighting
- 50 Electrochemistry and electrometallurgy

- 55 Télégraphie et téléphonie
- 60 Radiocommunications
- 62 Guides d'ondes
- 65 Radiologie et physique radiologique
- 66 Détection et mesure par voie électrique des rayonnements ionisants
- 70 Electrobiologie

Au sein de chaque Groupe, chaque terme défini est repéré par un numéro composite comprenant:

- un premier nombre de deux chiffres qui est celui du Groupe auquel il appartient;
- puis deux autres nombres qui définissent, le premier la section dans laquelle il se trouve, et le deuxième la place qu'il occupe à l'intérieur de la section.

Chaque Groupe est édité sous forme d'un fascicule qui comporte un index alphabétique des termes qu'il contient.

Il n'y avait pas, jusqu'à maintenant, d'index général alphabétique permettant de localiser un terme dont la définition existe dans le V E I, sans être obligé de consulter l'ensemble des index partiels contenus dans chaque fascicule.

Le présent index général est destiné à combler cette lacune.

Dans cet index général, chaque terme est suivi, non seulement du numéro complet qui lui a été affecté dans le Groupe auquel il appartient, mais également d'un nombre supplémentaire de deux chiffres, placé en tête, et qui rappelle l'année d'édition du Groupe en question.

Exemple: Electrode collectrice . . . 68 66-10-120

(terme appartenant au Groupe 66 [Section 10] édité en 1968).

Note. — Pour tous les termes des Groupes 55 et 60, le nombre représentant l'année de parution est «70» au lieu de 68 et 69, la parution de ces deux groupes ayant été retardée.

- 55 Telegraphy and telephony
- 60 Radiocommunications
- 62 Waveguides
- 65 Radiology and radiological physics
- 66 Detection and measurement of ionizing radiation by electric means
- 70 Electrobiological

Within each Group, each term defined is identified by a composite number as follows:

- a preliminary two-figure number indicating the Group to which the term belongs;
- two other numbers, the first of which defines the section in which the term may be found, and the second which gives its place within the section.

Each Group is published in the form of a booklet which includes an alphabetical index of the terms that it contains.

Until now, there has been no general alphabetical index for locating a term whose definition is given in the IECV, without having to consult the individual index contained in each booklet.

This general index is intended to fill this gap.

In this general index, each term is followed not only by the complete number allocated to it within the Group to which it belongs, but also by an additional two-figure number at the beginning denoting the year in which the particular Group was published.

Example: Collector electrode . . . 68 66-10-120

(a term belonging to Group 66 [Section 10] published in 1968).

Note. — For all the terms of Groups 55 and 60, the two-figure number denoting the year of publication should read «70», instead of 68 and 69 respectively, the issue of these two groups having been delayed.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60050:1970

INDEX

A

Abat-jour	58 45-55-080	Action par tout ou peu	66 37-20-060
Abonné demandé	68 55-85-065	Action par tout ou rien	66 37-20-055
Abonné demandeur	68 55-85-060	Action permanente	66 37-20-010
Abonnés transférés	68 55-105-360	Action progressive	66 37-20-030
Abritée (machine)	54 10-05-165	Action proportionnelle : Action P	66 37-20-080
Abritée-grillagée (machine)	54 10-05-175	Action retardée (appareil à)	57 15-20-075
Absorbant neutre	58 45-20-100	Action temporisée	57 15-20-075
Absorbant de neutrons	68 26-15-320	Actions locales	60 50-10-055
Absorbeur	64 65-10-460	Actions par échelons	66 37-20-035
Absorbeur de neutrons	68 26-15-315	Activateur	56 07-10-055
Absorbeur d'ondes	57 15-55-030	Activateur	68 66-10-255
Absorption	58 45-05-060	Activation	68 26-05-350
Absorption	64 65-10-445	Activation d'une cathode thermoelectronique	56 07-21-015
Absorption	68 26-05-470	Activité	64 65-10-245
Absorption	69 60-20-105	Activité (d'une quantité d'un nucléide radioactif)	68 66-05-070
Absorption exponentielle	68 26-05-475	Activité ionique	60 50-05-265
Absorption de neutrons	68 26-05-440	Activité massique	68 26-05-365
Absorption de porteurs électrisés	56 07-08-045	Activité (d'une quantité d'un nucléide radioactif)	68 26-05-355
Absorption par le sol	69 60-22-040	Activité spécifique	64 65-10-250
Accélérateur	64 65-30-125	Activité spécifique	68 26-05-365
Accélérateur de particules	64 65-30-125	Activité volumique	68 26-05-370
Accélérateur de porteurs électrisés	56 07-55-015	Acuimètre	58 20-15-285
Accélérateur linéaire d'électrons	56 07-55-035	Acuimètre	68 55-45-010
Accélérateur linéaire d'électrons	64 65-30-145	Acuité visuelle	58 45-25-090
Accélération angulaire	56 05-35-110	Adaptateur d'impédance	69 60-30-090
Accélération linéaire	56 05-35-110	Adaptation	58 45-25-005
Accès	68 55-20-055	Adhérence d'une locomotive	57 30-05-515
Accès commun	68 55-110-315	Adhérence réelle	57 30-05-525
Accessibilité partielle	68 55-110-155	Admittance	56 05-40-035
Accessibilité totale	68 55-110-145	Admittance acoustique	60 08-10-065
Accommodation	58 45-25-095	Admittance complexe d'un circuit	56 05-40-040
Accommodation électrique	59 70-10-300	Admittance cyclique	56 05-42-060
Accompagnement	68 55-25-280	Admittance d'électrode	56 07-28-010
Accord	69 60-12-010	Admittance d'entrée	68 55-20-100
Accord par réductance	69 60-12-015	Admittance effective d'entrée (d'un tube électron.)	56 07-28-105
Accouplement direct	54 10-20-060	Admittance effective de sortie (d'un tube électron.)	56 07-28-110
Accouplement électrique	54 10-40-110	Admittance en circuit ouvert	68 55-20-120
Accrochage d'une machine synchrone	54 10-40-100	Admittance en court-circuit d'un quadripole	68 55-20-110
Accumulateur	60 50-20-005	Admittance mécanique	60 08-10-045
Accumulateur à l'argent	60 50-20-035	Aérien	69 60-30-005
Accumulateur alcalin	60 50-20-020	Affaiblissement	56 05-03-120
Accumulateur au cadmium-nickel	60 50-20-030	Affaiblissement composite (en puissance appa- rente)	68 55-05-175
Accumulateur au fer-nickel	60 50-20-025	Affaiblissement d'absorption	69 60-20-110
Accumulateur au plomb	60 50-20-015	Affaiblissement d'adaptation	68 55-05-195
Action (terme général)	66 37-15-070	Affaiblissement d'équilibrage	68 55-05-210
Action (constante de Plank)	56 05-35-110	Affaiblissement d'insertion	68 55-05-160
Action à deux niveaux	66 37-20-050	Affaiblissement d'insertion	68 55-20-175
Action à trois niveaux	66 37-20-050	Affaiblissement de propagation (sur un trajet donné)	69 60-20-085
Action à niveaux multiples	66 37-20-075	Affaiblissement de régularité	68 55-05-200
Action composée	66 37-20-120	Affaiblissement de transmission (sur un trajet donné)	69 60-20-100
Action correctrice	66 37-10-065	Affaiblissement diaphonique	68 55-05-275
Action de maintien	66 37-20-025	Affaiblissement équivalent pour la netteté	68 55-40-040
Action de soupape électrochimique	60 50-55-020	Affaiblissement idéal de propagation	69 60-20-090
Action flottante	66 37-20-090	Affaiblissement idéal en espace libre	69 60-20-095
Action intermittente	66 37-20-015	Affaiblissement linéique	68 55-05-255
Action par dérivation : Action D	66 37-20-105	Affaiblissement sur images	68 55-20-145
Action par double dérivation	66 37-20-115	Affaiblissement transductique	68 55-05-170
Action par impulsion initiale	66 37-20-020	Affaiblisseur	68 55-20-285
Action instantanée (appareil à)	57 15-20-070	Affaiblisseur à absorption (dans un guide d'ondes)	61 62-20-100
Action par intégration : Action I	66 37-20-095	Affaiblisseur à cloison longitudinale	61 62-20-120
Action par plus ou moins	66 37-20-065		

Affaiblisseur à coupure	61 62-20-110	Amélioration du minimum (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-310
Affaiblisseur à disque	61 62-20-130	Amélioration du zéro	69 60-71-310
Affaiblisseur à guillotine	61 62-20-125	Amorçage	60 50-30-105
Affaiblisseur à lame tournante	61 62-20-125	Amorçage	68 55-05-320
Affaiblisseur à piston	61 62-20-115	Amorçage d'un arc	56 07-13-075
Affaiblisseur fixe (d'un guide d'ondes)	61 62-20-140	Amorçage (d'un arc, d'une étincelle)	56 05-21-050
Affaiblisseur non réciproque	61 62-15-215	Amorçage d'une génératrice autoexcitatrice	54 10-40-070
Affaiblisseur réactif	61 62-20-105	Amortissement	56 05-03-125
Affaiblisseur résistif (dans un guide d'ondes)	61 62-20-100	Amortissement	66 37-40-085
Affaiblisseur rotatif	61 62-20-135	Amortissement critique	56 05-03-130
Agent d'addition	60 50-30-035	Amortisseur	54 10-35-055
Agent de brillantage	60 50-30-040	Amortisseur	56 05-45-055
Agent mouillant	60 50-30-045	Amortisseur	56 05-03-130
Agent tensio-actif	60 50-30-045	Amortisseur de surtensions	57 15-55-035
Aggloméré	60 50-15-170	Ampère	56 05-35-100
Agitateur	60 50-45-020	Ampères-conducteurs d'un enroulement	54 10-40-010
Aigrette	56 05-21-015	Ampères-conducteurs par centimètre	54 10-40-015
Aigrette (électrique)	56 07-13-100	Ampère-heure	56 05-35-105
Aiguillage aérien	57 30-10-225	Ampère-heuremètre	58 20-25-025
Aiguillage croisé	57 30-10-230	Ampèremètre	58 20-15-090
Aiguillage tangentiel	57 30-10-235	Ampère-tour	56 05-35-105
Aiguille	58 20-35-035	Amplificateur	56 05-45-060
Aimant	56 05-25-100	Amplificateur	66 37-30-070
Aimant amortisseur (d'un appareil de mesure)	58 20-35-065	Amplificateur	68 66-15-230
Aimant compensateur	58 20-35-070	Amplificateur	68 55-25-005
Aimant de voie	59 31-05-390	Amplificateur	69 60-16-005
Aimant directeur	58 20-35-055	Amplificateur à contre-réaction	68 55-25-010
Aimant frein (d'un compteur)	58 20-35-060	Amplificateur à répartition	69 60-16-015
Aimantation	56 05-25-105	Amplificateur cascode	69 60-16-010
Aimantation	56 05-25-165	Amplificateur d'image	64 65-30-390
Aimantation rémanente	56 05-25-235	Amplificateur d'impulsions	68 66-15-245
Aimantation résiduelle	56 05-25-235	Amplificateur linéaire d'impulsions	68 66-15-250
Aimant de concentration	56 07-30-085	Amplificateur linéaire pour courant continu	68 66-15-235
Aimanter	56 05-25-120	Amplificateur logarithmique	68 66-15-240
Aimant permanent	56 05-25-100	Amplificateur magnétique	55 12-25-010
Aire de diffusion	68 26-10-025	Amplificateur proportionnel	68 66-15-250
Aire de migration	68 26-10-035	Amplificateur réflectif	69 60-16-020
Aire de ralentissement	68 26-10-015	Amplificateur réflex	69 60-16-020
Ajustage d'appoint	69 60-12-055	Amplificateur réparti	69 60-16-015
Ajusteur	66 37-30-090	Amplificateur séparateur	68 55-25-015
Albedo (neutron)	68 26-05-410	Amplificateur télégraphique	68 55-75-145
Alignement du niveau du noir	69 60-64-315	Amplification symétrique	69 60-19-105
Alimentation axiale (par ligne ou guide)	69 60-36-045	Amplification symétrique silencieuse	69 60-19-110
Alimentation Cutler	69 60-36-050	Amplitude d'une grandeur alternative symétrique	56 05-02-105
alimentation différentielle	56 16-40-015	Amplitude de crête à crête	68 55-35-165
Alimentation en cascade de relais de voie	59 31-05-310	Amplitude de crête d'une impulsion	68 55-35-100
Alimentation latérale (par ligne ou guide)	69 60-36-035	Amplitude de suroscillation	69 60-04-040
Alimentation par circuit normalement fermé	56 16-40-010	Amplitude totale d'oscillation	56 05-02-100
Alimentation par circuit normalement ouvert	56 16-40-005	Amplitude totale d'oscillation	68 55-35-165
Alimentation par fentes	69 60-36-050	Ampoule	56 07-26-005
Alimentation traversière	69 60-36-040	Ampoule	56 11-15-005
Alimenté pour maintien	56 16-40-030	Ampoule	58 45-45-025
Alimenter	56 16-10-005	Ampoule claire	58 45-45-030
Allumage d'approche	59 31-05-085	Ampoule métallisée	58 45-45-040
Allumage d'un arc	56 07-13-075	Ampoule satinée	58 45-45-035
Allumage en retour	56 07-40-280	Analyse à spot lumineux	69 60-64-830
Allumage en retour	56 11-20-205	Analyse (d'un objet)	69 60-64-060
Alphabet télégraphique	68 55-65-025	Analyse (d'une image)	69 60-64-060
Alternance	56 05-02-045	Analyse (synthèse) en spirale	69 60-64-070
Alternateur	54 10-10-010	Analyse (ligne par ligne) entrelacée	69 60-64-175
Alternateur à fer tournant	54 10-10-030	Analyse (synthèse) ligne par ligne non entrelacée	69 60-64-140
Alternateur à réaction	54 10-10-035	Analyse (synthèse) ligne par ligne horizontale	69 60-64-135
Alternateur asynchrone	54 10-10-025	Analyse point par point entrelacée	69 60-64-190
Alternateur auto-excitateur à induit tournant	54 10-10-040	Analyseur d'amplitude	68 66-15-310
Alternateur de soudage à l'arc	60 40-15-115	Analyseur de débordement	68 55-95-335
Alternateur synchrone	54 10-10-020	Analyseur de son	60 08-30-065
Alternateur tachymétrique	66 37-35-075	Analyseur de temps de vol	68 66-15-330
Alternomoteur	54 10-15-020	Ancrage	65 25-25-075
Alvéole	57 15-15-100	Ancre de rail conducteur	57 30-10-380
Amalgame	60 50-50-020	Anélectrotonus	59 70-10-190
Ame d'un conducteur isolé	65 25-30-040	Anesthésie électrique	59 70-15-015

Angle affiché (d'un synchro-récepteur)	66 37-35-060	Antenne (en) cierge	61 62-25-095
Angle d'empiètement	56 07-40-240	Antenne-cigare	69 60-34-200
Angle d'empiètement	56 11-20-090	Antenne de couplage	61 62-15-070
Angle d'incidence	69 60-20-040	Antenne diélectrique	61 62-25-090
Angle d'ouverture (du courant de sortie d'un tube)	69 60-19-070	Antenne directive	69 60-34-035
Angle d'ouverture d'un sillon	60 08-25-155	Antenne discône	69 60-34-195
Angle de brewster	69 60-20-060	Antenne disque-cône	69 60-34-195
Angle de calage des balais (machine à collecteur)	54 10-30-215	Antenne en arête de poisson	69 60-34-180
Angle de couplage	56 11-20-060	Antenne en D	69 60-36-025
Angle (de phase) de parcours	56 07-08-055	Antenne en dièdre	69 60-34-205
Angle de perte (biologique)	59 70-10-075	Antenne en éventail	69 60-34-210
Angle de protection	65 25-25-035	Antenne en H	69 60-34-120
(Angle de) relèvement radiogoniométrique	69 60-71-040	Antenne en hélice	69 60-34-175
(Angle de) relèvement (radiogoniométrique) corrigé	69 60-71-060	Antenne en L	69 60-34-125
Angle de retard	56 11-20-110	Antenne en losange	69 60-34-105
Angle de Russell	58 45-50-075	Antenne en nappe	69 60-34-135
(Angle de) site	69 60-71-035	Antenne en papillon	69 60-34-265
Angle de strabisme (d'une antenne)	61 62-25-030	Antenne en parapluie	69 60-34-160
Angle de strabisme (d'une antenne)	69 60-32-215	(Antenne en) supertourniquet	69 60-34-270
Angle de transit	56 07-08-055	Antenne en T	69 60-34-130
Angle électrique (d'une synchro-machine)	66 37-35-050	(Antenne en) tourniquet	69 60-34-170
Angle électrique (dans une machine multipolaire)	54 10-40-040	Antenne en trèfle	69 60-34-165
Angle théorique (idéal)	66 37-35-055	Antenne en V	69 60-34-140
Angstrom	64 65-15-005	Antenne en V incliné	69 60-34-150
Anion	60 50-05-090	Antenne en V renversé	69 60-34-145
Anneau dansant	57 30-15-505	Antenne encastrée	69 60-34-215
Anneau de garde	65 25-25-235	Antenne fictive	69 60-34-340
Anneau de garde (d'une chambre d'ionisation)	68 66-10-170	Antenne-fouet	69 60-34-185
Anneau hybride	61 62-15-170	Antenne Franklin	69 60-34-225
Annonce automatique d'un train	59 31-25-010	Antenne-fromage	69 60-36-025
Annonce d'un train	59 31-15-010	Antenne Gourlaud	69 60-34-115
Anode	56 05-20-130	(Antenne) guide à fente [fentes]	69 60-34-260
Anode	60 50-05-060	Antenne isotrope	69 60-32-110
Anode (d'un tube à rayons X)	64 65-30-015	Antenne Musa	69 60-34-275
Anode (d'un tube électronique)	56 07-26-165	Antenne omnidirective (dans le plan horizontal)	69 60-34-040
Anode (d'une soupape)	56 11-10-020	Antenne parabolique (antenne à cylindre paraboloïde)	69 60-36-020
Anode collectrice (d'un tube analyseur à accumulation)	69 60-64-700	Antenne plaquée	69 60-34-215
Anode d'entretien	56 07-40-120	Antenne quadrant	69 60-34-110
Anode d'entretien	56 11-15-040	Antenne trombone	69 60-34-030
Anode d'excitation	56 07-40-120	Antenne unipolaire	69 60-34-065
Anode de soulagement	56 07-40-115	Antenne unipolaire repliée	69 60-34-070
Anode liquide	60 50-65-025	Antenne verticale au sol	69 60-34-075
Anode principale	56 07-40-130	Antenne Yagi	69 60-34-280
Anode principale	56 11-15-030	Antibalançant	57 30-10-285
Anode (trajet de décharge, soupape, etc.) de shuntage	56 11-20-035	Anti-brouillage	69 60-08-040
Anode (trajet de décharge, soupape, etc.) de transfert	56 11-20-040	Antidéflagrant (appareil)	57 15-10-060
Anolyte	60 50-05-100	Antidéflagrante (machine)	54 10-05-220
Antenne	61 62-25-005	Aplanissage	60 50-30-210
Antenne	69 60-30-005	Appareil à aiguille	58 20-05-115
Antenne à capacité terminale	69 60-34-345	Appareil à aimant mobile	58 20-05-050
Antenne à charge série	69 60-34-350	Appareil à bain d'huile	57 15-10-005
Antenne à fente (fentes)	69 60-34-250	Appareil à blocage d'équipage	58 20-05-195
Antenne à jupe	69 60-34-155	Appareil à cadre mobile et à aimant fixe	58 20-05-035
Antenne à large bande	69 60-34-095	Appareil à champ tournant	58 20-05-070
Antenne à long fil (à longs fils)	69 60-34-100	Appareil à colonne d'ombre	58 20-05-125
Antenne à noyau magnétique	69 60-34-240	Appareil à contacts	58 20-05-185
Antenne à onde progressive	69 60-34-085	Appareil à dilatation	58 20-05-080
Antenne à plan de sol	69 60-34-080	Appareil à échelle projetée	58 20-05-120
Antenne à rayonnement longitudinal	69 60-34-055	Appareil à écran électromagnétique	58 20-05-205
Antenne à rayonnement transversal	69 60-34-050	Appareil à écran électrostatique	58 20-05-210
Antenne à rayonnement zénithal réduit	69 60-34-060	Appareil à équipement mobile buté	58 20-05-190
Antenne Adcock	69 60-34-355	Appareil à fer mobile	58 20-05-040
Antenne antiparasite	69 60-34-335	Appareil à fer mobile et aimant	58 20-05-045
Antenne aperiodique	69 60-34-090	Appareil à gouverner électrique	58 35-10-025
Antenne Bellini-Tosi	69 60-34-360	Appareil à index lumineux	58 20-05-140
Antenne Beverage	69 60-34-220	Appareil à induction	58 20-05-065
Antenne biconique	69 60-34-190	Appareil à lames vibrantes	58 20-05-110
		Appareil à lecture directe	58 20-05-130
		Appareil à miroir	58 20-05-135
		Appareil à protection magnétique	58 20-05-200

Appareil à rayons X	64 65-30-005	Argenture (électrotypie)	60 50-35-035
Appareil à redresseur	58 20-05-105	Armature	54 10-30-030
Appareil à shunt	58 20-05-180	Armature (d'un isolateur)	65 25-25-230
Appareil à thermocouple	58 20-05-195	Armature d'un aimant permanent	56 05-30-050
Appareil absolu	58 20-05-145	Armature d'un condensateur	56 05-15-165
Appareil aperiodique	58 20-05-165	Armature d'un électro-aimant	56 05-30-055
Appareil arithmétique	68 55-75-055	Armement (mode d')	65 25-25-030
Appareil astatique	58 20-05-175	Armoire	57 15-60-055
Appareil bimétallique	58 20-05-085	Armure d'un câble	65 25-30-110
Appareil cuirassé	58 20-05-200	Arrêt automatique d'appel	68 55-105-145
Appareil d'alimentation pour soudage à l'arc	60 40-15-085	Arrêt automatique des trains	59 31-05-400
Appareil de chargement	68 26-15-475	Arrêt d'urgence	68 26-15-395
Appareil de déchargement	68 26-15-480	Artère	68 55-30-125
Appareil de laboratoire	58 20-05-220	Artère (Feeder)	65 25-20-030
Appareil de mesure électrique	58 20-05-150	Artère d'alimentation	57 30-10-105
Appareil de mesure indicateur	58 20-05-010	Artère de retour	57 30-10-030
Appareil de mesure différentiel	58 20-05-160	Aspirateur (de poussières)	58 35-20-005
Appareil de mesure subjective du bruit	60 08-30-005	Assemblage combustible	68 26-15-145
Appareil de mise à la terre	57 15-30-145	Assemblage exponentiel	68 26-10-230
Appareil de précision	58 20-05-220	Asservissement	66 37-15-115
Appareil de prise de courant	57 30-15-825	Asservissements électriques	57 30-15-215
Appareil de radiographie	64 65-30-325	Asymétrie	56 05-42-045
Appareil de radioscopie	64 65-30-315	Atmosphère fondamentale de référence	69 60-22-110
Appareil de repérage acoustique	60 08-30-080	Atmosphère radioélectrique normale	69 60-22-105
Appareil de report sur carte	69 60-72-355	Atmosphérique	69 60-08-010
Appareil de voie	59 31-05-090	Atome	56 07-05-025
Appareil détecteur	58 20-05-005	Atome	56 05-10-005
Appareil électrique de mesure	58 20-05-155	Atome	68 26-05-005
Appareil électrodynamique	58 20-05-055	Atome de Bohr	56 07-15-070
Appareil électronique	58 20-05-100	Atome-gramme	56 07-05-090
Appareil électromagnétique	58 20-05-030	Atome-gramme	56 05-10-010
Appareil électrostatique	58 20-05-025	Attache de conducteur	57 15-65-005
Appareil enregistreur	58 20-05-015	Atténuation	68 26-05-450
Appareil étalon	58 20-05-215	Atténuation géométrique	68 26-05-455
Appareil ferrodynamique	58 20-05-060	Audio-fréquence	68 55-05-030
Appareil indicateur	58 20-05-005	Audiomètre	60 08-30-015
Appareil intégrateur (compteur)	58 20-05-020	Auto-absorption	64 65-10-810
Appareil magnétoélectrique	58 20-05-035	Autocondensation	59 70-15-040
Appareil périodique amorti	58 20-05-170	Autoconduction	59 70-15-045
Appareil téléphonique	68 55-85-005	Autoexcitation	54 10-05-105
Appareil thermique	58 20-05-075	Autoexcitation	55 12-15-010
Appareil thermique à fil chaud	58 20-05-080	Autoexcitation complète	55 12-15-030
Appareil thermique à résistance	58 20-05-090	Autoexcitation critique	55 12-15-025
Appareil totalisateur	58 20-05-235	Autoexcitation directe	55 12-15-015
Appareils de vérification	58 20-05-225	Autoexcitation indirecte	55 12-15-020
Appareils industriels	58 20-05-230	Autoexcitatrice (machine)	54 10-05-100
Appareillage	57 15-05-005	Autoinduction	56 05-30-095
Appauvrissement	68 26-10-300	Automate	57 15-35-005
Appel	68 55-105-115	Automate à contacts électriques	57 15-35-005
Appel au cadran d'un centre manuel distant	68 55-105-260	Automate à flotteur	57 15-35-035
Appel automatique	68 55-105-135	Automate chronométrique	57 15-35-015
Appel cadencé	68 55-105-130	Automate horaire	57 15-35-020
Appel différé	68 55-110-090	Automate manométrique	57 15-35-030
Appel immédiat	68 55-105-140	Automate tachymétrique	57 15-30-010
Appel manuel	68 55-105-120	Automate temporisé	57 15-35-015
Appel par (le) courant alternatif	68 55-105-125	Automate thermométrique	57 15-35-025
Appel perdu	68 55-110-035	Automatique (substantif)	66 37-05-020
Appel renouvelé	68 55-110-095	Automatisation	66 37-05-025
Appel sélectif	69 60-00-085	Automatisme	66 37-05-015
Applicateur de radium	64 65-30-210	Automatisme de séquence	66 37-05-030
Approximation au sens de la convergence uniforme	68 55-20-320	Automotrice	57 30-15-025
Approximation de Tchébychev	68 55-20-320	Auto-oscillateur à blocage	69 60-18-010
Arborescences et nodules	60 50-25-040	Autoradiographie	64 65-30-460
Arc	56 05-21-055	Autoradiogramme	64 65-30-455
Arc à chauffage externe	56 07-13-065	Autorail	57 30-15-035
Arc à effet de champ	56 07-13-070	Auto-réaction	66 37-15-100
Arc électrique	58 45-40-130	Autorefroidie (machine)	54 10-05-235
Arc en charbon à haute intensité	58 45-40-140	Auto-régulation	66 37-05-045
Arc polaire	54 10-30-100	Autorégulation	68 26-15-350
Arc thermoélectronique	56 07-13-060	Autotransformateur	54 10-25-020
Archet	57 30-15-890	Autotransformateur de mesure	58 20-45-010

Avalanche (de Townsend)	68 66-10-065
Avalanche électronique	56 07-12-040
Avalanche ionique	56 07-12-040
Avance de l'équipement	57 30-15-165
Avance de ligne	68 55-60-025
Avance d'un arbre à cames	57 30-15-165
Avance (retard) d'une grandeur sinusoïdale	56 05-02-135
Avertissement (radioélectrique)	69 60-70-010
Avertisseur de hauteur	69 60-74-350
Avertisseur acoustique	58 35-40-015
Avertisseur automatique d'incendie	58 35-40-055
Avertisseur d'incendie	58 35-40-050
Axe d'un faisceau électromagnétique (d'un lobe)	69 60-32-180
Axe magnétique	56 05-25-160
Axe principal	60 08-10-205
Azimut (direct) (d'un objet)	69 60-71-010
Azimut du grand arc	69 60-71-015
Azimut du petit arc	69 60-71-020
Azimut inverse (d'un objet)	69 60-71-025
Azimut magnétique	69 60-71-030

B

Bac	60 50-20-155
Bac	60 50-15-200
Bac en acier	60 50-20-160
Bac multiple	60 50-20-165
Baffle	56 07-40-115
Baffle	60 08-20-070
Bague (collectrice)	54 10-30-160
Bague isolante	59 31-05-285
Baie d'antenne	69 60-30-130
Baie de mesures de station de répéteurs	68 55-100-025
Baie de multiplage partiel	68 55-95-355
Baie de synchronisation	69 60-62-005
Baie des lignes d'abonné et des connecteurs	68 55-95-240
Baie pour appareils divers	68 55-95-235
Bain	60 50-55-005
Bain au trempé	60 50-30-050
Bain bleu	60 50-30-065
Bain chaud d'étamage	60 40-10-170
Bain chaud de galvanisation	60 40-10-170
Bain d'amorçage	60 50-30-095
Bain de brillantage	60 50-30-055
Bain de mattage	60 50-30-060
Bain de dépouillage	60 50-30-125
Baladeuse	58 45-55-030
Balai	54 10-30-175
Balai	68 55-95-190
Balai de retour de courant	57 30-15-755
Balance électrodynamique	58 20-15-085
Balance magnétique	58 20-15-020
Balancement du radiogoniomètre (du chercheur)	69 60-71-215
Balancement du relevement	69 60-71-200
Balayage de ligne	69 60-64-155
Balayage de trame	69 60-64-170
Balayage horizontal	69 60-64-155
Balayage vertical	69 60-64-170
Balise de radiodétection	69 60-74-140
Balise passive	69 60-74-145
Balise passive à code	69 60-74-150
Banc (de broches ou de contacts)	68 55-95-195
Banc d'ionisation	69 60-24-035
Banc de mesure (dans les guides d'ondes)	61 62-20-060
Banc photométrique	58 45-30-030
Bancs de broches alignés	68 55-110-190
Bancs de broches décalés	68 55-110-195
Bande (de fréquences) attribuée	69 60-02-040
Bande d'absorption d'un matériau scintillant	68 66-10-265
Bande d'émission d'un matériau scintillant	68 66-10-260
Bande d'énergie (de F. Bloch)	56 07-15-125

Bande d'excitation	56 07-15-160
Bande de base	68 55-05-105
Bande de base	69 60-06-035
Bande de conduction	56 07-15-165
Bande de fréquences	56 05-02-060
Bande de garde	69 60-06-080
(Bande de) vidéofréquences	69 60-64-195
Bande interdite	56 07-15-145
Bande latérale	68 55-05-420
Bande latérale	69 60-06-025
Bande latérale résiduelle	68 55-05-425
Bande latérale résiduelle	69 60-06-070
Bande magnétique	60 08-25-175
Bande normale	56 07-15-155
Bande partiellement occupée	56 07-15-135
Bande remplie	56 07-15-130
Bande vide	56 07-15-140
Bandes d'usure	57 30-15-900
Bandes de frottement	57 30-15-900
Bandelettes (en radiodétection)	69 60-72-155
Barn	64 65-15-060
Barn	68 26-05-615
Barre de combustible	68 26-15-130
Barre de commande d'un réacteur	68 26-15-360
Barres de réserve	65 25-10-155
Barres omnibus	57 15-60-065
Barreau de combustible	68 26-15-125
Barrière de potentiel	56 07-16-010
Barrière de potentiel au contact (de deux corps)	56 07-16-070
Barrière électrique de nerf	59 70-10-240
Barye	56 05-35-075
Basculateur (bistable) à une entrée	69 60-18-065
Basculateur (bistable) à deux entrées	69 60-18-060
Basculateur bistable	69 60-18-055
Basculateur dédoubleur	69 60-18-070
Basculateur monostable	69 60-18-050
Bascule (bistable) à une entrée	69 60-18-065
Bascule (bistable) à deux entrées	69 60-18-060
Bascule bistable	69 60-18-055
Bascule dédoubleuse	69 60-18-070
Bascule instable	69 60-18-020
Bascule monostable	69 60-18-050
Base (d'une substance luminescente)	56 07-10-065
Base de temps	69 60-18-030
Base de trolley	57 30-15-860
Bâti	56 16-35-125
Bâti	68 55-25-400
Bâti d'un compteur	58 20-35-165
Bâtonnets	58 45-25-015
Battement	56 05-03-050
Batterie A	60 50-15-110
Batterie B	60 50-15-115
Batterie C	60 50-15-120
Batterie d'accumulateurs	60 50-20-010
Batterie d'éclairage portative	60 50-15-125
Batterie de chauffage	60 50-15-110
Batterie de condensateurs	56 05-45-040
Batterie de démarrage	60 50-20-050
Batterie de piles	60 50-15-010
Batterie de polarisation	60 50-15-120
Batterie de tension plaque	60 50-15-115
Batterie de traction	60 50-20-055
Batterie de transfert	60 50-20-320
Batterie équilibrée	60 50-20-315
Batterie flottante	60 50-20-320
Batterie primaire	60 50-10-015
Batterie secondaire	60 50-10-015
Batterie (série)	60 50-40-025
Batterie stationnaire	60 50-20-040
Batterie-tampon	60 50-20-310
Batterie transportable	60 50-20-045

Batterie-volant	60 50-20-310	Boîte de capacités	58 20-30-010
Baud	68 55-50-020	Boîte de capacités à commutateur	58 20-30-020
Bel ; décibel	68 55-05-120	Boîte de capacités à décades	58 20-30-025
Bêtatron	56 07-55-020	Boîte de capacités à fiches	58 20-30-015
Bêtatron	64 65-30-130	Boîte de conductances à décades	58 20-30-030
Bévatron	64 65-30-165	Boîte de contrôle	58 20-30-200
Bielllette de support	57 30-10-185	Boîte de coupure (aérienne)	65 25-10-130
Binon	68 55-35-280	Boîte de coupure (souterraine)	65 25-10-125
Biophysique	64 65-05-005	Boîte de dérivation	57 15-65-035
Blanc d'image	69 60-64-265	Boîte de dérivation	65 25-30-205
Blanc d'une image	69 60-64-275	Boîte de dérivation en croix	65 25-20-215
«Blanc des lettres» automatique	68 55-60-075	Boîte de dérivation en T, tangente	65 25-30-215
Blindage	68 26-15-210	Boîte de jonction	57 15-65-030
Blindé (appareil)	57 15-10-045	Boîte de jonction	65 25-30-205
Blindé compartimenté (appareillage)	57 15-10-055	Boîte de résistances	58 20-30-010
Bloc de déflexion	69 60-64-705	Boîte de résistances à commutateur	58 20-30-020
Bloc de dérivation	57 15-65-025	Boîte de résistances à décades	58 20-30-025
Bloc de dérivation	69 60-64-705	Boîte de résistances à fiches	58 20-30-015
Bloc de jonction	57 15-65-025	Boîte de résistances doubles	58 20-30-035
Bloc de plaques	60 50-20-145	Boîte de résistances jumelées	58 20-30-040
Bloc studio	69 60-60-155	Boîte de soufflage	57 15-15-130
Blocage	59 31-15-015	Boîte de terre	65 25-35-025
Blocage	68 55-35-215	Boîte de vérification	58 20-30-200
Blocage (automatique) d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-140	Boîte tri-mono	65 25-30-220
Blocage interne	68 55-110-100	Boîtier	56 16-35-140
Blocage (de la liaison) par l'opératrice	68 55-105-110	Boîtier d'un compteur	58 20-35-175
Blocage vers l'arrière	68 55-105-430	Bolomètre	58 20-30-140
Block à courants codés	59 31-15-060	Bolomètre	68 55-45-020
Block à deux aspects	59 31-15-070	Bolus	64 65-30-200
Block à quatre aspects	59 31-15-080	Bond	69 60-24-145
Block automatique	59 31-15-040	Bonnette radioscopique	64 65-30-110
Block automatique à circuits de voie	59 31-15-045	Borne	54 10-30-230
Block automatique à compteur d'essieux	59 31-15-065	Borne	57 15-15-005
Block automatique à courant alternatif	59 31-15-055	Borne de mise à la terre	57 15-15-010
Block automatique à courant continu	59 31-15-050	Borne de phase d'un appareil polyphasé	54 10-30-235
Bobinage	54 10-35-015	Borne de phase d'une machine	54 10-30-235
Bobinage (enroulement)	54 10-35-010	Borne de terre	54 10-30-245
Bobine (de relais)	68 55-25-220	Borne négative	60 50-10-030
Bobine d'absorption	56 11-25-005	Borne neutre	56 05-40-145
Bobine d'arrêt	57 15-55-050	Borne neutre d'un appareil polyphasé	54 10-30-240
Bobine d'écoulement	57 15-55-045	Borne neutre d'une machine	54 10-30-240
Bobine d'induction	54 10-25-070	Borne positive	60 50-10-025
Bobine d'induction	64 65-30-100	Bornes	60 50-10-020
Bobine d'induction	68 55-85-135	Bornes d'une machine	54 10-30-045
Bobine d'un enroulement réparti sans collecteur	54 10-35-155	Bornes homologues d'un transformateur	54 10-25-115
Bobine d'un enroulement replié à un collecteur	54 10-35-160	Bouche artificielle	60 08-30-030
Bobine de choc	57 15-55-050	Bouchon	68 26-15-140
Bobine de concentration	56 07-30-080	Bouchon	68 55-25-390
Bobine de couplage d'anodes	56 11-25-010	Bouclage (opération de)	65 25-05-095
Bobine de couplage entre neutres partiels	56 11-25-005	Boucle	65 25-15-070
Bobine de Ruhmkorff	54 10-25-070	Boucle de couplage	61 62-15-075
Bobine de Ruhmkorff	64 65-30-100	Boucle de régulation	66 37-15-110
Bobine de soufflage	57 15-15-135	Bouclier	68 26-15-210
Bobine égalisatrice	54 10-25-075	Bouclier biologique	68 26-15-220
Bobine élémentaire	54 10-45-150	Bouclier thermique	68 26-15-215
Bobine exploratrice	56 05-45-025	Boue	60 50-25-030
Bobine exploratrice	68 55-25-375	Bouilloire (électrique)	60 40-25-050
Bobine thermique	68 55-95-245	Bourrage d'un câble	65 25-30-080
Boîte à bornes	58 20-35-135	Boussole	58 20-15-005
Boîte à bornes d'essai	58 20-30-195	Boussole d'inclinaison	58 20-15-010
Boîte à pont	58 20-30-055	Boussole de déclinaison	58 20-15-015
Boîte d'écho	69 60-72-395	Boussole des sinus	58 20-15-035
Boîte d'extrémité	57 15-65-040	Boussole des tangentes	58 20-15-030
Boîte d'extrémité	65 25-30-180	Bouton	59 31-05-105
Boîte d'extrémité multipolaire	65 25-30-185	Bouton d'itinéraire à réitération	59 31-10-125
Boîte d'extrémité unipolaire	65 25-30-195	Bouton-poussoir	57 15-15-140
Boîte d'inductances	58 20-30-010	Bouton-poussoir (dispositif d'interruption à)	57 15-20-130
Boîte d'inductances à commutateur	58 20-30-020	Branche	68 55-20-025
Boîte d'inductances à décades	58 20-30-025	Branche commune	68 55-20-030
Boîte d'inductances à fiches	58 20-30-015	Branchement	65 25-20-020
		Bras d'anode	56 11-15-025

Bras de lecture	60 08-25-130	Câble à gaz	65 25-30-145
Bras de rappel	57 30-10-290	Câble à huile fluide	65 25-30-150
Bras de réactance	61 62-20-005	Câble à paire(s) coaxiale(s)	68 55-30-050
Bras de retenue	57 30-10-295	Câble à paires	68 55-30-025
Bras indicateur de direction	58 45-60-100	Câble à paires câblées en étoile	68 55-30-040
Brasage	60 40-15-035	Câble à pression interne de gaz	65 25-30-155
Brasage fort	60 40-15-040	Câble à pression externe de gaz	65 25-30-160
Brasage tendre	60 40-15-045	Câble à quartes D.M.	68 55-30-030
Bride à piège	61 62-15-025	Câble à quartes en étoile	68 55-30-035
Bretelle	65 25-25-095	Câble à surfaces métallisées	65 25-30-075
Bride (de fixation)	61 62-15-005	Câble aérien	65 25-30-165
Bride lisse	61 62-15-015	Câble armé	65 25-30-120
Brillance (subjective)	58 45-25-065	Câble auto-porteur	65 25-30-170
Brise statique	59 70-20-070	Câble bipolaire	65 25-30-050
Broche	56 07-26-025	Câble caténaire	65 25-30-175
Broche	57 15-15-095	Câble chauffant	60 40-10-200
Brouillage	68 55-10-100	Câble composite	68 55-30-055
Brouillage	69 60-08-025	Câble de garde	65 25-25-070
Brouillage dû à une bande latérale	68 55-10-105	Câble de pontage	57 30-10-385
Brouillage en palissade	69 60-72-160	Câble en tube (tuyau)	65 25-30-140
Brouillage intentionnel	69 60-08-035	Câble isolé	65 25-30-005
Brouilleur intentionnel	69 60-08-045	Câble métallisé	65 25-30-075
Brouillard métallique	60 50-65-045	Câble multiplomb	65 25-30-130
Broutage	68 55-80-190	Câble multipolaire	65 25-30-050
Broutement	60 08-25-165	Câble pilote	65 25-30-065
Bruit	60 08-05-025	Câble porteur auxiliaire	57 30-10-080
Bruit	68 55-10-050	Câble porteur longitudinal	57 30-10-070
Bruit (de caractère impulsif)	68 55-10-070	Câble porteur principal	57 30-10-075
Bruit (en télévision)	69 60-64-480	Câble quadripolaire	65 25-30-050
Bruit à spectre continu uniforme	68 55-10-085	Câble retardateur	58 20-30-165
Bruit atmosphérique	69 60-08-005	Câble sous plomb	65 25-30-125
Bruit blanc	60 08-05-030	Câble sous pression	65 25-30-135
Bruit blanc	68 55-10-085	Câble tripolaire	65 25-30-050
Bruit cosmique	69 60-08-015	Câble unipolaire	65 25-30-050
Bruit d'agitation thermique	68 55-10-060	Câblot d'accouplement	57 30-15-710
Bruit d'intermodulation	68 55-10-080	Cache-bornes	58 20-35-195
Bruit d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-125	Cache-fils	58 20-35-195
Bruit de fond d'un amplificateur radioélectrique	69 60-44-115	Cache-sommet	61 62-25-120
Bruit de fond d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-115	Cache-sommet	69 60-36-010
Bruit de microphone	68 55-10-095	Cadence de base (système de radionavigation loran)	69 60-74-240
Bruit de modulation	60 08-25-055	Cadrage	69 60-64-510
Bruit de quantification	68 55-35-300	Cadran	58 20-35-040
Bruit de surface	60 08-25-160	Cadran (d'appel)	68 55-85-130
Bruit erratique	68 55-10-065	Cadre	60 50-20-070
Bruit erratique triangulaire	68 55-10-090	Cadre	60 60-34-230
Bruit extra-terrestre	69 60-08-015	Cadre blindé	69 60-34-235
Bruit interne d'un amplificateur radioélectrique	69 60-44-115	Cage (d'écureuil)	54 10-35-105
Bruit interne d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-115	Cage de Faraday	58 20-35-155
Bruit propre	68 55-10-075	Caisse de groupement	60 50-20-170
Bruit propre d'un amplificateur radioélectrique	69 60-44-115	Caisse enregistreuse électrique	58 35-15-095
Bruit propre d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-115	Caisson de réacteur	68 26-15-230
Bruit thermique	69 60-44-120	Calage	69 60-18-120
Brûlure d'un redresseur à cristal	56 07-50-120	Calage du niveau du noir	69 60-64-315
Brûlure ionique	56 07-30-215	Calcur	69 60-18-115
Brunissage	60 50-30-200	Calibre d'un appareil	58 20-40-050
Brunissage à la bille	60 50-30-205	Calibre d'un appareil	58 20-40-055
Buse (d'un guide d'ondes)	61 62-25-085	Caméra (de télévision)	69 60-64-630
Butée	58 20-35-130	Camouflage (contre la radiodétection)	69 60-72-165
C			
Cab signal	59 31-05-405	Canal	68 26-15-150
Cabine de commande (d'un studio)	69 60-60-125	Canal expérimental	68 26-15-185
Cabine de conduite	57 30-15-050	Canaux de ventilation	54 10-30-150
Cabine de programme (en radiodiffusion sonore)	69 60-60-150	Candela	58 45-10-055
Cabine technique (de prise de son)	69 60-60-125	Candela par mètre carré	58 45-10-065
Câble	65 25-20-050	Canévas	69 60-64-095
Câble	68 55-30-010	Caniveau	65 25-10-160
Câble à ceinture	65 25-30-055	Canne pyrométrique	58 20-30-135
Câble à conducteurs sectoriaux	65 25-30-070	Canon électronique	56 07-30-025
Câble à fil pilote	65 25-30-060	Canon ionique	56 07-45-035
Câble à fils pilotes	65 25-30-060	Caoutchouc au plomb	64 65-35-110
		Capacimètre	58 20-15-250

Capacitance de polarisation	59 70-10-070	Caractéristique spectrale d'une cellule photoélec-	56 07-23-070
Capacité	56 05-35-085	trique	56 07-28-150
Capacité	56 05-35-110	Caractéristique statique	56 07-28-140
Capacité additionnelle	58 20-35-110	Caractéristique mutuelle (de deux électrodes)	56 07-28-140
Capacité d'électrode	56 07-28-080	Caractéristiques dynamiques d'un appareil de	58 20-40-245
Capacité d'entrée (d'un tube électronique)	56 07-28-090	mesure	54 10-30-060
Capacité d'un conducteur	56 05-15-175	Carcasse	54 10-30-125
Capacité de sortie (d'un tube électronique)	56 07-28-095	Carcasse de bobine	54 10-05-260
Capacité de surcharge d'un circuit	58 20-40-310	Carcasse lisse (machine à)	54 10-05-270
Capacité de surcharge thermique (d'un compteur)	58 20-40-305	Carcasse ventilée (machine à)	59 70-10-130
Capacité de trafic	68 55-110-130	Cardiogramme vestoriel	58 35-15-070
Capacité d'un condensateur	56 05-15-180	Carottage électrique	69 60-34-115
Capacité d'une couche d'arrêt (naturelle)	56 07-16-060	Carré Gouriaud	69 60-32-220
Capacité effective d'entrée (d'un tube électronique)	56 07-28-115	Carte de champ d'un ensemble émetteur radioélec-	56 07-45-060
Capacité électrique d'un conducteur	56 05-15-170	trique	69 60-32-140
Capacité en énergie	60 50-20-215	Carte de potentiel (système d'optique électronique)	69 60-60-090
Capacité en quantité d'électricité	60 50-20-210	Carte des zones desservies par un ensemble émet-	69 60-24-270
Capacité interélectrode	56 07-28-085	teur	57 15-40-030
Capacité nominale d'un accumulateur	60 50-20-345	Carte de la zone de service (d'un émetteur)	60 08-25-145
Capacité par surface unitaire	60 50-60-020	Carte ionosphérique T. U.	60 50-45-025
Capacité terminale	69 60-30-065	Cartouche	64 65-30-435
Capacité utile	60 50-15-235	Cartouche de lecteur	58 45-60-125
Capacités spécifiques	60 50-20-220	Cascade	64 65-10-720
Capot d'anode	56 11-15-020	Cassette	
Capot (d'antenne)	61 62-25-035	Catadioptré rouge arrière	
Capsule téléphonique	60 08-15-135	Cataphorèse	
Captur	66 37-30-010	Catégorie de service restreint aux communications	
Capture	68 26-05-420	locales	68 55-110-320
Capture radiative	68 26-05-425	Catélectronus	59 70-10-195
Caractéristique à déphasage minimal	68 55-20-190	Cathode	56 05-20-135
Caractéristique (courbe) à vide	54 10-40-310	Cathode	60 50-05-070
Caractéristique d'électrode	56 07-28-135	Cathode (d'un tube à rayons X)	64 65-30-020
Caractéristique d'émission secondaire	56 07-30-240	Cathode à arc	56 07-40-075
Caractéristique d'émission secondaire d'une sur-		Cathode à arc	56 11-10-040
face	56 07-22-025	Cathode à (bain de) mercure	56 07-40-085
Caractéristique d'émission thermoélectronique ..	56 07-21-030	Cathode à chauffage direct	56 07-26-080
Caractéristique d'enregistrement	60 08-25-035	Cathode à chauffage indirect	56 07-26-085
Caractéristique de commande	56 07-40-225	Cathode à chauffage ionique	56 07-40-070
Caractéristique de diode d'un tube polyode	56 07-28-145	Cathode à décharge luminescente	56 11-10-035
Caractéristique de diode d'un tube triode	56 07-28-145	Cathode à mercure	56 11-10-055
Caractéristique de lecture	60 08-25-040	Cathode chaude	56 07-21-005
Caractéristique de palier	68 66-10-195	Cathode chauffée	56 11-10-030
Caractéristique de persistance d'écran	56 07-30-255	Cathode compensée	56 07-26-095
Caractéristique de plateau	68 66-10-195	Cathode (d'une soupape)	56 11-10-025
Caractéristique de réglage (d'un transducteur) ..	55 12-10-025	Cathode (d'un tube électronique)	56 07-26-075
Caractéristique de régulation	66 37-05-060	Cathode équipotentielle	56 07-26-085
Caractéristique de réponse amplitude-amplitude ..	69 60-04-055	Cathode froide	56 07-26-105
Caractéristique de réponse amplitude-fréquence ..	69 60-04-050	Cathode liquide	56 07-40-080
Caractéristique de réponse harmonique	66 37-40-115	Cathode liquide	56 11-10-050
Caractéristique de sélection	56 16-45-040	Cathode liquide	60 50-65-030
Caractéristique de temps de propagation de groupe ..	68 55-05-240	Cathode photoélectronique	56 07-26-115
Caractéristique dynamique	56 07-28-155	Cathode thermoélectronique	56 07-21-005
Caractéristique dynamique (soudage à l'arc)	60 40-15-130	Cathode (thermoélectronique) à oxydes	56 07-21-010
Caractéristique en charge	54 10-40-315	Cathode virtuelle	56 07-26-110
Caractéristique en courant réactif (machine syn-		Cathodoluminescence	56 07-10-035
chrone)	54 10-40-325	Catholyte	60 50-05-105
Caractéristique en court-circuit	56 07-28-150	Cation	60 50-05-095
Caractéristique en court-circuit (machine syn-		Cavité de Bragg-Gray	68 66-10-040
chrone)	54 10-40-330	Cavité de cellule	60 50-65-040
Caractéristique externe (d'une génératrice)	54 10-40-320	Cavité résonnante	61 62-15-225
Caractéristique externe statique (soudage à l'arc) ..	60 40-15-125	Cellule	57 15-60-045
Caractéristique naturelle	66 37-05-050	Cellule	65 25-10-140
Caractéristique puissance-fréquence à accord fixe ..	69 60-42-280	Cellule (réacteur)	68 26-15-170
Caractéristique puissance-fréquence à accord		Cellule à couche d'arrêt	56 07-35-015
variable	69 60-42-275	Cellule asymétrique	60 50-60-010
Caractéristique spectrale (d'un écran luminescent) ..	56 07-30-235	Cellule au mercure	60 50-50-010
Caractéristique spectrale (d'une photocathode) ..	68 66-10-305	Cellule d'enregistrement	69 60-60-160
Caractéristique spectrale (tube analyseur de télé-		Cellule de l'espace de phase	56 07-15-030
vision)	56 07-23-070	Cellule électrolytique	60 50-05-080
Caractéristique spectrale (tube analyseur de télé-		Cellule galvanique	60 50-10-005
vision)	56 07-30-335	Cellule (photoémissoive) multiplicatrice	58 45-30-120

Cellule photoconductrice	56 07-35-020	Chambre d'extinction	57 15-15-125
Cellule photoconductrice	58 45-30-105	Chambre d'ionisation	64 65-30-220
Cellule photoélectrique	56 07-35-010	Chambre d'ionisation	68 66-15-025
Cellule photoélectrique	58 45-30-100	Chambre d'ionisation à air libre	64 65-30-235
Cellule photoélectrique à émission secondaire	58 45-30-115	Chambre d'ionisation à air libre	68 66-15-075
Cellule photoémissive	58 45-30-110	Chambre d'ionisation à bore	68 66-15-080
Cellule photovoltaïque	56 07-35-015	Chambre d'ionisation à cavité	68 66-15-060
Centi	56 05-35-080	Chambre d'ionisation à collection électronique	68 66-15-040
Central (téléphonique)	68 55-90-005	Chambre d'ionisation à collection ionique	68 66-15-040
Central interurbain	68 55-90-015	Chambre d'ionisation à courant	68 66-15-030
Central manuel	68 55-90-100	Chambre d'ionisation à courant gazeux	68 66-15-055
Central manuel privé	68 55-90-140	Chambre d'ionisation à extrapolation	64 65-30-245
Central principal	68 55-90-105	Chambre d'ionisation à extrapolation	68 66-15-100
Central privé	68 55-90-130	Chambre d'ionisation à fission	68 66-15-085
Central privé relié au réseau public	68 55-90-145	Chambre d'ionisation à impulsions	68 66-15-035
Central satellite rural	68 55-90-125	Chambre d'ionisation à intégration	68 66-15-045
Central secondaire	68 55-90-060	Chambre d'ionisation à paroi équivalente à l'air	64 65-30-225
Central semi-automatique	68 55-90-025	Chambre d'ionisation à paroi équivalente à l'air	68 66-15-065
Central tandem	68 55-90-080	Chambre d'ionisation à puits	68 66-15-105
Central tertiaire	68 55-90-055	Chambre d'ionisation à source interne gazeuse	68 66-15-050
Centrale à houle	65 25-10-060	Chambre d'ionisation compensée	68 66-15-095
Central automatique	68 55-90-020	Chambre d'ionisation différentielle	68 66-15-090
Central automatique privé	68 55-90-135	Chambre d'ionisation équivalente au tissu	64 65-30-230
Central automatique rural	68 55-90-035	Chambre d'ionisation équivalente au tissu	68 66-15-070
Centrale électrique	65 25-10-005	Chambre d'ionisation-étalon	64 65-30-235
Centrale éolienne	65 25-10-050	Chambre d'ionisation-étalon	68 66-15-110
Centrale géothermique	65 25-10-035	Chambre d'ionisation-moniteur	64 65-30-285
Centrale héliothermique	65 25-10-045	Chambre de Sievert	64 65-30-265
Centrale hydroélectrique	65 25-10-015	Chambre de	64 65-30-240
Centrale hydroélectrique à réservoir	65 25-10-020	Chambre de Wilson	64 65-30-310
Centrale hydroélectrique au fil de l'eau	65 25-10-025	Chambre de Wilson	68 66-15-225
Centrale marémotrice	65 25-10-055	Chambre étalon	68 66-15-110
Centrale nucléaire	65 25-10-065	Chambre sourde	69 60-62-060
Centrale océanothermique	65 25-10-040	Champ	56 05-01-040
Centrale thermique (à vapeur, à gaz, à combustion interne)	65 25-10-030	Champ	57 30-15-345
Centre à audiofréquence (de radiodiffusion)	69 60-60-115	Champ alternatif	56 05-01-055
Centre à basse fréquence	69 60-60-115	Champ coercitif	56 05-25-240
Centre à vidéofréquence (de radiodiffusion)	69 60-60-115	Champ critique (d'un tube-compteur)	68 66-10-175
Centre acoustique effectif	60 08-10-200	Champ d'accessibilité	68 55-110-140
Centre d'émission (de radiodiffusion)	69 60-60-035	Champ d'induction	69 60-32-045
Centre d'extrémité	68 55-90-095	Champ de rayonnement	64 65-10-070
Centre de commutation	69 60-60-135	Champ de rayonnement	69 60-32-040
Centre de réception (de radiodiffusion)	69 60-60-040	Champ démagnétisant	56 05-25-255
Centre de transit	68 55-90-070	Champ en l'absence d'absorption	69 60-20-115
Centre de transit régional	68 55-90-065	Champ électrique (sens qualitatif)	56 05-15-040
Centre de Wilson	59 70-10-140	Champ électrique (sens quantitatif)	56 05-15-045
Centre de zone	68 55-90-065	Champ elliptique	54 10-40-025
Centre des membres	59 70-10-140	Champ exploré	68 55-80-010
Centre distributeur de modulation (C.D.M.)	69 60-60-135	Champ irrotationnel	56 05-01-125
Centre local	68 55-90-010	Champ magnétique	56 05-35-110
Centre local primaire	68 55-90-060	Champ magnétique (sens qualitatif)	56 05-25-015
Centre local secondaire	68 55-90-055	Champ magnétique (sens quantitatif)	56 05-25-020
Centre luminogène	56 07-10-050	Champ magnétique terrestre	56 05-25-055
Centre nodal (automatique)	68 55-90-080	Champ magnétisant	56 05-25-110
Centre téléphonique	68 55-90-005	Champ réceptif	59 70-25-035
Centre téral	68 55-90-095	Champ rotationnel	56 05-01-130
Chaîne (de radionavigation)	69 60-74-210	Champ solénoïdal	56 05-01-100
Chaîne d'isolateurs	65 25-25-225	Champ tourbillonnaire	56 05-01-130
Chaleur résiduelle	68 26-15-450	Champ tournant	54 10-40-020
Chambre à bulles	68 66-15-215	Champ tournant	56 05-01-060
Chambre à condensateur	64 65-30-260	Champ uniforme	56 05-01-050
Chambre à nuages	64 65-30-310	Champ vectoriel	56 05-01-045
Chambre à nuage	68 66-15-220	Changement de fréquence	69 60-19-040
Chambre à trace	68 66-15-210	Changement de ligne	68 55-60-025
Chambre à vide	56 07-55-055	Changeur de fréquence	68 55-25-040
Chambre acoustique	60 08-05-065	Chape de trolley	57 30-15-835
Chambre acoustique libre	60 08-05-070	Charge	56 05-41-185
Chambre d'écho	69 60-62-065	Charge	60 50-20-235
Chambre d'expansion	64 65-30-310	Charge	68 26-15-155
Chambre d'explosion	57 15-15-125	Charge	69 60-42-250
		Charge (d'un four)	60 40-10-005

Charge (d'un tube électronique)	69 60-19-035	Chercheur (radiogoniométrique)	69 60-71-460
Charge (puissance transportée ou consommée) ..	65 25-60-010	Chercheur de ligne appelante	68 55-95-150
Charge à courant constant	60 50-20-250	Chercheur de ligne libre	68 55-95-155
Charge à eau	61 62-20-150	Chevauchement	59 31-15-005
Charge à tension constante	60 50-20-255	Chevauchement	68 55-80-200
Charge à tension constante modifiée	60 50-20-260	Cheville	57 15-15-090
Charge adaptée	61 62-05-005	Chicane	56 07-40-115
Charge brute remorquée	57 30-05-295	Chiffraison	58 20-40-010
Charge brute totale (d'un train)	57 30-05-300	Chiffre	68 55-120-005
Charge continue	68 55-30-110	Chiffre de taxation	68 55-110-295
Charge d'égalisation	60 50-20-270	Chiffres d'acheminement	68 55-110-300
Charge d'entretien	60 50-20-275	Choc	68 66-10-345
Charge d'espace	56 07-21-050	Choc de première espèce	56 07-11-030
Charge d'un condensateur	56 05-15-185	Choc de deuxième espèce	56 07-11-035
Charge d'un corps électrisé	56 05-15-025	Chromaticité	58 45-15-055
Charge d'un train	57 30-05-295	Chronaxie	59 70-10-225
Charge (inductive) d'une ligne	68 55-30-100	Chronomètre synchrone	58 20-15-260
Charge de base	65 25-60-045	Chute absolue de vitesse	54 10-40-210
Charge de biberonnage	60 50-20-265	Chute dans l'arc	56 11-20-190
Charge de compensation	60 50-20-275	Chute de potentiel ou de tension	56 05-20-030
Charge de l'électron	56 07-05-035	Chute (de tension) anodique	56 07-14-065
Charge électrique	56 05-15-010	Chute (de tension) cathodique	56 07-14-060
Charge électrique	56 05-35-110	Chute (de tension) dans l'arc	56 07-40-170
Charge élémentaire (e)	64 65-15-030	Chute de tension (dans un tube électronique)	56 07-27-040
Charge équilibrée	56 05-41-200	Chute de tension ohmique	60 50-05-325
Charge liquide	61 62-20-150	Chute inductive de tension continue	56 11-20-185
Charge maximale	65 25-60-025	Chute ohmique de tension continue	56 11-20-180
Charge nominale	56 05-41-190	Chute relative de vitesse	54 10-40-220
Charge normale (d'un véhicule moteur)	57 30-05-310	Cible	56 07-55-065
Charge optimale	69 60-42-255	Cible (d'un tube analyseur)	69 60-64-695
Charge par essieu	57 30-05-270	Cible (en radiodétection)	69 60-72-420
Charge rapide	60 50-20-265	Cible simple	69 60-72-545
Charge remorquée	57 30-05-295	Cimetière radioactif	68 26-15-495
Charge spatiale	64 65-10-440	Cinématographie aux rayons X	64 65-05-080
Charge spécifique de l'électron	56 07-05-050	Cinéradiographie	64 65-05-080
Charge spécifique d'un porteur électrisé	56 07-08-010	Cinéscope	69 60-64-595
Charge surfacique	56 05-15-100	Circuit	68 55-05-075
Charge utile	57 30-05-305	Circuit (de fonction déterminée)	68 55-05-080
Charge utile effective (d'un véhicule automoteur) ..	57 30-05-260	Circuit (de télécommunication)	68 55-05-085
Charge utile réglementaire (véhicule automoteur) ..	57 30-05-255	Circuits à commande unique	69 60-12-045
Charge utile remorquée	57 30-05-305	Circuit à deux fils	68 55-30-075
Charge volumique	56 05-15-105	Circuit à quatre fils	68 55-30-085
Chargement	68 26-15-470	Circuit à retour par la terre	68 55-30-130
Chargeur-lecteur	68 66-15-400	Circuit à (effet de) volant	69 60-64-785
Châssis	60 50-20-175	Circuit accordé	69 60-12-005
Châssis (électrotypie)	60 50-35-040	Circuit antirésonnant	68 55-20-090
Château de plomb	68 66-15-410	Circuit aperiodique	56 05-02-185
Château de plomb	68 26-15-485	Circuit approprié	68 55-30-160
Chaud	68 26-15-455	Circuit assimilé à un circuit à deux fils	68 55-30-080
Chaudière à jets d'eau	60 40-10-195	Circuit assimilé à un circuit à quatre fils	68 55-30-090
Chaudière à vapeur ou à eau chaude à élec- trodes	60 40-10-185	Circuit auxiliaire d'un appareil	57 15-05-030
Chaudière électrique à eau chaude	60 40-10-175	Circuit bouchon	68 55-20-090
Chaudière électrique à résistance	60 40-10-190	Circuit combinant	68 55-30-140
Chaudière électrique à vapeur	60 40-10-180	Circuit combiné	68 55-30-145
Chauffage de locaux par éléments incorporés	60 40-20-025	Circuit combiné double	68 55-30-150
Chauffage (par hystérésis) diélectrique	60 40-05-055	Circuit combiné octuple	68 55-30-155
Chauffage direct par arc	60 40-05-020	Circuit combiné quadruple	68 55-30-155
Chauffage direct par résistance	60 40-05-035	Circuit coupeur	68 66-10-225
Chauffage électrique	60 40-05-010	Circuit d'anticoïncidence	68 66-15-305
Chauffage indirect par arc	60 40-05-025	Circuit d'échelle	68 66-15-265
Chauffage indirect par résistance	60 40-05-040	Circuit d'échelle de deux	68 66-15-270
Chauffage interne	60 50-65-070	Circuit d'échelle de dix	68 66-15-270
Chauffage par rayonnement infra-rouge	60 40-05-045	Circuit d'échelle de cent	68 66-15-270
Chauffage par arc	60 40-05-015	Circuit d'échelle de mille	68 66-15-270
Chauffage par induction	60 40-05-050	Circuit d'enregistrement	68 55-105-235
Chauffage par résistance	60 40-05-030	Circuit d'entrée (d'un tube électronique)	56 07-28-040
Chauffe-eau à accumulation	60 40-25-115	Circuit d'information	66 37-15-020
Chauffe-plat (électrique)	60 40-25-070	Circuit d'intégration	68 55-35-240
Chemise	60 50-15-205	Circuit (réseau) d'ordres	69 60-60-130
Chenal de balisage (maritime)	69 60-74-120	Circuit de charge (d'un émetteur radioélectrique) ..	69 60-42-250
		Circuit de charge (d'un tube électronique)	56 07-28-045

Circuit de coïncidence	68 66-15-300	Claquement de manipulation	69 60-44-155
Circuit de commande	57 30-15-205	Classe de précision	58 20-40-235
Circuit de commande	58 35-05-015	Classe de surintensité d'un transformateur de cou-	
Circuit de commande	59 31-05-115	rant	58 20-45-165
Circuit de commande	66 37-15-025	Clavier	68 55-75-015
Circuit de compensation	69 60-30-085	Clavier à action directe	68 55-75-025
Circuit de compensation de charge d'un émetteur		Clavier à transfert	68 55-75-030
radio	69 60-42-205	Clavier avec garde d'inversion	68 55-75-035
Circuit de contrôle	59 31-05-160	Clavier (à entraînement) mécanique	68 55-75-020
Circuit de courant	58 20-35-205	Clavier perforateur	68 55-75-075
Circuit de différentiation	68 55-35-235	Clavier perforateur avec impression	68 55-75-080
Circuit de garde	68 55-115-105	Clé	59 31-05-105
Circuit de poste à poste	68 55-60-005	Clé	68 55-25-395
Circuit de protection	57 30-15-210	Cloche électrique	58 35-40-010
Circuit de puissance	57 30-15-195	Clignotement (systèmes de radionavigation à	
Circuit de puissance	66 37-15-015	impulsions)	69 60-74-250
Circuit de retour	57 30-10-025	Clôture électrique	58 35-30-010
Circuit de sélection des antioïncidences	68 66-15-305	Codage en durée d'impulsions	69 60-72-075
Circuit de sélection des coïncidences	68 66-15-300	Codage par découpage	69 60-72-070
Circuit de signalisation	68 55-115-015	Code (télégraphique ou de données)	68 55-65-020
Circuit de sortie (d'un tube électronique)	56 07-28-045	Code à 5 éléments	68 55-65-070
Circuit de tension	58 20-35-210	Code à moments	68 55-65-065
Circuit de terre	56 05-40-185	Code à 5 moments	68 55-65-070
Circuit de voie	59 31-05-305	Code binaire	68 55-35-290
Circuit de voie à courant alternatif	59 31-05-340	Code bivalent pour câble	68 55-65-055
Circuit de voie à courant alternatif à capacité	59 31-05-350	Code correcteur d'erreurs	68 55-65-080
Circuit de voie à courant alternatif à réactance	59 31-05-345	Code de modulation d'impulsions	68 55-35-070
Circuit de voie à courant codé	59 31-05-360	Code de signalisation	68 55-115-020
Circuit de voie à courant continu	59 31-05-335	Code détecteur d'erreurs	68 55-65-075
Circuit de voie à courant pulsé	59 31-05-355	Code Morse	68 55-65-045
Circuit des auxiliaires	57 30-15-200	Code pour câble	68 55-65-050
Circuit dérivé	58 20-35-210	Code télégraphique bivalent	68 55-65-035
Circuit différentiateur	68 55-35-235	Code télégraphique trivalent	68 55-65-040
Circuit électrique	56 05-20-100	Code trivalent pour câble	68 55-65-060
Circuit équivalent d'un redresseur (à contact)	56 07-50-045	Codeur	66 37-30-040
Circuit fantôme	68 55-30-145	Coefficient d'absorption	68 26-05-480
Circuit fantôme double	68 55-30-150	Coefficient d'absorption apparent	64 65-15-065
Circuit fantôme octuple	68 55-30-155	Coefficient d'action par dérivation	66 37-20-110
Circuit fantôme quadruple	68 55-30-155	Coefficient d'action par intégration	66 37-20-100
Circuit inductif	56 05-20-115	Coefficient d'action proportionnelle	66 37-20-085
Circuit local	69 60-60-235	Coefficient d'activité	60 50-05-270
Circuit loué à temps partiel	68 55-05-025	Coefficient d'adhérence	57 30-05-510
Circuit loué en permanence	68 55-05-020	Coefficient d'amortissement	56 05-03-140
Circuit magnétique	56 05-30-020	Coefficient d'atténuation	64 65-15-070
Circuit métallique	68 55-30-135	Coefficient d'atténuation	68 26-05-460
Circuit non inductif	56 05-20-120	Coefficient d'atténuation (de diffusion)	64 65-15-080
Circuit oscillant	69 60-04-005	Coefficient d'atténuation (de formation de paires)	64 65-15-085
Circuit oscillant final	69 60-42-200	Coefficient d'atténuation (linéique)	64 65-15-070
Circuit primaire de refroidissement	68 26-15-200	Coefficient d'atténuation (massique)	64 65-15-090
Circuit principal d'un appareil	57 15-05-025	Coefficient d'atténuation (photoélectrique)	64 65-15-075
Circuit protégé	56 16-45-005	Coefficient d'atténuation (total)	64 65-15-070
Circuit réel	68 55-30-140	Coefficient d'efficacité de la luminescence	56 07-10-115
Circuit résonnant	68 55-20-085	Coefficient d'équivalence de Potier	54 10-45-085
Circuit secondaire de refroidissement	68 26-15-201	Coefficient d'Hopkinson	54 10-40-045
Circuit série	58 20-35-205	Coefficient d'induction mutuelle	56 05-30-110
Circuit stabilisateur de courant	68 55-25-335	Coefficient d'induction propre	56 05-30-100
Circuit stabilisateur de tension	68 55-25-330	Coefficient de charge	60 50-20-280
Circuit superfantôme	68 55-30-150	Coefficient de couplage électroacoustique	60 08-10-120
Circuit superposé	68 55-30-095	Coefficient de couplage électromécanique	60 08-10-115
Circuit télégraphique fantôme avec retour par la		Coefficient de déviation (d'un tube cathodique) ..	56 07-30-275
terre	68 55-30-160	Coefficient de diffusion pour la densité de flux de	
Circuit téléphonique loué à temps partiel	68 55-85-125	neutrons	68 26-05-400
Circuit téléphonique loué en permanence	68 55-85-120	Coefficient de dispersion	54 10-40-050
Circuit unifilaire	56 05-40-055	Coefficient de freinage	57 30-05-505
Circuits en dérivation	56 05-20-105	Coefficient de majoration de la masse du train	57 30-05-450
Circuits en parallèle	56 05-20-105	Coefficient de réciprocité	60 08-10-235
Circuits en série	56 05-20-110	Coefficient de recombinaison	56 07-12-105
Circulateur	61 62-15-220	Coefficient de réflexion relatif à l'intensité	68 55-20-180
Circulation (d'un vecteur)	56 05-01-115	Coefficient de réglage	56 11-20-115
Circulation d'électrolyte	60 50-40-045	Coefficient de répétition	68 55-40-030
Cireuse électrique	58 35-20-010	Coefficient de self-induction	56 05-30-100

Coefficient de statisme	66 37-10-080	Commande automatique de gain avec silencieux ..	69 60-44-170
Coefficient de température	56 05-41-090	Commande centralisée	59 31-10-135
Coefficient de température de la capacité	60 50-20-335	Commande centralisée des circulations	59 31-10-135
Coefficient de température de la force électromotrice	60 50-20-330	Commande des électrodes	60 40-10-100
Coefficient de température de réactivité	68 26-10-275	Commande directe	57 15-20-015
Coefficient de Townsend	56 07-13-030	Commande électrique	59 31-05-110
Coefficient des masses tournantes	57 30-05-450	Commande en chaîne ouverte	66 37-15-105
Coefficient spécifique d'ionisation	56 07-12-055	Commande enregistrée	59 31-10-115
Coefficients de courants réfléchis	68 55-20-180	Commande individuelle	58 35-05-010
Coefficients de distribution	58 45-15-020	Commande manuelle	57 15-20-025
Coefficients d'efficacité lumineuse (d'une source) ..	58 45-10-045	Commande indépendante pôle par pôle (disjoncteur à)	57 15-10-015
Coefficients d'insertion	68 55-20-165	Commande indépendante pôle par pôle (interrup- teur à)	57 15-10-015
Cœur	68 26-15-165	Commande d'un réacteur	68 26-15-285
Coffret	57 15-60-060	Commande par absorption	68 26-15-310
Coffret de manœuvre	57 15-50-025	Commande par configuration	68 26-15-290
Coin (d'un guide d'ondes)	61 62-20-145	Commande par le combustible	68 26-15-295
Coïncidence (d'impulsions)	68 66-10-420	Commande par grilles	56 11-20-100
Coïncidence fortuite	68 66-10-430	Commande par igniteurs	56 11-20-105
Coïncidence vraie	68 66-10-425	Commande par le modérateur	68 26-15-300
Col (d'un tube cathodique)	56 07-30-130	Commande par poison fluide	68 26-15-340
Collecteur à lames	54 10-30-155	Commande par le réflecteur	68 26-15-345
Collecteur (d'un tube hyperfréquence)	56 07-30-380	Commande par servo-moteur	57 15-20-030
Collecteur de terre	65 25-35-015	Commande par dérivation spectrale	68 26-15-305
Collection électronique (chambre d'ionisation) ..	68 66-10-125	Commande pas à pas	66 37-35-105
Collerette (d'une rainure)	61 62-15-045	Commande perdue	59 31-10-110
Collier de déviation	56 07-30-195	Commande volontaire	57 15-20-005
Collier porte-balais	54 10-30-185	Commandes	66 37-05-005
Colline de potentiel	56 07-16-010	Commandes emmagasinées	59 31-10-120
Collision	64 65-10-645	Communication non taxée à la durée	68 55-105-505
Colonne	57 15-60-050	Communication pour conférence	68 55-105-495
Colonne montante	65 25-20-025	Communication semi-duplex	68 55-55-140
Colonne positive	56 07-14-035	Communication taxée à la durée	68 55-105-500
Colorage chimique	60 50-30-230	Commutateur	57 15-30-095
Colorimétrie	58 45-30-045	Commutateur	57 15-30-110
Combinateur	57 30-15-600	Commutateur (de guide d'ondes)	61 62-15-180
Combinateur	59 31-10-145	Commutateur à anneau	61 62-15-185
Combinateur à cames	57 15-30-120	Commutateur à barres croisées	68 55-95-360
Combinateur à cames	57 30-15-630	Commutateur à prises de réglage (à vide ou sous- charge)	57 15-50-090
Combinateur à moteur	57 30-15-620	Commutateur crossbar	68 55-95-360
Combinateur à tambour	57 15-30-115	Commutateur de mise hors service (cantonnement manuel)	59 31-15-025
Combinateur à tambour	57 30-15-625	Commutateur de renversement de marche	57 15-30-165
Combinateur automatique de triage	59 31-20-005	Commutateur de signal	59 31-05-210
Combinateur auxiliaire	57 15-30-125	Commutateur de verrou d'aiguille	59 31-05-250
Combinateur cylindrique	57 15-30-115	Commutateur étoile-triangle	57 15-30-105
Combinateur cylindrique	57 30-15-625	Commutateur inverseur	57 15-30-100
Combinateur d'asservissement	57 30-15-635	Commutateur manuel	68 55-90-175
Combinateur de commande	57 30-15-605	Commutateur manuel à (supervision par le) 3 ^e fil	68 55-90-235
Combinateur de prise	57 30-15-790	Commutateur manuel à clés	68 55-90-255
Combinateur de puissance	57 30-15-610	Commutateur manuel à dicordes	68 55-90-245
Combinateur de réglage en charge	57 30-15-790	Commutateur manuel à monocordes	68 55-90-250
Combinateur manuel	57 30-15-615	Commutateur manuel à supervision par pont de transmission	68 55-90-240
Combinateur pilote	57 30-15-645	Commutateur manuel détaché	68 55-90-230
Combiné	68 55-85-165	Commutateur manuel sans cordon	68 55-90-255
Combineur	68 56-95-165	Commutateur manuel télégraphique	68 55-75-230
Combustible nucléaire	68 26-15-105	Commutateur rotatif	68 55-95-145
Combustion massive	68 26-10-290	Commutateur rotatif à moteur	68 55-95-315
Combustion nucléaire	68 26-10-280	Commutateur séquentiel	68 55-95-165
Commande	58 35-05-005	Commutation	56 07-40-235
Commande	59 31-05-095	Commutation	56 11-20-020
Commande à boucle fermée	66 37-15-115	Commutation avec retransmission par bande per- forée	68 55-55-100
Commande à distance	57 15-20-020	Commutation automatique avec retransmission par bande	68 55-55-105
Commande à distance	58 35-05-020	Commutation dans une machine à collecteur	54 10-40-055
Commande à main	57 15-20-025	Commutation par volet	69 60-64-040
Commande automatique	57 15-20-010		
Commande automatique	59 31-05-100		
Commande automatique	66 37-05-010		
Commande automatique de gain (d'un récepteur radio)	69 60-44-160		
Commande automatique de gain à seuil (récepteur radio)	69 60-44-165		

Commutation semi-automatique avec retransmission par bande	68 55-55-110	Compteur d'énergie réactive	58 20-25-035
Commuatrice	54 10-20-025	Compteur d'essieux	59 31-15-030
Comparateur	66 37-30-060	Compteur d'impulsions	58 20-25-135
Comparateur de signaux	69 60-50-025	Compteur de débordements	68 55-95-330
Compensateur asynchrone	54 10-10-070	Compteur de durée taxable	68 55-95-280
Compensateur (de la distorsion) d'affaiblissement	68 55-20-365	Compteur de position	68 55-95-340
Compensateur d'affaiblissement résiduel	68 55-25-095	Compteur de quantité	58 20-25-025
Complément de ligne	68 55-20-255	Compteur de taxes à domicile	68 55-95-350
Compensateur (de la distorsion) de phase	68 55-20-370	Compteur de trafic	68 55-95-325
Compensateur de température en ligne	68 55-25-100	Compteur électrodynamique à collecteur (Thomson)	58 20-25-060
Compensateur de temps de propagation	68 55-20-375	Compteur électrolytique	58 20-25-020
Compensateur synchrone	54 10-10-070	Compteur électromagnétique à collecteur	58 20-25-055
Compensation	66 37-25-050	Compteur Geiger	64 65-30-290
Compensation	68 26-15-385	Compteur Geiger	68 66-15-120
Compensation de l'effet d'antenne (radio-goniomètre)	69 60-71-295	Compteur Geiger-Müller	56 07-55-045
Composante aperiodique (courant de court-circuit)	54 10-45-110	Compteur Geiger-Müller	64 65-30-290
Composante continue (utile)	69 60-64-290	Compteur horaire	58 20-25-105
Composante continue inutile	69 60-64-295	Compteur moteur	58 20-25-050
Composante d'un système symétrique	56 05-42-010	Compteur oscillant	58 20-25-070
Composante directe d'un système triphasé	56 05-42-030	Compteur pendulaire	58 20-25-075
Coordonnée directe d'un système triphasé	56 05-42-025	Compteur proportionnel	64 65-30-295
Composante harmonique	56 05-02-075	Compteur-relais	58 20-25-130
Composante homopolaire	56 05-42-040	Compteur totalisateur	58 20-25-100
Composante inverse (directe) d'un système triphasé	56 05-42-030	Compteur tri-mono	58 20-25-125
Coordonnée inverse d'un système triphasé	56 05-42-025	Compteurs de pertes	58 20-25-120
Composante inverse d'un système triphasé	56 05-42-030	Concentrateur	60 40-10-235
Composante longitudinale (d'un courant)	54 10-45-010	Concentrateur (télégraphique)	68 55-75-235
Composante longitudinale (force électromotrice)	54 10-45-015	Concentration	56 07-30-060
Composante longitudinale (force magnétomotrice)	54 10-45-010	Concentration des atomes excités (d'un gaz)	56 07-11-040
Composante longitudinale d'une tension	54 10-45-020	Concentration électrostatique	56 07-30-075
Composante magnéto-ionique	69 60-24-090	Concentration équivalente	60 50-05-280
Composante sinusoïdale octantale	69 60-71-125	Concentration ionique	60 50-05-260
Composante sinusoïdale quadrantale	69 60-71-125	Concentration magnétique	56 07-30-070
Composante sinusoïdale semi-circulaire	69 60-71-125	Concentration par gaz	56 07-30-065
Composante transversale (d'un courant)	54 10-45-010	Concentré	60 50-45-030
Composante transversale (forme magnétomotrice)	54 10-45-010	Condensateur	56 05-15-160
Composante transversale d'une force électromotrice	54 10-45-020	Condensateur de blocage	60 50-60-015
Composante transversale d'une tension	54 10-45-020	Condensateur de découplage	69 60-14-060
Composante Z	69 60-24-105	Condensateur de démarrage	57 15-50-095
Composantes trichromatiques	58 45-15-030	Condensateur de protection	57 15-55-075
Composé de dépouillage	60 50-45-050	Condensateur électrolytique	56 05-45-035
Compresseur	68 55-25-070	Condensateur électrolytique	60 50-60-005
Compresseur-extenseur	68 55-25-060	Condensateur électrolytique non polarisé	60 50-60-030
Compression	68 55-15-060	Condensateur électrolytique polarisé	60 50-60-025
Compression des luminances (en télécopie)	68 55-80-140	Condensateur variable	56 05-45-050
Compression - extension	68 55-15-075	Condensateur vibrant	68 66-15-255
Compression - extension instantanée	68 55-15-080	Conditions de fonctionnement	54 10-05-335
Compression - extension syllabique	68 55-15-085	Conditions de fonctionnement	56 05-41-050
Comptage à la distance et à la durée	68 55-105-290	Conductance	56 05-20-170
Comptage simple	68 55-105-285	Conductance	56 05-35-110
Compte	68 66-10-365	Conductance	56 05-40-045
Compte-secondes	58 20-25-150	Conductance d'électrode	56 07-28-020
Compte-tours	58 20-25-145	Conductance directe	56 07-50-040
Compteur à balancier	58 20-25-075	Conductance équivalente	60 50-05-485
Compteur à dépassement	58 20-25-080	Conductance inverse	56 07-50-040
Compteur à dépassement totalisateur	58 20-25-085	Conductance moléculaire	60 50-05-490
Compteur à enregistreur de maximum	58 20-25-095	Conducteur	56 05-15-060
Compteur à indicateur de maximum	58 20-25-090	Conducteur (d'une ligne)	65 25-20-035
Compteur à induction	58 20-25-065	Conducteur (électronique)	56 07-15-180
Compteur à prépayment	58 20-25-115	Conducteur (isolé)	65 25-30-045
Compteur à scintillation	64 65-30-300	Conducteur câblé	65 25-20-050
Compteur à tarifs multiples	58 20-25-110	Conducteur chauffant	60 40-10-105
Compteur autocoqueur	68 66-15-140	Conducteur creux	65 25-20-065
Compteur binaire	69 60-18-07	Conducteur de contact	60 50-65-060
Compteur d'abonné	68 55-95-345	Conducteur de mesure	58 20-35-140
Compteur d'énergie active	58 20-25-030	Conducteur de terre	65 25-35-020
Compteur d'énergie apparente	58 20-25-040	Conducteur élémentaire	54 10-35-115
		Conducteur en faisceau	65 25-25-055
		Conducteur fusible	57 15-40-010
		Conducteur massif ou simple	65 25-20-040

Conducteur neutre	65 25-15-090	Constante de temps transitoire sur court-circuit	
Conducteur profilé	65 25-20-055	biphasé	54 10-45-115
Conductibilité	56 05-20-160	Constante de temps transitoire sur court-circuit	
Conductibilité unidirectionnelle	56 05-20-165	monophasé	54 10-45-115
Conduction ionique	56 07-15-240	Constante de temps transitoire sur court-circuit tri-	
Conduction par lacunes	56 07-15-225	phasé	54 10-45-115
Conductivité	56 05-20-175	Constante de temps transitoire sur une impédance	
Conduit de lumière	68 66-10-330	donnée	54 10-45-115
Conduit de surface	69 60-22-160	Constante diélectrique	56 05-15-120
Conduit élevé	69 60-22-165	Constante spécifique de rayonnement gamma ...	68 66-05-080
Conduit près du sol	69 60-22-160	Contact	57 15-05-040
Conduit troposphérique	69 60-22-155	Contact	57 15-15-015
Conduite	66 37-05-005	Contact (sens concret)	56 16-35-030
Cône (d'un tube cathodique)	56 07-30-135	Contact (sens concret)	57 15-15-020
Cône de compression	64 65-30-355	Contact à dé clic	56 16-35-100
Cônes	58 45-25-010	Contact à deux directions	56 16-35-055
Conformateur d'impulsions	68 55-35-255	Contact à deux directions avec chevauchement ...	56 16-35-065
Connecteur	57 15-45-035	Contact à deux directions avec position neutre ...	56 16-35-060
Connecteur	68 55-95-100	Contact à deux directions sans chevauchement ...	56 16-35-070
Connecteur d'accès à une installation à lignes grou-		Contact à la terre	56 05-40-165
pées	68 55-95-105	Contact à pont	56 16-35-050
Connexion	60 50-20-180	Contact à pression directe	57 15-15-065
Connexion coïncée	57 30-10-370	Contact à trois bornes	56 16-35-095
Connexion d'électrode	56 07-26-035	Contact auxiliaire	57 15-15-035
Connexion de rail à rail	59 31-05-295	Contact auxiliaire fermé-ouvert	57 15-15-050
Connexion électrique de rails	57 30-10-355	Contact auxiliaire fermé-fermé	57 15-15-045
Connexion équipotentielle	54 10-45-320	Contact auxiliaire ouvert-ouvert	57 15-15-045
Connexion frontale	54 10-35-165	Contact d'auto-alimentation	56 16-40-040
Connexion goupillée	57 30-10-370	Contact d'impulsion	56 16-35-105
Connexion inductive	57 30-10-360	Contact de coupure	57 15-15-030
Connexion inductive	59 31-05-365	Contact de maintien	56 16-40-040
Connexion soudée	57 30-10-365	Contact de mise à la terre	57 15-15-040
Connexions des circuits polyphasés	56 05-40-110	Contact de passage	56 16-35-105
Consécuteurs (anodes, trajets de décharge, phases,		Contact de passage d'un commutateur	59 31-05-205
etc.)	56 11-20-030	Contact de position neutre	56 16-35-075
Conservateur d'huile	54 10-25-140	Contact de repos	56 16-35-045
Console	57 30-10-240	Contact de repos	57 15-15-055
Console	65 25-25-170	Contact de travail	56 16-35-040
Console articulée	57 30-10-300	Contact de travail	57 15-15-060
Consommation	65 25-05-085	Contact fixe de voie	59 31-05-410
Consommation propre	56 16-20-055	Contact glissant	57 15-15-070
Consommation spécifique d'un véhicule électrique ..	57 30-05-360	Contact jumelé	56 16-35-090
Consommation spécifique d'un véhicule thermo-		Contact principal	57 15-15-025
électrique	57 30-05-365	Contact redresseur	56 07-50-015
Constante d'accélération d'une machine	54 10-45-150	Contact roulant	57 15-15-075
Constante d'accélération d'un groupe de machines	54 10-45-150	Contact simple	56 16-35-085
Constante d'affaiblissement	68 55-05-255	Contact-thérapie	64 65-25-005
Constante d'un appareil de mesure	58 20-40-070	Contacts à séquence imposée	56 16-35-080
Constante d'un compteur	58 20-40-075	Contacts doublés	68 55-25-285
Constante d'une cellule électrolytique	60 50-05-495	Contacteur	57 15-30-075
Constante de déphasage	68 55-05-260	Contacteur à ouverture automatique	57 15-30-085
Constante de désintégration	64 65-10-235	Contacteur de ligne	57 30-15-685
Constante de désintégration	68 26-05-315	Contacteur de prise	57 30-15-785
Constante de dissociation électrolytique	60 50-05-255	Contacteur disjoncteur	57 15-30-085
Constante de Planck (h)	64 65-15-025	Contacteur de fin de course	57 15-30-155
Constante de propagation	56 05-03-150	Contacteur de position	57 15-30-150
Constante de temps de la composante apériodique	54 10-45-125	Contacteur de surcourse	57 15-30-160
Constante de temps d'entrée	55 12-10-055	Contamination (radioactive)	64 65-10-795
Constante de temps d'une grandeur exponentielle	56 05-03-145	Contamination radioactive	68 26-15-420
Constante de temps globale	55 12-10-045	Contaminé	64 65-10-790
Constante de temps interne de sortie	55 12-10-050	Contournement	56 05-21-040
Constante de temps d'un réacteur	68 26-10-155	Contraste	58 45-25-100
Constante de temps subtransitoire à circuit ouvert	54 10-45-120	Contraste	69 60-64-415
Constante de temps subtransitoire sur c.c. biphasé	54 10-45-120	Contraste de maximal	68 55-80-105
Constante de temps subtransitoire sur c.c. mono-		Contraste maximal (d'une image ou d'un objet) ..	69 60-64-420
phasé	54 10-45-120	Contraste maximal d'un dispositif d'analyse	69 60-64-425
Constante de temps subtransitoire sur c.c. tri-		Contraste maximal d'un dispositif de synthèse ...	69 60-64-430
phasé	54 10-45-120	Contrepoids	69 60-30-055
Constante de temps subtransitoire sur impédance		Contre-réaction	68 55-05-305
donnée	54 10-45-120	Contrôle d'allumage de signal	59 31-05-200
Constante de temps transitoire à circuit ouvert ...	54 10-45-115	Contrôle d'écoute	69 60-62-080

Contrôle d'enregistrement	69 60-60-185	Cornet à correction de phase	69 60-36-090
Contrôle d'entrebâillement d'aiguille	59 31-05-220	Cornet conique	69 60-36-080
Contrôle d'un appareil	59 31-05-145	Cornet parabolique	61 62-25-080
Contrôle de concordance	59 31-05-165	Cornet parabolique	69 60-36-085
Contrôle de niveau (en radiodiffusion)	69 60-60-170	Cornet pyramidal	69 60-36-075
Contrôle de position	59 31-05-155	Cornet sectoriel	69 60-36-060
Contrôle de position d'aiguille	59 31-05-215	Cornet sectoriel E	69 60-36-065
Contrôle de protection	64 65-35-005	Cornet sectoriel H	69 60-36-070
Contrôle de rayonnements	64 65-35-005	Corps composé	56 07-05-015
Contrôle de signal	59 31-05-185	Corps gris	58 45-05-165
Contrôle de signal à la fermeture	59 31-05-190	Corps noir	58 45-05-150
Contrôle de signal à l'ouverture et à la fermeture	59 31-05-195	Corps opaque	58 45-20-120
Contrôle de verrou d'aiguille	59 31-05-245	Corps pur	56 07-05-005
Contrôle impératif	59 31-05-170	Corps simple	56 07-05-010
Contrôle local	68 55-60-100	Corps thermorayonnant	58 45-05-145
Contrôle séquentiel (de programmes)	69 60-60-175	Corps translucide	58 45-20-115
Contrôleur	57 30-15-650	Corps transparent	58 45-20-110
Contrôleur automatique d'émission	69 60-50-020	Correcteur d'affaiblissement (de phase)	69 60-10-085
Contrôleur d'émission	69 60-50-015	Correcteur d'écho	69 60-64-820
Contrôleur de fréquence	69 60-42-215	Correction d'ombrage	69 60-64-565
Contrôleur de lame d'aiguille conduit	59 31-05-240	Correcteur de Bode	69 60-19-050
Contrôleur de lames d'aiguille	59 31-05-230	Correcteur de forme d'onde	68 55-35-250
Contrôleur de lames d'aiguilles à poussoir	59 31-05-235	Correcteur différentiel	69 60-19-055
Contrôleur électrique d'aiguille	59 31-05-225	Correcteur différentiel (d'image)	69 60-64-825
Contrôleur électrique de ronde	58 35-35-060	Correction	58 20-40-100
Conversion (technologie des réacteurs)	68 26-10-325	Correction (de synchronisme)	68 55-70-250
Conversion d'énergie électrique	65 25-05-010	Correction automatique d'erreurs	68 55-60-130
Conversion de code	68 55-65-090	Correction de relèvement (radiogoniométrique)	69 60-71-055
Conversion de fréquence	69 60-19-040	Correction de temps de résolution	68 66-10-440
Convertisseur	54 10-20-020	Correction de temps mort	68 66-10-440
Convertisseur à vapeur de mercure	56 11-05-080	Correction électrique de l'heure des horloges	58 35-35-055
Convertisseur de code	68 55-75-185	Correspondance entre filtres passe-bas et passe- bandes	68 55-20-250
Convertisseur de définition	69 60-64-640	Correspondance entre filtres passe-haut et à élimi- nation	68 55-20-250
Convertisseur de fréquence	54 10-20-035	Corrosion en magasin	60 50-15-270
Convertisseur de fréquence	68 55-25-040	Corrosion en service	60 50-15-275
Convertisseur de fréquence	69 60-19-045	Cosse	57 15-65-005
Convertisseur de fréquence à collecteur	54 10-20-040	Côte de bobine	54 10-35-170
Convertisseur de mesure	58 20-10-150	Cote de section	54 10-35-170
Convertisseur de neutrons	68 26-15-235	Couche anodique	60 50-65-025
Convertisseur de normes	69 60-64-640	Couche cathodique	60 50-65-030
Convertisseur de phase	54 10-20-045	Couche d'arrêt (naturelle)	56 07-16-055
Convertisseur de signal	66 37-30-035	Couche d'un enroulement réparti	54 10-35-175
Convertisseur en cascade	54 10-20-030	Couche de barrage	56 07-16-055
Convertisseur en cascade (à groupes commutants en série)	56 11-20-070	Couche de demi-atténuation (C.D.A.)	64 65-15-095
Convertisseur multiple (groupes commutants en parallèle)	56 11-20-065	Couche E (normale)	69 60-24-040
Convertisseur statique de courant continu	56 11-05-025	Couche E sporadique	69 60-24-050
Convertisseur statique de fréquence	56 11-05-020	Couche Es	69 60-24-050
Coordination des isolements	65 25-55-005	Couche électronique (dans un atome)	56 07-06-005
Coordonnée d'ordre zéro d'un système polyphasé	56 05-42-035	Couche F (normale)	69 60-24-055
Coordonnée homopolaire d'un système polyphasé	56 05-42-035	Couche F1 (normale)	69 60-24-060
Coordonnée inverse (directe) d'un système triphasé	56 05-42-025	Couche F2 (normale)	69 60-24-065
Coordonnées symétriques d'un système polyphasé	56 05-42-005	Couche fertile	68 26-15-180
Coordonnées trichromatiques	58 45-15-035	Couche ionosphérique	69 60-24-025
Coquille (électrotypie)	60 50-35-060	Coude (brusque) (d'un guide d'ondes)	61 62-10-065
Cordon	58 20-35-140	Coude (brusque) E	61 62-10-070
Cordon connecteur	57 15-65-050	Coude (progressif) E	61 62-10-055
Cordon d'alimentation d'appareil	57 15-65-045	Coude binomial	61 62-10-080
Cordon de connexion	68 55-95-045	Coude (progressif) d'un guide d'ondes	61 62-10-050
Cordon de connexion avec pont	68 55-95-055	Coude de raccordement de tubes	57 15-65-075
Cordon de connexion avec troisième fil	68 55-95-050	Coude (brusque) H	61 62-10-075
Cordon prolongateur	57 15-65-055	Coude (progressif) H	61 62-10-060
Corne	56 07-26-030	Couleur	58 45-25-055
Corne	57 30-15-905	Couloir (d'une chaîne de radionavigation Decca)	69 60-74-290
Corne d'entrée	54 10-30-115	Coulomb	56 05-35-110
Corne de sortie	54 10-30-120	Coulomb	64 65-15-035
Cornes polaires	54 10-30-110	Coulombmètre	60 50-05-470
Cornet	61 62-25-070	Coup	68 66-10-345
Cornet	69 60-36-055	Coup de foudre direct	65 25-40-070
Cornet à correction de phase	61 62-25-140	Coup de foudre indirect	65 25-40-075

Coup parasite	68 66-10-350	Courant continu	56 05-20-085
Coupage	68 66-10-215	Courant continu d'électrodes à vide	59 70-20-065
Coupage à l'arc	60 40-15-230	Courant coupé par un coupe-circuit à fusion rapide	57 15-25-015
Coupe	58 45-55-070	Courant coupé par un pôle d'appareil	57 15-25-010
Coupe-circuit	57 15-40-005	Courant critique de grille	56 07-40-190
Coupe-circuit à expulsion dirigée	57 15-40-065	Courant d'allumage	56 07-40-195
Coupe-circuit à fusibles	57 15-40-005	Courant d'amorçage	56 07-40-195
Coupe-circuit à fusion enfermée	57 15-40-060	Courant d'antenne	69 60-32-005
Coupe-circuit à fusion libre	57 15-40-050	Courant d'échauffement d'un appareil	58 20-40-225
Coupe-circuit à fusion semi-enfermée	57 15-40-055	Courant d'électrode (d'un tube électronique)	56 07-27-045
Coupe-circuit à indicateur de fusion	57 15-40-040	Courant d'émission à champ nul	56 07-20-050
Coupe-circuit calibré	57 15-40-045	Courant d'émission d'une surface	56 07-20-045
Coupeur de ligne	57 30-15-690	Courant d'espace	56 07-27-060
Couplage	57 30-15-170	Courant d'excitation	68 55-25-190
Couplage	69 60-14-005	Courant d'ionisation	56 07-12-075
Couplage (de véhicules thermoélectriques)	57 30-05-420	Courant d'ionisation	64 65-10-530
Couplage (opération de)	65 25-05-090	Courant d'ionisation	68 66-10-045
Couplage à double voie	56 11-20-010	Courant d'obscurité	56 07-23-055
Couplage à simple voie	56 11-20-005	Courant d'obscurité	68 66-10-325
Couplage antiparallèle	56 11-20-230	Courant d'onde de Morton	59 70-20-060
Couplage conductif	69 60-14-025	Courant d'onde statique	59 70-20-010
Couplage d'un transformateur	54 10-25-120	Courant de charge	56 07-27-065
Couplage des moteurs	57 30-15-170	Courant de chauffage	56 07-27-050
Couplage direct	69 60-14-025	Courant de choc	65 25-50-010
Couplage en double zig-zag	56 11-20-015	Courant de coagulation	59 70-20-055
Couplage en fourche	56 11-20-015	Courant de commande	55 12-10-015
Couplage entre étages	69 60-14-030	Courant de commande	68 55-25-190
Couplage par impédance commune	69 60-14-015	Courant de conduction	56 05-20-050
Couplage par inductance - capacité	69 60-14-035	Courant de conduction	56 07-15-175
Couplage par inductance mutuelle	69 60-14-020	Courant de convection	56 05-20-055
Couplage par résistance - capacité	69 60-14-040	Courant de convection	56 07-08-040
Couplage par transformateur	69 60-14-045	Courant de court-circuit	60 50-15-210
Couplage R-C	69 60-14-035	Courant de court-circuit biphasé permanent	54 10-45-090
Couplage R-C	69 60-14-040	Courant de court-circuit d'un transformateur de courant	58 20-45-155
Couplages de circuits	56 05-40-070	Courant de court-circuit monophasé permanent	54 10-45-090
Couple	60 50-20-150	Courant de court-circuit triphasé permanent	54 10-45-090
Couple actif	58 20-40-155	Courant de courte durée admissible d'un appareil	57 15-25-035
Couple antagoniste	58 20-40-145	Courant de crête cathodique anormal	56 07-40-205
Couple d'accrochage (d'un moteur synchrone)	54 10-40-105	Courant de crête cathodique en régime périodique	56 07-40-210
Couple d'allumage (d'un moteur thermique)	57 30-05-170	Courant de d'Arsonval	59 70-20-045
Couple d'amortissement (appareils de mesure)	58 20-40-180	Courant de décharge (à travers un éclateur)	57 15-55-080
Couple de décollage (d'un moteur thermique)	57 30-05-165	Courant de décharge (à travers un parafoudre)	57 15-55-080
Couple de décrochage	54 10-40-150	Courant de défaut	65 25-40-040
Couple de freinage (dans les compteurs)	58 20-40-175	Courant de démarcation	59 70-10-120
Couple de freinage d'un moteur	54 10-40-190	Courant de déplacement	56 05-20-065
Couple de torsion	58 20-40-150	Courant de dessiccation	59 70-20-050
Couple directeur	58 20-40-160	Courant (minimal) de fonctionnement	68 55-25-195
Couple initial de démarrage (d'un moteur)	54 10-40-090	Courant de Foucault	56 05-20-095
Couple moteur	57 30-05-110	Courant de fuite	56 07-27-075
Couple moteur	58 20-40-155	Courant de Leduc	59 70-20-025
Couple normal d'un moteur	54 10-40-175	Courant de lésion	59 70-10-120
Couple photoélectrique	56 07-35-015	Courant (minimal) de maintien	68 55-25-215
Couple spécifique (d'un compteur)	58 20-40-165	Courant (maximal) de non-fonctionnement	68 55-25-205
Couple thermoélectrique	58 20-30-110	Courant de Oudin	59 70-20-050
Coupleur à barre transversale	61 62-15-085	Courant de pointe d'un transformateur de courant	58 20-45-160
Coupleur à 3 db	61 62-15-160	Courant de polarisation	56 05-20-060
Coupleur directif	61 62-15-155	Courant de régime d'un contact	56 16-20-080
Coupleur électrique	57 30-15-705	Courant de relâchement	68 55-25-200
Coupleur en bouton de porte	61 62-15-090	Courant de repos	56 07-27-070
Coupleur pour écouteur	60 08-30-020	Courant de résonateur	59 70-20-050
Coupure	69 60-60-230	Courant de saturation	56 07-21-075
Coupure (en radiodiffusion)	69 60-60-225	Courant de saturation	64 65-10-560
Courant	56 05-20-040	Courant de saturation (chambre d'ionisation à courant)	68 66-10-140
Courant	56 05-35-085	Courant de solénoïde	59 70-20-045
Courant	56 05-35-110	Courant de suite d'un éclateur	57 15-55-085
Courant (appareil à maximum)	57 15-20-090	Courant de suite d'un parafoudre	57 15-75-085
Courant (appareil à minimum)	57 15-20-095	Courant de Tesla	59 70-20-055
Courant à la terre	65 25-35-050	Courant de tétnisation	59 70-20-040
Courant actif	56 05-41-135	Courant différentiel	56 16-40-020
Courant alternatif	56 05-20-090		
Courant anormal d'électrode	56 07-40-200		

Courant direct	56 07-50-030	Courbe de décroissance	64 65-10-240
Courant direct d'électrode (d'un tube électronique)	56 07-27-050	Courbe de décroissance	68 26-05-375
Courant électrique	56 05-20-035	Courbe de discrimination	68 66-10-395
Courant électronique	56 05-20-070	Courbe de M	69 60-22-095
Courant électronique	56 07-06-045	Courbe de potentiel	56 07-16-005
Courant établi (par un pôle d'appareil)	57 15-25-020	Courbe de répartition de l'intensité	58 45-50-060
Courant faradique	59 70-20-030	Courbe de répartition spectrale (photométrie)	58 45-10-095
Courant galvanique	59 70-20-015	Courbe de réponse à un échelon	68 55-70-180
Courant inactif	68 55-25-210	Courbe de réponse à une action	68 55-135-160
Courant induit statique	59 70-20-005	Courbe de réponse spectrale (d'une photocathode)	68 66-10-305
Courant initial symétrique de court-circuit biphasé	54 10-45-100	Courbe de saturation (chambre d'ionisation à cou-	
Courant initial symétrique de court-circuit mono-		rant)	68 66-10-135
phasé	54 10-45-100	Courbe de survie	64 65-10-805
Courant initial symétrique de court-circuit triphasé	54 10-45-100	Courbe de transmission	64 65-10-450
Courant inverse	56 07-50-030	Courbe force/durée	59 70-10-245
Courant inverse d'électrode	56 07-27-055	Courbe isophote d'éclairement	58 45-50-085
Courant ionique	56 05-20-075	Courbe isophote d'intensité	58 45-50-080
Courant ionique	56 07-12-075	Courbe photométrique	58 45-50-060
Courant itératif	59 70-20-035	Courbes caractéristiques	54 10-40-305
Courant limite d'auto-extinction	65 25-40-065	Courbes caractéristiques	56 05-41-210
Courant limite de non-fusion (coupe-circuit à fu-		Couronne porte-balais	54 10-30-185
sible)	57 15-25-105	Court-circuit	56 05-40-225
Courant limite dynamique d'un transformateur de		Court-circuit	65 25-40-020
courant	58 20-45-160	Couteau d'impression	68 55-80-095
Courant limite thermique d'un transformateur de		Couvercle	56 16-35-135
courant	58 20-45-155	Couvercle (d'un compteur)	58 20-35-170
Courant magnétisant	56 05-25-115	Couverture	68 26-15-180
Courant magnétisant	56 05-41-145	Couverture (d'un émetteur de radiodiffusion)	69 60-60-105
Courant maximum asymétrique de court-circuit		Couverture chauffante (électrique)	60 40-25-105
biphasé	54 10-45-095	Cuveuse électrique	58 35-30-005
Courant maximum asymétrique de court-circuit		Couvre-bornes d'un compteur	58 20-35-195
monophasé	54 10-45-095	Crapaudine (d'un compteur)	58 20-35-120
Courant maximum asymétrique de court-circuit		Création de défaut	68 26-05-270
triphasé	54 10-45-095	Créneau	69 60-72-635
Courant maximum de précision d'un compteur ..	58 20-40-290	Crête d'amplitude de courant cathodique	56 07-40-215
Courant minimal de commande	68 55-25-195	Crête de tension (anodique) directe	56 07-40-175
Courant minimum de précision d'un compteur ..	58 20-40-290	Crête de tension (anodique) inverse	56 07-40-180
Courant nominal (d'une machine ou d'un appareil) ..	56 05-41-065	Crête de tension bloquée	56 11-20-170
Courant nominal primaire d'un transformateur de		Crête de tension inverse	56 11-20-160
courant	58 20-45-100	Crête du blanc (en radiofréquence)	69 60-64-260
Courant nominal secondaire d'un transformateur		Cruset-bassin	60 50-65-040
de courant	58 20-45-100	Cristal changeur de fréquence	56 07-50-090
Courant ou perte à la terre	56 05-40-195	Critère de dégénérescence	56 07-15-055
Courant photoélectrique	56 07-23-050	Critique	68 26-10-160
Courant propre d'un circuit	57 15-25-005	Critique différé	68 26-10-170
Courant réactif	56 05-41-140	Critique instantané	68 26-10-165
Courant réfléchi	68 55-05-190	Crochet	58 45-45-045
Courant résiduel	56 07-21-080	Crocodile	59 31-05-410
Courant résiduel d'une chambre d'ionisation	68 66-10-165	Croisement aérien	57 30-10-220
Courant subtransitoire de court-circuit biphasé ..	54 10-45-100	Croisillon	54 10-30-145
Courant subtransitoire de court-circuit mono-		Croûte	60 50-65-065
phasé	54 10-45-100	Cuillère de contact	57 30-15-845
Courant subtransitoire de court-circuit triphasé ..	54 10-45-100	Cuirasse électromagnétique	58 20-35-150
Courant synchronisant	54 10-40-130	Cuirasse magnétique	58 20-35-145
Courant transitoire de court-circuit biphasé	54 10-45-105	Cuirassé (appareil)	57 15-10-045
Courant transitoire de court-circuit monophasé ..	54 10-45-105	Cuisinière (électrique)	60 40-25-030
Courant transitoire de court-circuit triphasé	54 10-45-105	Cuivrage (électrotypie)	60 50-35-055
Courant unidirectionnel	56 05-20-080	Culasse	54 10-30-070
Courant voltaïque	59 70-20-015	Culasse	56 05-30-045
Courants vagabonds	57 30-10-040	Culot	56 07-26-015
Courbe caractéristique de palier (d'un tube-comp-		Culot	58 45-45-080
teur)	68 66-10-195	Culot à baïonnette	58 45-45-090
Courbe d'absorption	64 65-10-450	Culot à vis	58 45-45-085
Courbe d'activité	68 26-05-375	Culot Edison	58 45-45-085
Courbe d'atténuation	64 65-10-450	Culot Goliath	58 45-45-095
Courbe d'atténuation de référence	64 65-10-455	Cupule de concentration	64 65-30-025
Courbe d'émission de photons	68 66-10-270	Cupule de focalisation	64 65-30-025
Courbe d'énergie potentielle	56 07-16-005	Curie	68 66-05-075
Courbe d'erreur (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-130	Curie	68 26-05-360
Courbe d'excitabilité	59 70-10-250	Curie (C)	64 65-15-170
Courbe de correction (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-135	Curiethérapie	64 65-05-120

Cuve	56 11-15-005	Déchets radioactifs	68 26-15-445
Cuve	60 50-65-035	Déci	56 05-35-090
Cuve commerciale	60 50-40-075	Déclibelmètre	58 20-15-275
Cuve de dépôt total	60 50-40-065	Déclenchement interdépendant	56 16-55-085
Cuve de dépouillage	60 50-40-070	Déclenchement par bobine en dérivation	56 16-55-070
Cuve de réacteur	68 26-15-230	Déclenchement par bobine en série	56 16-55-075
Cuve libératrice	60 50-40-065	Déclenchement par défaut provoqué	56 16-55-090
Cuve rhéographique	56 07-45-065	Déclenchement libre (disjoncteur à)	57 15-20-055
Cuvette de potentiel	56 07-16-020	Déclenchement par manque de tension	56 16-55-080
Cyanuré libre	60 50-30-240	Déclencheur électromagnétique	57 15-15-115
Cyanure total	60 50-30-245	Déclencheur à retard dépendant	57 15-20-085
Cycle	56 05-02-050	Déclencheur à retard indépendant	57 15-20-080
Cycle	60 50-20-340	Déclencheur thermique	57 15-15-115
Cycle d'hystérésis	56 05-25-220	Déclin (de la luminescence)	56 07-10-090
Cycle des neutrons	68 26-10-075	Déclinaison magnétique	56 05-25-070
Cycle de rétablissement (électrique)	59 70-10-285	Déclinomètre	58 20-15-015
Cyclothérapie	64 65-05-110	Décodeur	66 37-30-045
Cyclotron	56 07-55-025	Décollage	57 30-05-430
Cyclotron	64 65-30-150	Décollement du niveau du noir	69 60-64-280
Cyclotron à modulation de fréquence	56 07-55-030	Décomètre	69 60-74-265
Cylindre à air	57 30-15-750	Décomposeur	60 50-50-015
Cylindre à fente [fentes]	69 60-34-255	Décontamination (radioactive)	64 65-10-800
Cymomètre	58 20-15-240	Découpage électronique	69 60-64-045
D			
D'arrivée	68 55-105-220	Découplage	69 60-14-050
d'Arsonvalisation	59 70-15-050	Décrément logarithmique	56 05-03-135
d'extérieur (appareil)	57 15-10-025	Décrément logarithmique moyen de l'énergie	68 26-10-050
d'intérieur (appareil)	57 15-10-020	Décrémètre	68 55-45-015
De départ	68 55-105-215	Décrochage	54 10-40-145
.. de pointe	57 30-05-440	Décroissance bêta	68 26-05-130
.. de reprise	57 30-05-445	Décroissance radio-active	64 65-10-225
Danse des conducteurs	65 25-25-050	Décroissance radioactive	68 26-05-345
Dé	64 65-30-155	Dédoublement d'image	69 60-72-290
Débit	60 50-15-130	Dédoublement magnéto-ionique	69 60-24-085
Débit d'exposition	68 66-05-050	Défaut	65 25-40-015
Débit de dose absorbée	64 65-10-615	Défaut à disparition spontanée	65 25-40-045
Débit de dose absorbée	68 66-05-020	Défaut à la masse	65 25-40-030
Débit de dose ambiant	64 65-35-045	Défaut à la terre	65 25-40-030
Débit de dose d'exposition	64 65-10-620	Défaut auto-extincteur	65 25-30-045
Débitmètre	64 65-30-255	Défaut d'isolement	56 05-40-210
Débitmètre à intégration	64 65-30-275	Défaut d'isolement	65 25-40-025
Déca	56 05-35-080	Défaut de caractère fugitif	65 25-40-050
Décade	68 66-15-325	Défaut de caractère permanent	65 25-40-055
Décaler	54 10-30-220	Défaut de masse	68 26-05-520
Décaleur de phase	54 10-25-050	Défaut intermittent	65 25-40-060
Décapage chimique	60 50-30-075	Définition	68 55-80-110
Décapage électrolytique	60 50-30-080	Définition (d'une image)	69 60-64-390
Décapant	60 50-30-070	Défecteur	58 45-45-070
Déceleur de tension	58 20-10-065	Défecteur	69 60-64-705
Décharge	60 50-20-285	Défolcation	56 07-30-210
Décharge autonome	56 07-13-035	Défocalisation ionosphérique	69 60-24-185
Décharge d'arc (dans un gaz)	56 07-13-055	Défoncement du niveau du noir	69 60-64-485
Décharge disruptive	56 05-15-195	Dégagement	60 50-30-265
Décharge disruptive (dans un gaz)	56 07-13-080	Dégâts par rayonnement	68 26-15-440
Décharge d'un condensateur	56 05-15-190	Dégazage (d'un tube électronique)	56 07-26-190
Décharge électrique (dans un gaz)	56 07-13-005	Dégazeur	56 07-26-185
Décharge électrique dans les gaz	58 45-35-050	Dégraissage	60 50-30-150
Décharge en [régime d'] arc (dans un gaz)	58 45-35-060	Dégraissage alcalin	60 50-30-160
Décharge en lueur	58 45-35-055	Dégraissage anodique	60 50-30-175
Décharge luminescente	56 07-13-040	Dégraissage au solvant	60 50-30-155
Décharge luminescente	58 45-35-055	Dégraissage cathodique	60 50-30-170
Décharge luminescente anormale	56 07-13-050	Dégraissage électrolytique	60 50-30-165
Décharge luminescente normale	56 07-13-045	Dégraisseur	60 50-30-180
Décharge non autonome	56 07-13-010	Degré d'amortissement	66 37-40-090
Décharge semi-autonome	56 07-13-015	Degré d'enrichissement	68 26-10-320
Décharge spontanée	60 50-10-055	Degré (coefficient) de dissociation	60 50-05-250
Déchargement d'essieu	57 30-05-520	Degré de déséquilibre d'un système triphasé	56 05-42-045
Déchets (dans un répondeur)	69 60-72-660	Degré de distorsion individuelle d'un instant significatif	68 55-70-195
Déchet anodique	60 50-40-050	Degré de précision (d'un appareil)	58 20-40-095
		Délai de réglage	66 37-40-055
		Délai de réponse à un échelon	69 60-10-040

Délai de réponse sinusoïdale	69 60-10-045	Densitomètre	64 65-30-450
Délai de restitution	68 55-70-120	Dent	54 10-30-135
Demande d'intervention d'une opératrice d'assis-		Dent (d'un magnétron à cavités)	56 07-29-040
tance	68 55-105-330	Dépassement	69 60-04-040
Démarrage	57 30-05-425	Dépassement d'amplitude	69 60-64-475
Démarrage	58 35-05-075	Déphasage (entre deux grandeurs sinusoïdales) ..	56 05-02-130
Démarrage (d'une machine)	54 10-40-085	Déphasage d'insertion	68 55-20-170
Démarrage en asynchrone	58 35-05-100	Déphasage d'un transformateur de courant	58 20-45-120
Démarrage étoile-triangle	54 10-40-095	Déphasage d'un transformateur de tension	58 20-45-120
Démarrage étoile-triangle	58 35-05-090	Déphasage linéique	68 55-05-260
Démarrage par autotransformateur	58 35-05-085	Déphasage nominal	58 20-45-145
Démarrage par phase auxiliaire	58 35-05-095	Déphasage sur images	68 55-20-150
Démarrage rhéostatique	58 35-05-080	Déphaseur	54 10-25-050
Démarreur	57 15-50-005	Déphaseur (de guide d'ondes)	61 62-20-070
Démarreur	58 35-05-105	Déphaseur à deux tubes	69 60-19-095
Démarreur automatique	57 15-50-010	Déphaseur directif	61 62-15-205
Démarreur avec mise à l'arrêt automatique	57 15-50-020	Déphaseur non réciproque	61 62-15-205
Démarreur d'automobile	58 35-25-005	Déphaseur rotatif	61 62-20-095
Démarreur direct	57 15-50-030	Déplacement d'une particule	60 08-05-110
Démarreur étoile-triangle	57 15-50-055	Déplacement électrique	56 05-15-130
Démarreur par autotransformateur	57 15-50-050	Dépolarisant	60 50-05-230
Démarreur par changement de nombre des pôles ..	57 15-50-065	Dépolarisant	60 50-15-160
Démarreur par transformateur	57 15-50-050	Dépolarisation	59 70-10-090
Démarreur rotorique à résistances	57 15-50-045	Dépolarisation	60 50-05-225
Démarreur semi-automatique	57 15-50-015	Dépôt actif	64 65-10-290
Démarreur série-parallèle	57 15-50-060	Dépôt actif	68 26-05-095
Démarreur statorique	57 15-50-035	Dépôt amorce	60 50-30-100
Démarreur statorique à inductances	57 15-50-040	Dépôt au tampon	60 50-30-275
Démarreur statorique à résistances	57 15-50-040	Dépôt au trempé	60 50-30-135
Demi-cellule	60 50-05-150	Dépôt brûlé	60 50-30-145
Demi-cellule à la quinhidrone	60 50-05-175	Dépôt composite	60 50-30-315
Demi-cellule au calomel	60 50-05-170	Dépôt d'alliage	60 50-30-320
Demi-cellule en L (d'un filtre) à K constant	68 55-20-235	Dépôt limité	60 50-30-340
Demi-cellule en verre	60 50-05-180	Dépôt par contact	60 50-30-140
Demi-vie radioactive	68 26-05-380	Dépôt par immersion	60 50-30-135
Démodulateur	68 55-25-055	Dépôt sensible (d'une chambre d'ionisation)	68 66-10-160
Démodulateur	69 60-44-220	Dépôts électrolytiques	60 50-25-005
Démodulateur à talon	69 60-64-795	Dépouillage chimique	60 50-30-115
Démodulateur aperiodique	69 60-64-780	Dépouillage électrolytique	60 50-30-120
Démodulation	68 55-05-340	Dépouillage mécanique	60 50-30-130
Démodulation	69 60-44-210	Dépression électrique	59 70-10-255
Densité d'énergie	56 05-35-110	Déri (Moteur)	54 10-15-120
Densité d'énergie acoustique	60 08-05-145	Dérivation	54 10-35-145
Densité d'énergie électromagnétique totale	56 05-03-090	Dérivation	65 25-20-015
Densité d'enroulement	54 10-40-085	Dérivation	65 25-30-200
Densité d'ionisation	64 65-10-535	Dérive	60 08-25-070
Densité de courant	60 50-05-385	Dérive de fréquence	69 60-12-040
Densité de courant de neutrons ou de particules ..	68 26-10-090	Dernité des rayons X	64 65-10-820
Densité de charge d'espace	56 07-21-055	Désaccentuation	60 08-25-025
Densité de charge en volume	56 05-15-105	Désaccentuation	69 60-10-080
Densité de charge superficielle	56 05-15-100	Désaimanter	56 05-25-125
Densité de courant	56 05-20-045	Désaxement (du fil de contact)	57 30-10-135
Densité de flux énergétique	68 26-10-110	Descendant	68 26-05-070
Densité de flux magnétique	56 05-25-030	Descente d'antenne	69 60-30-045
Densité de flux de 2 200 mètres par seconde	68 26-10-115	Désignation des émissions	69 60-40-005
Densité de flux de particules	68 26-10-105	Désintégration (nucléaire)	64 65-10-230
Densité de puissance (d'une onde électromagné-		Désintégration bêta	68 26-05-130
tique)	69 60-20-075	Désintégration nucléaire	68 26-05-310
Densité des atomes excités (d'un gaz)	56 07-11-040	Désionisation	56 07-12-090
Densité d'un faisceau électronique	56 07-30-010	Dessicateur (électrique)	60 40-25-075
Densité d'un faisceau ionique	56 07-30-010	Destruction automatique d'une commande	59 31-10-100
Densité électrique surfacique	56 05-15-105	Détecteur	68 55-25-025
Densité (concentration) électronique	56 07-06-035	Détecteur	69 60-44-215
Densité (concentration) ionique	56 07-12-065	Détecteur à cristal	61 62-20-165
Densité linéique de courant	54 10-40-015	Détecteur à cristal	69 60-44-235
Densité optique	58 45-20-085	Détecteur (de signaux télégraphiques) à pont	69 60-50-050
Densité photographique	64 65-10-730	Détecteur à scintillation	68 66-15-180
Densité spectrale d'une grandeur énergétique	58 45-05-135	Détecteur à source interne gazeuse	68 66-15-015
Densité spectrale d'une grandeur photométrique ..	58 45-10-090	Détecteur de quasi-crête (du C.I.S.P.R.)	69 60-44-240
Densité volumique	56 05-15-105	Détecteur de rayonnement	68 66-15-005
Densité volumique d'ionisation	64 65-10-550	Détecteur de rayonnement 2 pi	68 66-15-010

Détecteur de rayonnement 4 pi	68 66-15-010	Diffusion chimique	60 50-05-360
Détecteur de rayonnement à balayage gazeux	68 66-15-020	Diffusion cohérente	68 26-05-490
Détecteur de rayonnement à courant gazeux	68 66-15-020	Diffusion d'informations télégraphiques	68 55-55-180
Détecteur de signaux (télégraphiques)	69 60-50-045	Diffusion des neutrons	68 26-05-395
Détecteur de tension	58 20-10-065	Diffusion élastique	68 26-05-500
Détecteur interne de température	54 10-40-335	Diffusion électrochimique	60 50-05-350
Détecteur (à réponse) linéaire	69 60-44-225	Diffusion incohérente	68 26-05-495
Détecteur (à réponse) quadratique	69 60-44-230	Diffusion inélastique	68 26-05-505
Détection	68 55-05-450	Diffusion par voie radioélectrique	69 60-00-030
Détection	69 60-44-205	Diffusion troposphérique	69 60-22-075
Détection automatique d'erreurs	68 55-60-125	Dilater (la base de temps) (en radiodétection)	69 60-72-595
Détection linéaire	56 07-50-055	Dimension d'ouverture	61 62-25-040
Détection linéaire	68 55-05-455	Diode	56 07-25-010
Détection parabolique	56 07-50-060	Diode à cristal	56 07-50-085
Détection parabolique	68 55-05-460	Diode de calage	69 60-18-125
Détection quadratique	68 55-05-460	Diode équivalente d'un tube polyode	56 07-28-120
Détermination automatique des coordonnées (radiodétection)	69 60-72-120	Diode équivalente d'un tube triode	56 07-28-120
Détournement	68 55-105-315	Diplex	68 55-55-145
Déviation (de fréquence) de crête à crête	68 55-05-410	Diplexeur	69 60-30-135
Déviation de fréquence	68 55-05-390	Diplexeur en pont	69 60-30-110
Déviation de phase	68 55-05-385	Dipôle	56 05-45-080
Déviaton latérale	69 60-71-180	Dipôle	68 55-20-045
Déviaton nominale de fréquence	68 55-05-405	Dipôle (électrique)	69 60-34-010
Deutéron	56 05-10-075	Dipôle électrique magnétique	56 05-03-110
Deuteron	56 07-05-075	Dipôle magnétique	69 60-34-015
Deuton	56 05-10-075	Direction de polarisation (dans un guide d'ondes)	61 62-05-015
Deuton	56 07-05-075	Directivité (d'une antenne)	69 60-32-130
Deuxième décharge de Townsend	56 07-13-025	Discriminateur	68 55-25-080
Déviaton	56 07-30-170	Discriminateur d'amplitude	68 66-15-280
Déviaton	58 20-40-125	Discriminateur de fréquence	69 60-44-250
Déviaton électrique	56 07-30-175	Discriminateur de phase	69 60-44-250
Déviaton magnétique	56 07-30-190	Discriminateur télégraphique	69 60-50-040
Déviaton résiduelle	58 20-40-135	Discrimination	68 55-25-075
Dévolteur	54 10-10-055	Discrimination	69 60-44-245
Dévolteur différentiel	54 10-10-065	Discrimination	69 60-44-245
Diagramme de communication	68 55-110-275	Disjoncteur	57 15-30-025
Diagramme de charge	65 25-60-020	Disjoncteur à action différée	57 15-20-075
Diagramme de couverture	69 60-70-060	Disjoncteur à air comprimé	57 15-30-060
Diagramme de directivité (d'une antenne)	69 60-32-135	Disjoncteur à autotransformation de gaz	57 15-30-070
Diagramme de fluence	66 37-15-010	Disjoncteur à bain d'huile	57 15-30-045
Diagramme de jonction	68 55-110-260	Disjoncteur à coupure dans l'air	57 15-30-055
Diagramme de rayonnement (d'une antenne)	69 60-32-135	Disjoncteur à faible volume d'huile	57 15-30-050
Diagramme de Rieke	56 07-27-115	Disjoncteur à fermeture empêchée	57 15-20-060
Diagramme de Rousseau	58 45-50-075	Disjoncteur à huile	57 15-30-040
Diagramme directionnel	60 08-10-210	Disjoncteur à refermeture automatique	57 15-30-030
Diagramme en cardioïde	69 60-71-255	Disjoncteur à refermeture automatique	57 15-20-065
Diagramme en huit	69 60-71-245	Disjoncteur à retard dépendant	57 15-20-085
Diagramme énergétique	56 07-15-120	Disjoncteur à retard indépendant	57 15-20-080
Diamètre du spot	69 60-64-600	Disjoncteur à soufflage d'air	57 15-30-060
Diaphonie	68 55-05-265	Disjoncteur à soufflage magnétique	57 15-30-065
Diaphragme	64 65-30-360	Disjoncteur de ligne	57 30-15-685
Diaphragme (de cellule électrolytique)	60 50-05-110	Disjoncteur ultra-rapide (courant continu)	57 15-30-035
Diathermie	59 70-15-030	Dispersion	58 45-05-075
Diélectrique	56 05-15-095	Dispersion	68 26-05-485
Diélectrique artificiel	61 62-25-135	Dispositif à bande étalée	69 60-44-195
Différence de potentiel	56 05-35-110	Dispositif à déclenchements	69 60-18-045
Différence de potentiel au contact (entre deux corps)	56 07-16-065	Dispositif analyseur (synthétiseur)	69 60-64-635
Différence de potentiel magnétique	56 05-30-015	Dispositif anti-local	68 55-85-140
Différentiateur	69 60-18-075	Dispositif anti-pompage (d'une protection)	56 16-65-040
Diffuseur	58 45-20-125	Dispositif « approche-précision »	66 37-35-115
Diffuseur orthotrope	58 45-20-130	Dispositif d'accord automatique	69 60-44-180
Diffuseur parfait	58 45-20-135	Dispositif d'accord décalé	69 60-12-050
Diffusion	58 45-05-065	Dispositif d'alarme à circuit fermé	58 35-40-045
Diffusion	64 65-10-485	Dispositif d'alarme à circuit ouvert	58 35-40-040
Diffusion	68 26-05-485	Dispositif d'alignement	68 55-35-210
Diffusion (propagation des ondes électromagnétiques)	69 60-20-120	Dispositif d'homme-mort	57 30-15-730
Diffusion arrière	69 60-20-135	Dispositif d'intercommunication	69 60-00-080
Diffusion avant	69 60-20-130	Dispositif de contact	68 55-25-240
		Dispositif de contact à chevauchement	68 55-25-265
		Dispositif de contact à permutation	68 55-25-255
		Dispositif de contact de fermeture	68 55-25-245

Dispositif de contact de fermeture avant rupture .	68 55-25-265	Distorsion chromatique	58 45-25-080
Dispositif de contact de rupture	68 55-25-250	Distorsion d'amplitude	68 55-10-030
Dispositif de contrôle	59 31-05-150	Distorsion d'intermodulation	68 55-10-045
Dispositif de contrôle automatique	69 60-60-180	Distorsion d'ouverture	68 55-80-045
Dispositif de délestage	56 16-65-045	Distorsion d'ouverture	69 60-64-395
Dispositif de garage	59 31-15-035	Distorsion de balayage horizontal [vertical]	69 60-64-570
Dispositif de marquage de crans	57 15-15-175	Distorsion de demi-teinte	69 60-64-435
Dispositif de mesure	58 20-30-005	Distorsion de luminance horizontale [verticale] ..	69 60-64-410
Dispositif de mesure de distance (DME)	69 60-74-360	Distorsion de luminosité horizontale [verticale] ..	69 60-64-410
Dispositif de palpation	57 30-15-820	Distorsion de non-linéarité	68 55-10-025
Dispositif de position	57 15-15-175	Distorsion de phase	68 55-10-020
Dispositif de protection	56 16-05-020	Distorsion de quantification	68 55-35-300
Dispositif de protection	68 55-95-250	Distorsion de vitesse de balayage de ligne [trame] ..	69 60-64-570
Dispositif de protection à impédance	56 16-60-085	Distorsion de la durée d'un signal	68 55-115-050
Dispositif de protection à réactance	56 16-60-085	Distorsion de la durée de propagation de groupe ..	68 55-10-020
Dispositif de protection à résistance	56 16-60-085	Distorsion du spot	56 07-30-285
Dispositif de protection à retour de puissance	56 16-60-075	Distorsion dissymétrique	68 55-70-200
Dispositif de protection ampèremétrique	56 16-60-005	(Distorsion) en drapeau	69 60-64-515
Dispositif de protection ampèremétrique direc- tionnel	56 16-60-025	Distorsion en trapèze (dans un tube cathodique) ..	56 07-30-280
Dispositif de protection ampèremétrique non directionnel	56 16-60-020	Distorsion fortuite	68 55-70-210
Dispositif de protection contre les coupures de phase	56 16-65-025	Distorsion géométrique	69 60-64-505
Dispositif de protection contre les courts-circuits .	56 16-65-010	Distorsion harmonique	68 55-10-040
Dispositif de protection contre les c.c. entre spires	56 16-65-015	Distorsion phase-amplitude	68 55-10-035
Dispositif de protection contre les défauts à la terre	56 16-65-020	Distorsion phase-fréquence	68 55-10-015
Dispositif de protection contre les ruptures de syn- chronisme	56 16-65-035	Distorsion télégraphique (modulation ou restitu- tion)	68 55-70-185
Dispositif de protection contre les surcharges	56 16-65-005	Distributeur	68 55-75-165
Dispositif de protection de distance	56 16-60-080	Distributeur (de chercheurs)	68 55-95-160
Dispositif de protection directionnel wattmétrique	56 16-60-070	Distributeur d'allumage	58 35-25-010
Dispositif de protection fréquencemétrique	56 16-60-045	Distribution d'énergie électrique	65 25-05-025
Dispositif de protection voltétrique	56 16-60-030	Distribution électrique de l'heure	58 35-35-020
Dispositif de protection à maximum de courant ..	56 16-60-010	Divergence	56 05-01-105
Dispositif de protection à maximum de fréquence	56 16-60-050	Divergence	68 26-10-150
Dispositif de protection à maximum de puissance	56 16-60-065	Diviseur de fréquence	68 55-25-050
Dispositif	56 16-60-035	Diviseur de fréquence de lignes [trames]	69 60-64-760
Dispositif de protection à minimum de courant ..	56 16-60-015	Diviseur de tension	58 20-30-160
Dispositif de protection à minimum de fréquence ..	56 16-60-055	Division	58 20-40-020
Dispositif de protection à minimum de puissance ..	56 16-60-065	Domaine anodique	56 07-14-055
Dispositif de protection à minimum de tension	56 16-60-040	Domaine cathodique	56 07-14-050
Dispositif de protection de puissance	56 16-60-060	Domaine de comptage	68 26-15-260
Dispositif de réarmement	56 16-35-120	Domaine de contraste (d'une image ou d'un objet)	69 60-64-420
Dispositif de réglage aux grands débits d'un comp- teur	58 20-40-265	Domaine de contraste d'un dispositif d'analyse ..	69 60-64-425
Dispositif de réglage aux petits débits	58 20-40-275	Domaine de contraste d'un dispositif de synthèse ..	69 60-64-430
Dispositif de réglage en courant déphasé d'un compteur	58 20-40-270	Domaine de divergence	68 26-15-275
(Dispositif de) réglage silencieux	69 60-44-190	Domaine de fonctionnement	56 16-20-030
Dispositif de répétition sur les machines	59 31-05-395	Domaine de fonctionnement	68 26-15-265
Dispositif de verrouillage	57 15-05-015	Domaine de non-fonctionnement	56 16-20-035
Dispositif pour radiographie en coupes	64 65-30-350	Domaine de précision des courants d'un compteur	58 20-40-285
Dispositifs de réglage d'un compteur	58 20-40-260	Domaine de puissance	68 26-15-270
Disque de Rayleigh	60 08-30-055	Domaine de réglage	56 16-20-010
Disque interrupteur	68 55-80-060	Domaines des sources	68 26-15-255
Disque stroboscopique	58 20-35-200	Domaine nominal d'utilisation	58 20-40-065
Dissecteur d'image	69 60-64-665	Dose	64 65-10-600
Dissipation d'électrode	56 07-27-110	Dose (de rayonnement)	64 65-15-110
Dissociation électrolytique	60 50-05-245	Dose à la peau	64 65-10-650
Dissymétrie	56 05-42-045	Dose à la sortie	64 65-10-645
Distance de saut	69 60-24-165	Dose absorbée	64 65-10-605
Distance électrique	69 60-72-425	Dose absorbée	68 66-05-010
Distorsion	56 05-03-155	Dose absorbée cumulée	64 65-10-625
Distorsion	68 55-10-005	Dose absorbée intégrale	64 65-15-135
Distorsion	68 55-35-200	Dose d'épilation	64 65-10-635
Distorsion amplitude-amplitude	68 55-10-030	Dose d'érythème	64 65-10-640
Distorsion amplitude-fréquence	68 55-10-010	Dose d'exposition	64 65-10-610
Distorsion arythmique	68 55-70-190	Dose dans l'air	64 65-15-115
Distorsion biaise	68 55-70-200	Dose de dépilation	64 65-10-635
Distorsion caractéristique	68 55-70-205	Dose de tolérance	64 65-35-035
		Dose en profondeur	64 65-10-630
		Dose E.B.	64 65-15-165
		Dose hebdomadaire admissible	64 65-35-030
		Dose individuelle	64 65-35-040
		Dose intégrale	64 65-15-130

Dose létale moyenne D.L.M.	64 65-15-205	Ecart de consigne	66 37-10-105
Dose létale moyenne D.L.50	64 65-15-205	Ecart de fréquence	68 55-05-395
Dose maximale admissible (D.M.A.)	64 65-10-670	Ecart de phase	68 55-05-400
Dose seuil	64 65-10-655	Ecart de régulation	66 37-10-100
Dose volume	64 65-10-660	Ecart de statisme	66 37-10-095
Dosimètre	58 20-15-270	Ecart diaphonique	68 55-10-120
Dosimètre	64 65-30-250	Ecart entre signal et bruit	68 55-10-055
Dosimètre à condensateur	64 65-30-270	Ecart énergétique entre deux bandes	56 07-15-150
Dosimètre photographique personnel	64 65-35-125	Ecart quadratique	66 37-40-125
Dosimétrie	64 65-10-595	Ecart total permanent	66 37-10-110
Doublé replié simple	69 60-34-030	Echantillonnage (d'un signal)	68 55-35-305
Doublet	69 60-34-005	Echauffement	56 05-41-085
Doublet électrique magnétique	56 05-03-110	Echelle	58 20-35-045
Doublet (en) demi-onde [onde entière]	69 60-34-020	Echelle	68 66-15-265
Doublet électrique	69 60-34-010	Echelle de comptage	64 65-30-300
Doublet magnétique	69 60-34-015	Echelle de comptage	68 66-15-315
Doublet replié multiple	69 60-34-025	Echelle de comptage binaire	68 66-15-320
Doublet symétrisé par coaxial fendu	69 60-34-365	Echelle de comptage décimal	68 66-15-320
Doubleur de tension	68 55-25-320	Echelle de nuances	68 55-80-170
Douille	58 45-45-110	Echelle de turbulence	69 60-20-125
Douille à baïonnette	57 15-45-050	Echelle en anneau	68 66-15-275
Douille à interrupteur	57 15-45-060	Echelle linéaire	58 20-40-025
Douille à vis (Edison)	57 15-45-055	Echelles non linéaires	58 20-40-030
Douille de lampe	57 15-45-045	Echo	68 55-05-270
Droite de charge	56 07-28-170	Echo (en radiodétection)	69 60-72-455
Duplex	68 55-55-160	Echo (en radiodiffusion sonore)	69 60-62-045
Duplexeur	61 62-15-190	Echo (en télévision)	69 60-64-465
Duplexeur	69 60-30-115	Echo arrière	69 60-72-505
Dur (rayonnement)	64 65-10-115	Echo arrière tour de terre	69 60-24-320
Durée	60 50-20-350	Echo avant tour de terre	69 60-24-325
Durée d'arc [d'un coupe-circuit à fusible]	57 15-25-080	Echo de mer	69 60-72-480
Durée d'arc [d'un disjoncteur]	57 15-25-075	Echo de sol	69 60-72-470
Durée d'établissement	68 55-35-110	Echo de terre	69 60-72-475
Durée d'occupation	68 55-110-105	Echo de vagues	69 60-72-530
Durée d'ouverture	57 15-25-065	Echo étranger	69 60-72-495
Durée d'utilisation de la pointe de charge	65 25-60-075	Echo fixe	69 60-72-460
Durée d'utilisation de la puissance maximale	65 25-60-075	Echo interne	69 60-72-490
Durée d'utilisation de la puissance nominale	65 25-60-075	Echo latéral	69 60-72-500
Durée d'une impulsion	68 55-35-105	Echo parasite	69 60-72-485
Durée d'une scintillation	68 66-10-285	Echo permanent	69 60-72-465
Durée de conservation	60 50-15-250	Echo tour de terre	69 60-24-315
Durée de conversation	68 55-110-110	Eclairage à (très) basse tension	58 45-50-050
Durée de décharge	60 50-15-230	Eclairage autonome	57 30-15-925
Durée de fermeture	57 15-25-095	Eclairage collectif	57 30-15-920
Durée de mise en température	60 40-10-035	Eclairage de secours	58 45-50-055
Durée de parcours	56 07-08-050	Eclairage diffusé	58 45-50-040
Durée de réponse	55 12-10-060	Eclairage direct	58 45-50-015
Durée de réponse	69 60-72-655	Eclairage général	58 45-50-005
Durée de service	65 25-60-065	Eclairage indirect	58 45-50-035
Durée de suppression	68 55-35-115	Eclairage localisé	58 45-50-010
Durée de vie (d'un tube compteur de Geiger-Müller)	68 66-10-240	Eclairage mixte	58 45-50-025
Durée totale de coupure (coupe-circuit à fusibles)	57 15-25-090	Eclairage par projection	58 45-50-045
Durée totale de coupure (d'un disjoncteur)	57 15-25-085	Eclairage semi-indirect	58 45-50-030
Durée de préarc (d'un coupe-circuit à fusibles)	57 15-25-070	Eclairage semi-direct	58 45-50-020
Durée des manœuvres	68 55-110-115	Eclairement (en un point d'une surface)	58 45-10-070
Durée moyenne d'occupation	68 55-110-035	Eclairement énergétique (en un point d'une surface)	58 45-05-115
Dureté de rayonnement	64 65-10-120	Eclateur	57 15-55-060
Dynamique (d'un signal) de modulation	69 60-62-025	Eclateur	58 20-10-035
Dynamo	54 10-05-040	Eclateur	69 60-42-220
Dynamo tachymétrique	66 37-35-070	Eclateur à étincelle pilote	56 07-55-050
Dynamoteur	54 10-20-005	Eclateur à sphères	64 65-30-120
Dyne	56 05-35-065	Eclateur de coordination	57 15-55-070
Dynode (d'un tube électronique)	56 06-26-175	Eclateur de mesure	58 20-15-135
		Eclateur de protection	57 15-55-065
		Eclateur déclenché	69 60-72-240
		Eclissage électrique	59 31-05-295
		Eclisse isolante	59 31-05-290
		Economie des neutrons	68 26-10-080
E (Duane)	64 65-20-030	Ecoute	68 55-120-040
e (Friedrich et Kroenig)	64 65-20-035	Ecoute préalable	69 60-62-075
Eblouissement	58 45-25-120	Ecouteur	58 20-10-015
Ecaillage	60 50-30-290		
Ecart angulaire	56 05-02-155		

Ecouteur	60 08-20-080	Effet photoélectrique interne	56 07-23-015
Ecouteur interne	60 08-20-085	Effet photoélectrique inverse	56 07-10-030
Ecran	68 26-15-310	Effet photoélectronique	56 07-23-010
Ecran	68 55-25-355	Effet photovoltaïque	56 07-23-020
Ecran absorbant	56 07-30-155	Effet Schottky	56 07-21-085
Ecran acoustique	60 08-20-070	Effet Seebeck	56 05-20-195
Ecran antiarc	54 10-30-190	Effet sonore (en radiodiffusion)	69 60-62-035
Ecran (d'un tube cathodique)	56 07-30-145	Effet thermique	56 07-28-175
Ecran de contrôle	69 60-64-620	Effet thermo-électrique	56 05-20-195
Ecran de visibilité (pour panneau lumineux)	59 31-05-050	Effet thermoélectronique	56 07-20-010
Ecran diffusant translucide	58 45-55-065	Effet Thomson	56 05-20-205
Ecran électrique	68 55-25-370	Effet tunnel	56 07-16-015
Ecran électromagnétique	58 20-35-150	Effet Volta	56 05-20-190
Ecran électromagnétique	68 55-25-365	Effet Wigner	68 26-05-275
Ecran électrostatique	58 20-35-155	Effet Xénon	68 26-15-335
Ecran électrostatique	68 55-25-370	Efficacité	60 08-10-145
Ecran luminescent	56 07-30-150	Efficacité axiale	60 08-10-165
Ecran magnétique	58 20-35-145	Efficacité biologique relative (du rayonnement)	
Ecran magnétique	68 55-25-360	EBR	64 65-15-160
Ecran métallisé (d'un tube cathodique)	56 07-30-230	Efficacité d'un redresseur à contact	56 07-50-050
Ecran-paralume	58 45-55-085	Efficacité d'un radiodétecteur	69 60-72-535
Ecran primaire de radioprotection	64 65-35-075	Efficacité d'une cathode thermoélectronique	56 07-21-025
Ecran protecteur	64 65-35-070	Efficacité en courant en champ libre	60 08-10-160
Ecran protecteur	64 65-35-095	Efficacité en pression	60 08-10-175
Ecran radioscopique	64 65-30-320	Efficacité en tension en champ libre	60 08-10-155
Ecran renforceur	64 65-30-430	Efficacité intrinsèque	60 08-10-175
Ecran secondaire de radioprotection	64 65-35-080	Efficacité lumineuse (d'un rayonnement)	58 45-10-040
Ecran sonore	69 60-60-145	Efficacité lumineuse relative d'un rayonnement	58 45-10-010
Ecran thermique de cathode	56 07-26-100	Efficacité lumineuse relative d'un rayonnement	58 45-10-015
Ecrêteur	68 66-15-290	Efficacité lumineuse relative d'un rayonnement	58 45-25-035
Ecrêteur	68 55-25-135	Efficacité omnidirectionnelle	60 08-10-170
Ecrêteur	69 60-18-095	Efficacité paraphonique	60 08-10-180
Effacement	69 60-18-145	Efficacité relative	60 08-10-150
Effacement (dans un récepteur radioélectrique)	69 60-44-255	Effluviation	59 70-20-070
Effet Cerenkov	68 66-10-060	Effluve	56 05-21-005
Effet Compton	64 65-10-575	Effluve (électrique)	56 07-13-095
Effet d'anode	60 50-65-020	Effluve	59 70-20-070
Effet d'antenne (dans un radiogoniomètre)	69 60-71-290	Effort accélérateur	57 30-05-160
Effet d'écho	60 08-25-220	Effort au crochet	57 30-05-130
Effet d'écho	68 55-30-180	Effort continu	57 30-05-135
Effet d'écran	60 50-30-345	Effort décélérateur	57 30-05-160
Effet d'empreinte magnétique	60 08-25-220	Effort de décolage	57 30-05-150
Effet d'ilot	56 07-28-210	Effort de freinage	57 30-05-120
Effet de bruit Schottky	56 07-28-195	Effort de retenue	57 30-05-125
Effet de bruit Schottky réduit	56 07-28-200	Effort de traction	57 30-05-115
Effet de bout (d'un tube-compteur)	68 66-10-180	Effort de traction au régime continu	57 30-05-135
Effet de couronne	56 05-21-010	Effort de traction au régime unihoraire	57 30-05-140
Effet de grenaille	56 07-28-180	Effort résistant	57 30-05-145
Effet de paroi	68 66-10-100	Effort résistant en palier et en alignement	57 30-05-145
Effet de pincement	56 05-20-220	Effort résistant total	57 30-05-155
Effet de scintillation	56 07-28-190	Effort retardateur	57 30-05-160
Effet de talon	64 65-10-190	Effort total	57 30-05-155
Effet Dellinger	69 60-24-210	Effort unihoraire	57 30-05-140
Effet dynatron	56 07-28-205	Egalisation des échos	69 60-72-150
Effet Hall	56 05-20-210	Egalisatrice à courant continu	54 10-20-010
Effet Joule	56 05-20-180	Elasticité acoustique	60 08-10-105
Effet Kelvin	56 05-20-215	Electricité	56 05-10-050
Effet Kerr	56 05-15-240	Electricité négative	56 05-10-055
Effet local (d'un poste téléphonique)	68 55-40-060	Electricité positive	56 05-10-055
Effet Luxembourg	69 60-24-130	Electrisation	56 05-11-015
Effet microphonique	56 07-28-185	Electrisation d'un gaz	56 07-11-005
Effet Miller	69 60-19-080	Electrisation par influence	56 05-15-020
Effet papillon	69 60-72-590	Electro-aimant	56 05-30-035
Effet pelliculaire	56 05-20-215	Electroaimant de levage	58 35-10-020
Effet Peltier	56 05-20-200	Electroanalyse	60 50-25-015
Effet photo-électrique	56 05-15-220	Electrobiologie	59 70-05-005
Effet photoélectrique	56 07-23-005	Electrocapillarité	56 05-15-230
Effet photoélectrique	64 65-10-585	Electrocardiogramme	59 70-10-125
Effet photo-électrique	68 26-05-300	Electrocardiogramme vectoriel	59 70-10-130
Effet photoélectrique externe	56 07-20-015	Electrocautère	59 70-25-040
Effet photoélectrique externe	56 07-23-010	Electrochimie	60 50-05-005

Electrochoc	59 70-15-010	Electrodynamomètre	58 20-15-080
Electrocinétique	56 05-20-005	Electroencéphalogramme	59 70-10-145
Electrocoagulation	59 70-15-025	Electro-endosmose	60 50-05-340
Electrocorticogramme	59 70-10-165	Electroformage	60 50-35-005
Electroculture	59 70-05-010	Electrokymographe	64 65-30-375
Electrocution	59 70-05-020	Electroluminescence	56 07-10-020
Electrode	56 05-20-125	Electroluminescence	58 45-35-030
Electrode	60 50-05-025	Electrolyse	60 50-05-050
Electrode	68 66-10-115	Electrolyseur	60 50-50-005
Electrode (d'un dispositif électronique)	56 07-26-050	Electrolyte	60 50-05-020
Electrode à auto-cuisson	60 40-10-090	Electrolyte fondu	60 50-65-005
Electrode à hydrogène	60 50-05-160	Electrolyte impropre	60 50-40-030
Electrode à la quinhidrone	60 50-05-175	Electromagnétisme	56 05-30-005
Electrode au calomel	60 50-05-170	Electrométallurgie	60 50-05-015
Electrode active	59 70-25-010	Electromètre	58 20-15-105
Electrode auxiliaire	56 07-26-065	Electromètre	68 66-15-350
Electrode auxiliaire	56 11-10-010	Electromètre à quadrants	58 20-15-110
Electrode collectrice	68 66-10-120	Electromètre à tube	58 20-15-125
Electrode continue (pour four à arc)	60 40-10-085	Electromètre à vibration	58 20-15-120
Electrode d'accélération	56 07-30-030	Electromètre capillaire	58 20-15-130
Electrode d'allumage	56 07-40-095	Electromètre multicellulaire	58 20-15-115
Electrode d'allumage	56 11-15-045	Electromoteur	54 10-15-010
Electrode d'amorçage	56 07-40-095	Electromyogramme	59 70-10-160
Electrode d'amorçage	56 11-15-045	Electron	56 05-10-060
Electrode d'amorçage	58 45-45-125	Electron	56 05-10-060
Electrode d'entrée	56 07-26-055	Electron	64 65-10-325
Electrode d'entretien (d'un tube de verrouillage)	69 60-72-405	Electron	68 26-05-120
Electrode d'ionisation	56 11-15-055	Electron célibataire	56 07-15-110
Electrode de carbone (pour four à arc)	60 40-10-075	Electron Compton	64 65-10-580
Electrode de commande	56 07-26-070	Electron de conduction	56 07-06-010
Electrode de commande	56 11-10-015	Electron de conduction	56 07-15-170
Electrode de concentration	56 07-30-040	Electron de valance	56 07-06-010
Electrode de contact	60 50-65-060	Electron germe	56 07-12-045
Electrode de déviation	56 07-30-045	Electron incident	56 07-22-005
Electrode de four à arc	60 40-10-070	Electron interne	56 07-06-015
Electrode de modulation	56 07-30-050	Electron libre	56 07-06-025
Electrode de post-accélération	56 07-30-050	Electron lié	56 07-06-020
Electrode de ralentissement	56 07-30-035	Electron lourd	56 07-07-035
Electrode de référence	60 50-05-155	Electron optique	56 07-06-010
Electrode de référence (diffuse)	59 70-25-015	Electron périphérique	56 07-06-010
Electrode de référence (dispersive)	59 70-25-015	Electron positif	56 05-10-065
Electrode de référence (inactive)	59 70-25-015	Electron positif	56 07-05-085
Electrode de référence (indifférente)	59 70-25-015	Electron primaire	56 07-22-005
Electrode de répartition de potentiel	56 11-15-050	Electron secondaire	56 07-22-010
Electrode de signal de vision (analyseur de télévisi- sion)	56 07-30-315	Electron secondaire	64 65-10-570
Electrode de sole	60 40-10-095	Electron volt	56 07-05-055
Electrode de sortie	56 07-26-060	Electron-Volt (eV)	64 65-15-050
Electrode de terre	65 25-35-010	Electron-Volt (eV)	68 66-05-030
Electrode de verre	60 50-05-180	Electronarcose	59 70-15-020
Electrode en graphite (pour four à arc)	60 40-10-080	Electronique (substantif)	56 07-01-005
Electrode fusible pour soudage à l'arc	60 40-15-145	Electronique (adjectif)	56 07-01-010
Electrode multiple	60 50-05-045	Electro-osmose	60 50-05-340
Electrode négative	60 50-15-155	Electrophorèse	60 50-05-335
Electrode positive	60 50-15-150	Electrophorèse	64 65-10-720
Electrode pour coupage à l'arc	60 40-15-140	Electroraffinage	60 50-40-005
Electrode pour oxycoupage	60 40-15-240	Electrorétinogramme	59 70-10-160
Electrode pour soudage à l'arc	60 40-15-140	Electroscope	58 20-10-020
Electrode pour soudage par résistance	60 40-15-215	Electroscope	68 66-15-355
Electrode principale	56 11-10-005	Electroscope à condensateur	58 20-10-030
Electrode principale	58 45-45-120	Electroscope à feuilles d'aluminium	58 20-10-025
Electrode réfractaire pour soudage à l'arc	60 40-15-150	Electroscope à feuilles d'or	58 20-10-025
Electrode simple	60 50-05-040	Electrostatique	56 05-15-005
Electrode standard à hydrogène	60 50-05-165	Electrosthénolyse	60 50-05-345
Electrodes de travail (par hystérésis diélectrique)	60 40-10-245	Electrostriction	56 05-15-235
Electrodermogramme	59 70-10-160	Electrotaxis	59 70-10-170
Electrodessication	59 70-15-065	Electrothérapie	59 70-15-005
Electrodiagnostic	59 70-05-015	Electrothermie	60 40-05-005
Electrodissolution	60 50-25-010	Electrothermie	60 50-05-010
Electrodynamique (adjectif)	56 05-30-085	Electrotonus (physiologique)	59 70-10-180
Electrodynamique (substantif)	56 05-30-080	Electrotonus (physique)	59 70-10-185
		Electrotypie	60 50-35-010

Electrovalve	58 35-15-040	Emetteur (alpha et/ou bêta et/ou gamma)	68 26-05-090
Elément	56 07-05-010	Emetteur (radioélectrique)	69 60-42-005
Elément	57 30-15-055	Emetteur (télégraphique)	68 55-75-100
Elément	60 50-10-010	Emetteur (radioélectrique) à arc	69 60-42-045
Elément	68 55-20-005	Emetteur à clavier	68 55-75-105
Elément (de contact)	68 55-25-230	Emetteur (radioélectrique) à éclateur	69 60-42-040
Elément actif	61 62-25-015	Emetteur (radioélectrique) à fréquence fixe	69 60-42-010
Elément actif	69 60-30-015	Emetteur (radioélectrique) à fréquences pré-régulées	69 60-42-015
Elément automoteur	57 30-15-055	Emetteur à numéroteur automatique	68 55-75-115
Elément chauffant	60 40-10-110	Emetteur autocommandé	69 60-60-065
Elément chauffant à immersion	60 40-25-120	Emetteur automatique	68 55-75-110
Elément d'antenne	61 62-25-010	Emetteur (radioélectrique) auto-oscillateur	69 60-42-050
Elément d'antenne	69 60-30-010	(Emetteur) Brouilleur	69 60-08-030
Elément d'arrêt d'urgence	68 26-15-400	Emetteur de télévision	69 60-42-070
Elément d'image	68 55-80-025	Emetteur (radioélectrique) multiple	69 60-42-035
Elément d'image	69 60-64-090	Emetteur (radioélectrique) multiplex	69 60-42-020
Elément d'opposition	60 50-20-185	Emetteur multiplex à répartition en fréquence	69 60-42-025
Elément de code (d'un code à moments)	68 55-65-030	Emetteur multiplex à répartition dans le temps	69 60-42-030
Elément de combustible	68 26-15-120	Emetteur (radioélectrique) piloté	69 60-42-055
Elément de commande	68 26-15-355	Emetteur (radioélectrique) Poulsen	69 60-42-045
Elément de compensation	68 26-15-390	Emetteur radioélectrique (d') image (de télévision)	69 60-42-065
Elément de contact	56 16-35-035	Emetteur radioélectrique (de) son (de télévision)	69 60-42-060
Elément de contact	57 15-15-015	Emetteur-récepteur (radioélectrique)	69 60-42-075
Elément de force contre électromotrice	60 50-20-185	Emetteur-récepteur combiné	69 60-42-080
Elément de freinage d'un compteur	58 20-35-190	Emeulage	60 50-30-220
Elément de mesure d'un appareil	58 20-35-050	Eminceur (de signal)	68 55-25-130
Elément de modulation (ou de restitution)	68 55-70-100	Eminceur (de signal)	69 60-18-105
Elément de pilotage	68 26-15-380	Emission	58 45-05-045
Elément de réduction	60 50-20-190	Emission à bande latérale résiduelle	69 60-06-075
Elément de réglage fin	68 26-15-380	Emission à bande latérale unique	69 60-06-045
Elément de réglage grossier	68 26-15-370	Emission à bandes latérales indépendantes	69 60-06-050
Elément de régulation	60 50-20-190	Emission à double bande latérale	68 55-15-015
Elément de remplacement	57 15-45-015	Emission à double bande latérale	69 60-06-040
Elément de sécurité	68 26-15-405	Emission à porteuse réduite	69 60-06-055
Elément de signal	68 55-115-025	Emission au clavier de signaux à fréquence vocale	68 55-105-320
Elément de signal (télégraphique)	68 55-65-010	Emission automatique	68 55-55-010
Elément de signal de commande	68 55-115-180	Emission corpusculaire	64 65-10-155
Elément de signal pour la télégraphie alphabétique	68 55-65-015	Emission corpusculaire associée	64 65-10-680
Elément de signal préparatoire	68 55-115-175	Emission de particules	64 65-10-155
Elément de transducteur	55 12-05-010	Emission électronique	56 07-20-005
(Elément [ensemble d'éléments] directeur [s])	69 60-30-035	Emission électronique primaire	56 07-20-025
Elément en hélice	60 40-10-115	Emission électronique secondaire	56 07-20-030
Elément en ruban	60 40-10-120	Emission froide	64 65-10-695
Elément final motorisé	66 37-30-080	Emission manuelle	68 55-55-015
Elément indicateur d'un compteur	58 20-35-180	Emission monoénergétique	64 65-10-310
Elément moteur d'un compteur à induction	58 20-35-185	Emission par champ électrique	64 65-10-695
Elément passif	61 62-25-020	Emission (électronique) par champ électrique	56 07-20-020
Elément passif	69 60-30-020	Emission photoélectronique	56 07-20-015
Elément pilote	60 50-20-205	Emission thermoélectronique	56 07-20-010
Elément primaire	60 50-15-005	Emittance énergétique (en un point d'une surface)	58 45-05-120
Elément primaire	61 62-25-015	Emittance lumineuse (en un point d'une surface)	58 45-10-085
Elément primaire	69 60-30-015	Empilement (dans un ensemble de comptage)	68 66-10-085
Elément radiant	60 40-10-125	Emplacement de mesure	66 37-10-050
Elément rayonnant	61 62-25-010	Encadrement	66 37-20-070
Elément rayonnant	69 60-30-010	Enchaînement (en radiodiffusion)	69 60-60-215
Elément réflecteur	69 60-30-025	Enclenchement	58 35-05-070
Elément secondaire	60 50-20-005	Enclenchement	59 31-10-005
Elément secondaire	61 62-25-020	Enclenchement conditionnel	59 31-10-025
Elément secondaire	69 60-30-020	Enclenchement d'approche	59 31-10-180
Elément unitaire	68 55-70-135	Enclenchement d'ordre	59 31-10-030
Elévation absolue de vitesse	54 10-40-210	Enclenchement de continuité	59 31-15-020
Elévation relative de vitesse	54 10-40-220	Enclenchement de nez à nez	59 31-10-190
Eliminateur	57 30-15-665	Enclenchement de non-réitération	59 31-10-035
Elongation	58 20-40-140	Enclenchement de sens	59 31-10-185
Eman	64 65-20-005	Enclenchement de tracé d'itinéraire	59 31-10-160
Emanation	64 65-10-285	Enclenchement de transit	59 31-10-165
Embase	56 07-26-010	Enclenchement de transit rigide	59 31-10-170
Embase (de pylône)	65 25-25-190	Enclenchement de transit souple	59 31-10-175
Embase de poteau	65 25-25-195	Enclenchement direct	59 31-10-010
Embouchure	61 62-25-050	Enclenchement électrique	59 31-10-040
Embrayage électromagnétique	58 35-15-025	Enclenchement indirect	59 31-10-015

Enclenchement multiple	59 31-10-025	Enroulement à pas partiel	54 10-35-235
Enclenchement réciproque	59 31-10-020	Enroulement à pas allongé	54 10-35-245
Enclenchement résultant	59 31-10-015	Enroulement à pas raccourci	54 10-35-240
Encoche	54 10-30-130	Enroulements alternés (d'un transformateur)	54 10-25-100
Encombrement	68 55-110-080	Enroulement amplificateur d'une métadyne	54 10-35-045
Energie	56 05-04-015	Enroulement bifilaire	56 05-40-060
Energie	56 05-35-085	Enroulement concentré	54 10-35-070
Energie atomique	68 26-10-130	Enroulements concentriques (d'un transforma- teur)	54 10-25-095
Energie au zéro absolu	56 07-16-045	Enroulement d'autoexcitation	55 12-05-030
Energie cinétique d'un état microscopique	56 07-15-020	Enroulement d'excitation	54 10-35-025
Energie communiquée à la matière	68 66-05-005	Enroulement d'induit d'une machine à courant continu	54 10-35-020
Energie d'activation des impuretés	56 07-15-210	Enroulement d'induit d'une machine synchrone ..	54 10-35-020
Energie d'excitation	56 07-11-045	Enroulement de commande	54 10-35-050
Energie d'ionisation	56 05-10-145	Enroulement de commande	55 12-05-020
Energie d'ionisation	56 07-12-080	Enroulement de commutation	54 10-35-035
Energie de désintégration	68 26-65-325	Enroulement de compensation	54 10-35-030
Energie de liaison	68 26-05-525	Enroulement de lancement	57 30-15-575
Energie de rayonnement	64 65-10-015	Enroulement de maintien	56 16-40-035
Energie des neutrons	64 65-10-390	Enroulement de polarisation	55 12-05-025
Energie nucléaire	68 26-10-130	Enroulement de puissance	55 12-05-015
Energie du zéro absolu	56 07-16-045	Enroulement de réglage	57 30-15-775
Energie et travail	56 05-35-110	Enroulement différentiel	56 05-40-065
Energie volumique acoustique totale instantanée ..	60 08-05-145	Enroulement enchevêtré	54 10-35-270
Energie volumique cinétique acoustique instan- tanée	60 08-05-140	Enroulement en anneau	54 10-35-080
Energie volumique potentielle acoustique instan- tanée	60 08-05-135	Enroulement en disque	54 10-35-090
Enfichage sur ligne occupée	68 55-105-280	Enroulement en losange	54 10-35-275
Engin moteur	57 30-15-010	Enroulement en pattes de grenouille	54 10-35-305
Engin moteur à essieux accouplés	57 30-15-450	Enroulement en série	54 10-35-290
Engin moteur à essieux indépendants	57 30-15-445	Enroulement en tambour	54 10-35-085
Engrenage à double réduction	57 30-15-520	Enroulement imbriqué	54 10-35-260
Engrenage à roue intermédiaire	57 30-15-525	Enroulement inducteur	54 10-35-025
Engrenage à simple réduction	57 30-15-520	Enroulement ondulé	54 10-35-265
Engrenage bilatéral	57 30-15-530	Enroulement parallèle multiple	54 10-35-285
Engrenage élastique	57 30-15-535	Enroulement parallèle simple	54 10-35-280
Engrenage unilatéral	57 30-15-530	Enroulement primaire d'une machine à induction	54 10-35-060
Enregistrement à amplitude constante	60 08-25-105	Enroulement primaire (d'un transformateur)	54 10-25-080
Enregistrement à vitesse constante	60 08-25-110	Enroulement réparti	54 10-35-075
Enregistrement de trafic	68 55-110-265	Enroulement secondaire d'une machine à induction	54 10-35-065
Enregistrement du son	60 08-25-005	Enroulement secondaire (d'un transformateur) ..	54 10-25-085
Enregistrement direct	60 08-25-010	Enroulement série-parallèle	54 10-35-295
Enregistrement direct	68 55-55-050	Enroulement stabilisateur d'une métadyne	54 10-35-040
Enregistrement latéral	60 08-25-095	Enroulement sur gabarit	54 10-35-095
Enregistrement magnétique longitudinal	60 08-25-195	Enroulement tertiaire	54 10-25-090
Enregistrement magnétique perpendiculaire	60 08-25-200	Enrouleur de corde	57 30-15-870
Enregistrement magnétique transversal	60 08-25-205	Ensemble à régulation	66 37-05-055
Enregistrement vertical	60 08-25-100	Ensemble d'éléments réflecteurs	69 60-30-025
Enregistreur à siphon	68 55-75-140	Ensemble de comptage	68 66-15-360
Enregistreur d'impulsions	58 20-25-140	Ensemble de comptage à scintillation	68 66-15-365
Enregistreur de départ	68 55-95-300	Ensemble de relais	56 16-05-015
Enregistreur de maximum	58 20-30-185	Ensemble terminal	68 55-70-220
Enregistreur de niveau	68 55-45-035	Entraînement	58 35-05-060
Enregistreur de son	58 35-15-100	Entraînement de fréquence	69 60-12-035
Enregistreur de trafic	68 55-110-270	Entraînement direct	57 30-15-455
Enregistreur magnétique	60 08-25-170	Entraîneur	64 65-10-780
Enregistreur mécanique	60 08-25-085	Entraîneur (sans)	64 65-010-785
Enregistreur photographique de son	60 08-25-225	Entrée de câble	57 15-15-150
Enregistreur sur disque	60 08-25-090	Entrée de conducteur	57 15-15-155
Enrichissement	68 26-10-310	Entrée de courant	58 45-45-050
Enrichissement (processus)	68 26-10-305	Entrée de poste	68 55-30-165
Enroulement	54 10-35-005	Entrée en ligne (en cours de conversation)	68 55-120-035
Enroulement (de relais)	68 55-25-225	Entrées d'un quadripôle	56 05-45-095
Enroulement à bobines concentriques	54 10-35-275	Entrefer	54 10-30-040
Enroulement à cage d'écureuil de Boucherot	54 10-35-110	Entrefer	56 05-30-060
Enroulement à double cage d'écureuil	54 10-35-110	Entrelacement des impulsions	68 55-35-155
Enroulement à fils tirés	54 10-35-100	Entretien	56 11-15-035
Enroulement à nombre entier d'encoches	54 10-35-250	Enveloppe	56 07-26-005
Enroulement à nombre fractionnaire d'encoches ..	54 10-35-255	Enveloppe double (machine à)	54 10-05-275
Enroulement à pas brouillé	54 10-35-300	Enveloppe isolante d'un câble	65 25-30-010
Enroulement à pas diamétral	54 10-35-230	Enveloppe métallique (appareil à)	57 15-10-050

Epaisseur du conduit	69 60-22-170	Erreur de polarisation totale (radiogoniomètre)	69 60-71-150
Epaisseur équivalente de plomb	64 65-35-100	Erreur de propagation	69 60-71-170
Epaississement	60 50-30-260	Erreur de propagation ionosphérique	69 60-71-175
Epaississeur	60 50-45-060	Erreur de rapport d'un transformateur de courant	58 20-45-115
Epanouissement polaire	54 10-30-090	Erreur de rapport d'un transformateur de tension	58 20-45-115
Ephapse	59 70-10-325	Erreur de réflexion locale (radiogoniomètre)	69 60-71-095
Epiéteur	68 55-25-140	Erreur de relèvement (radiogoniométrique)	69 60-71-050
Epiéteur	69 60-18-100	Erreur de trajets multiples	69 60-71-195
Eponge	60 50-25-025	Erreur instrumentale (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-065
Equation caractéristique (cellule photoélectrique)	56 07-23-105	Erreur locale (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-085
Equation caractéristique (tube photoélectronique)	56 07-23-105	Erreur nominale de rapport	58 20-45-140
Equation critique	68 26-10-180	Erreur octantale	69 60-71-120
Equation de la radiodétection	69 60-72-555	Erreur quadrante	69 60-71-120
Equilibrage (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-280	Erreur régionale (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-240
Equilibre radioactif	64 65-10-275	Erreur relative	58 20-40-090
Equilibre séculaire	64 65-10-280	Erreur semi-circulaire	69 60-71-120
Equipage aperiodique	58 20-35-010	Erreur type de polarisation (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-165
Equipage astatique	58 20-35-020	Espace aérien contrôlé	69 60-74-310
Equipage mobile	58 20-35-005	Espace d'accélération	56 07-30-395
Equipage périodique amorti	58 20-35-015	Espace de captation	56 07-30-410
Equipage mobile (d'un appareil)	57 15-15-105	Espace de glissement	56 07-30-405
Equipement (électrique)	58 35-05-055	Espace de modulation	56 07-30-400
Equipement à arbre à cames et servo-moteur	57 30-15-160	Espace de phase	56 07-15-025
Equipement à contacteurs	57 30-15-150	Espace de réflexion	56 07-30-415
Equipement à contacteurs individuels	57 30-15-155	Espace Morse	68 55-70-175
Equipement à contrôleur	57 30-15-145	Espace occupé	64 65-35-050
Equipement automatique de traction	57 30-15-135	Espace sombre anodique	56 07-14-045
Equipement d'entretien du vide	56 11-15-080	Espace sombre cathodique	56 07-14-015
Equipement d'essais systématiques	68 55-95-185	Espace sombre d'Aston	56 07-14-005
Equipement d'un appareil	57 15-05-010	Espace sombre de Crookes	56 07-14-015
Equipement d'une machine	57 15-05-010	Espace sombre de Faraday	56 07-14-030
Equipement de réponse	68 55-95-290	Espace sombre de Hittorf	56 07-14-015
Equipements de réponse multipliés	68 55-95-295	Espace d'antenne (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-315
Equipement de traction	57 30-15-130	Espace d'impulsions	68 55-35-130
Equipement de transposition de groupe primaire	68 55-100-035	Espace de descendance	68 26-10-205
Equipement de transposition de groupe secondaire	68 55-100-045	Espace de fission itérée	68 26-10-205
Equipement de transposition de voie	68 55-100-070	Essai de conservation	60 50-15-245
Equipement des auxiliaires	57 30-15-140	Essai de décharge	60 50-15-225
Equipement Duplex à pont	68 55-55-175	Essai en régime continu	60 50-15-260
Equipement pour conférence	68 55-55-185	Essai initial	60 50-15-240
Equipement tendeur	57 30-10-330	Essai intermittent	60 50-15-265
Equivalent chimique	56 05-10-040	Essai sur prélèvement	56 05-41-110
Equivalent de référence	68 55-40-035	Essais d'homologation	54 10-40-340
Equivalent électrochimique	60 50-05-480	Essais de prélèvement	54 10-40-355
Equivalent gramme	56 05-10-045	Essais de qualification	54 10-40-340
Erg	56 05-35-070	Essais de qualification (ou d'homologation)	56 05-41-095
Ergot	58 45-45-105	Essais de réception	54 10-40-360
Erlang	68 55-110-060	Essais de réception	56 05-41-115
Erreur absolue	58 20-40-085	Essais de recette	54 10-40-360
Erreur d'alignement (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-110	Essais de recette	56 05-41-115
Erreur d'avion	69 60-71-155	Essais de type	54 10-40-345
Erreur d'émetteur	69 60-71-235	Essais de type	56 05-41-100
Erreur d'espacement (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-075	Essais individuels	54 10-40-350
Erreur d'espacement résiduelle (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-080	Essais individuels	56 05-41-105
Erreur d'excentrement (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-070	Essoreuse électrique	58 35-20-020
Erreur d'inclinaison (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-105	Essuie-glace électrique	58 35-25-025
Erreur d'installation (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-115	Etablissement de tickets (ou de fiches)	68 55-105-510
Erreur d'oscillation	69 60-71-220	Etage des sélecteurs	68 55-110-180
Erreur de balancement	69 60-71-220	Etage séparateur	68 55-25-015
Erreur de calage (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-100	Etages	54 10-35-185
Erreur de déphasage	58 20-45-125	Etalon photométrique de travail	58 45-30-015
Erreur de déviation latérale	69 60-71-185	Etalon photométrique secondaire	58 45-30-010
Erreur de directivité (d'une antenne)	61 62-25-030	Etalon primaire	58 45-30-005
Erreur de directivité (d'une antenne)	69 60-32-215	Etalonnage	58 20-40-120
Erreur de nuit	69 60-71-160	Etalonnage stroboscopique d'un compteur	58 20-40-280
Erreur de plage	69 60-71-230	Etalonnement	58 20-40-120
Erreur de polarisation (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-145	Etamage (électrotypie)	60 50-35-065
Erreur de polarisation maximale (radiogoniomètre)	69 60-71-150	Etanche (machine)	54 10-05-200
		Etanche à l'immersion (machine)	54 10-05-205
		Etanche à un agent extérieur (appareil)	57 15-10-075
		Etanche aux gaz ou vapeurs (machine)	54 10-05-210

F

Facteur d'utilisation de la puissance maximale ...	65 25-60-080	Faisceau à cosécante carrée	69 60 32 205
Facteur d'utilisation de la puissance de charge ...	65 25-60-080	Faisceau cathodique	64 65 10 195
Facteur de bobinage	54 10-35-325	Faisceau-crayon	69 60 32 200
Facteur de bruit d'un récepteur radioélectrique ..	69 60-44-135	Faisceau d'électrons	64 65 10-340
Facteur de commande	56 07-40-230	Faisceau d'ions	64 65-10-400
Facteur de compensation (chambre d'ionisation) ..	68 66-10-150	Faisceau de conducteurs	54 10-35-125
Facteur de compensation de charge (d'un émetteur)	69 60-42-210	Faisceau de neutrons	64 65-10-385
Facteur de conversion	69 60-20-055	Faisceau de radioalignement	69 60-74-045
Facteur de correction	58 20-40-105	Faisceau double	65 25-25-060
Facteur de couplage	69 60-14-010	Faisceau en éventail	69 60-32-190
Facteur de couplage inductif de deux circuits	56 05-30-115	Faisceau en queue de castor	69 60-32-195
Facteur de couplage (d'un guide d'ondes)	61 62-05-125	Faisceau électromagnétique	69 60-32-170
Facteur de décontamination	68 26-15-425	Faisceau électronique	56 07-30-005
Facteur de déformation (d'un convertisseur sta- tique)	56 11-20-085	Faisceau hertzien	69 60-00-045
Facteur de demande	65 25-60-105	Faisceau hertzien à large bande	69 60-00-055
Facteur de déphasage	56 11-20-080	Faisceau ionique	56 07-30-005
Facteur de désavantage	68 26-10-125	Faisceau (électromagnétique) plat	69 60-32-190
Facteur de déviation	68 55-05-415	Faisceau (électromagnétique) plat horizontal	69 60-32-195
Facteur de diffraction (par la terre)	69 60-22-030	Faisceau (du lobe) principal	69 60-32-175
Facteur de diffusion (d'une source secondaire) ...	58 45-20-140	Faisceau triple	65 25-25-065
Facteur de directivité	60 08-10-215	Faisceau utile	64 65-10-080
Facteur de dissipation	68 55-05-285	Fantôme (radiologie)	64 65-30-205
Facteur de distorsion	56 05-02-120	Farad	56 05-35-100
Facteur de distribution	54 10-35-335	Faraday	60 50-05-475
Facteur de divergence (d'une surface convexe) ...	69 60-20-050	Faradisation	59 70-15-070
Facteur de diversité	65 25-60-115	Faradisme	59 70-15-070
Facteur de durée	68 55-35-135	Faradmètre	58 20-15-250
Facteur de fission rapide	68 26-10-265	Fatigue d'une substance luminescente	56 07-10-130
Facteur de forme d'une grandeur alternative sy- métrique	56 05-02-110	Feeder	57 30-10-105
Facteur de fréquence maximale utilisable (sym- bole : Md)	69 60-24-245	Feeder de ligne	57 30-10-110
Facteur de luminance	58 45-20-150	Fenêtre étanche (dans un guide d'ondes)	61 62-15-060
Facteur de marche dans un service intermittent ..	54 10-05-395	Fente rayonnante	61 62-25-060
Facteur de multiplication	68 26-10-245	Fente rayonnante	69 60-34-245
Facteur de multiplication (multiplicateur d'élec- trons)	56 07-22-020	Fer à repasser (électrique)	60 40-25-080
Facteur de multiplication effectif	68 26-10-255	Fer à souder électrique	60 40-15-225
Facteur de multiplication infini	68 26-10-250	Fermé (appareil)	57 15-10-040
Facteur de permittivité	56 05-15-140	Fermée (machine)	54 10 05-185
Facteur de puissance	56 05-41-180	Fermer un circuit [ouvrir un circuit]	56 05-40-220
Facteur de puissance	56 11-20-075	Fermeture empêchée (disjoncteur à)	57 15-20-060
Facteur de qualité	68 55-05-280	Fertile	68 26-05-530
Facteur de qualité (d'un appareil de mesure)	58 20-40-110	Feu	59 31-05-010
Facteur de qualité (d'un compteur)	58 20-40-170	Feu à éclat	58 45-60-030
Facteur de raccourcissement	54 10-35-330	Feu à occultations	58 45-60-040
Facteur de réflexion	61 62-05-085	Feu arrière de signal (signal mécanique)	59 31-05-015
Facteur de réflexion (d'un klystron réflexe)	56 07-30-425	Feu arrière du signal (signal lumineux)	59 31-05-075
Facteur de réflexion (d'une surface)	69 60-20-045	Feu brouillard	58 45-60-080
Facteur (total) de réflexion (d'un corps)	58 45-20-030	Feu clignotant	58 45-60-035
Facteur de réflexion diffuse	58 45-20-045	Feu code	58 45-60-050
Facteur de réflexion régulière	58 45-20-040	Feu croisement	58 45-60-075
Facteur de sécurité au maintien	56 16-40-060	Feu d'atterrissage	58 45-60-065
Facteur de sécurité contre la mise au travail	56 16-40-050	Feu d'obstacle	58 45-60-055
Facteur de sécurité pour la mise au repos	56 16-40-055	Feu de côté	59 31-05-070
Facteur de sécurité pour la mise au travail	56 16-40-045	Feu de position	58 45-60-060
Facteur de service	65 25-60-070	Feu de signe d'immatriculation arrière	58 45-60-120
Facteur de simultanéité	65 25-60-110	Feu fantôme	59 31-05 020
Facteur de surcharge d'un transformateur de cou- rant	58 20-45-170	Feu fixe	58 45-60-025
Facteur de surtension	68 55-05-280	Feu indicateur de direction	58 45-60-095
Facteur démagnétisant	56 05-25-260	Feu intermittent	58 45-60-015
Facteur éta	68 26-10-260	Feu position	58 45-60-115
Facteur spectral de réflexion	58 45 20 035	Feu rouge arrière	58 45-60-090
Facteur spectral de transmission	58 45-20-070	Feu route	58 45-60-070
Facteur (total) de transmission (d'un corps)	58 45-20-065	Feu rythmé	58 45-60-020
Facteur de transmission diffuse	58 45-20-080	Feuscintillant	58 45-60-045
Facteur de transmission régulière	58 45-20-075	Feu stationnement	58 45-60-110
Faisceau	60 50 20 130	Feu stop	58 45-60-085
Faisceau	68 26 10 085	Feuille de départ	60 50-40-055
		Feuillet magnétique	56 05-25-175
		Feux croisés	64 65-25-060
		Fibrillation	59 70-10-315
		Fiche	57 15-15-085
		Fiche	68 55-25-385

Fiche (de prise de courant)	57 15-45-015	Filtre neutre, ou gris	58 45-20-100
Fiche d'adaptation	57 15-45-025	Filtre passe-bande	68 55-20-215
Fiche de dérivation	57 15-45-020	Filtre passe-bas	68 55-20-205
Fil de comptage	68 55-95-035	Filtre passe-haut	68 55-20-210
Fil de conduite	57 30-15-230	Filtre secondaire	64 65-30-180
Fil de contact	57 30-10-015	Filtre sélectif, ou coloré	58 45-20-105
Fil de corps	68 55-95-015	Filtre télégraphique	69 60-50-010
Fil de douille	68 55-95-015	Filtre total	64 65-10-520
Fil de garde	65 25-25-070	Finesse de réglage	57 30-05-455
Fil de maintien	68 55-95-035	Finition	60 50-35-075
Fil de nuque	68 55-95-010	Fissile	68 26-05-535
Fil de pointe	68 55-95-005	Fissile par neutrons lents	68 26-05-595
Fil de relâchement	68 55-95-040	Fission nucléaire	68 26-05-540
Fil de suspension	60 50-30-335	Fission par neutrons rapides	68 26-05-575
Fil magnétique	60 08-25-180	Fission thermique	68 26-05-600
Fil négatif	68 55-95-025	Fixation flexible	57 30-10-270
Fil neutre	59 70-25-060	Fixation rigide	57 30-10-260
Fil nu aérien	68 55-30-005	Flèche	65 25-25-040
Fil pilote	57 30-10-035	Flou (d'un relèvement radiogoniométrique)	69 60-71-205
Fil positif	68 55-95-020	Flou (en télévision)	69 60-64-490
Filament	58 45-45-005	Fluctuation du temps de transit	68 66-10-320
Filament (d'un tube électronique)	56 07-26-080	Fluence	68 26-10-100
Filament à double boudinage	58 45-45-020	Fluence de particules	68 26-10-100
Filament à simple boudinage	58 45-45-015	Fluorescence	56 07-10-010
Filament bispiralé	58 45-45-020	Fluorescence	58 45-35-040
Filament chauffant (d'un tube électronique)	56 07-26-090	Fluorescence	64 65-10-475
Filament droit	58 45-45-010	Flûte de jonction	57 30-10-215
Filament spiralé	58 45-45-015	Flux	56 05-35-110
File d'attente	68 55-105-400	Flux	68 26-10-106
File de rails isolée	59 31-05-265	Flux à travers une bobine (formée de spires en série)	56 05-01-080
File variable	68 55-105-415	Flux à travers une spire	56 05-01-075
Filerie	57 15-60-070	Flux conservatif	56 05-01-070
Film à double couche	64 65-30-410	Flux conventionnel	68 26-10-115
Film à double émulsion	64 65-30-410	Flux d'induction	56 05-35-085
Film à émulsion unique	64 65-30-405	Flux d'induction magnétique	56 05-25-035
Film à simple couche	64 65-30-405	Flux d'induction magnétique	56 05-35-090
Film de télévision	69 60-64-615	Flux d'un vecteur	56 05-01-065
Film pour radiophotographie	64 65-30-425	Flux de déplacement	56 05-15-135
Film radiographique	64 65-30-400	Flux de vitesse acoustique à travers un élément de surface	60 08-05-120
Film radiographique (à utiliser avec écrans)	64 65-30-415	Flux électronique	56 07-06-040
Films sans écran	64 65-30-420	Flux énergétique	58 45-05-100
Filtration (radiologie)	64 65-10-500	Flux énergétique par unité de surface	68 66-05-035
Filtre	58 45-20-095	Flux ionique	56 07-12-070
Filtre	64 65-10-505	Flux lumineux	58 45-10-020
Filtre	64 65-30-170	Flux surfacique de particules	68 66-05-025
Filtre	68 26-15-505	Fluxmètre	58 20-15-180
Filtre (de courant redressé)	56 11-25-020	Focalisation ionosphérique	69 60-24-180
Filtre (de fréquence)	68 55-20-195	Fonction caractéristique (d'un réseau d'antennes)	69 60-32-145
Filtre (de fréquence) à absorption	61 62-20-055	Fonction de gain (d'une antenne)	69 60-32-225
Filtre à affaiblissement d'insertion prédéterminé	68 55-20-245	Fonction de répartition des durées d'occupation	68 55-110-030
Filtre à diaphragme annulaire	61 62-15-120	Fonction de répartition des durées entre appels	68 55-110-025
Filtre à K constant	68 55-20-200	Fonction de transfert	66 37-40-120
Filtre à élimination de bande	68 55-20-220	Fonction échelon	68 55-35-180
Filtre (de fréquence) à transmission	61 62-20-050	Fonction échelon unité	68 55-35-185
Filtre additionnel	64 65-10-515	Fonction importance	68 26-10-200
Filtre antibrouillage	69 60-44-185	Fonction potentielle	56 05-01-135
Filtre composite	64 65-30-175	Fonctionnement à courants harmoniques dépendants	55 12-20-025
Filtre de bandes à affaiblissement sur image nul	68 55-20-240	Fonctionnement à courants harmoniques indépendants	55 12-20-020
Filtre de découplage	69 60-14-055	Fonctionnement automatique (appareil à)	57 15-20-045
Filtre de manipulation	69 60-50-010	Fonctionnement correct	56 16-70-010
Filtre de mode (dans un circuit de guide d'ondes)	61 62-15-100	Fonctionnement défaillant	56 16-70-015
Filtre de mode à anneaux	61 62-15-115	Fonctionnement directionnel	56 16-45-030
Filtre de mode à réflexion	61 62-15-110	Fonctionnement douteux	56 16-70-030
Filtre de mode résonnant	61 62-15-105	Fonctionnement en classe A, AB, Bou C	69 60-19-075
Filtre de Thoreaus	64 65-30-190	Fonctionnement en X	68 55-25-270
Filtre dérivé en m à demi-cellule en L	68 55-20-230	Fonctionnement en Y	68 55-25-275
Filtre différentiateur	69 60-72-380	Fonctionnement incorrect	56 16-70-025
Filtre diplexeur	69 60-64-745	Fonctionnement intempêtif	56 16-70-020
Filtre en coin	64 65-30-185		
Filtre éliminateur (de brouillage)	69 60-44-185		
Filtre inhérent	64 65-10-510		

Fonctionnement nécessaire	56 16-70-005	Four oscillant à arc	60 40-10-065
Fonctionnement thermique (dispositif à)	57 15-20-050	Fourchette	56 16-20-065
Fonctionner	56 16-10-035	Fourchette	66 37-20-045
Fond (d'un tube cathodique)	56 07-30-140	Fourgon automoteur	57 30-15-040
Fondant	56 07-10-070	Fourreau	65 25-10-165
Fondation	65 25-25-185	Foyer	64 65-30-030
Fondu	69 60-62-085	Foyer de cuisson (électrique)	60 40-25-005
Fondu enchaîné (en radiodiffusion)	69 60-60-220	Foyer optique	64 65-30-035
Force	56 05-35-110	Fraction de neutrons différés	68 26-05-585
Force contre-électromotrice	56 05-20-020	Fraction de neutrons instantanés	68 26-05-580
Force cymomotrice d'une antenne	69 60-32-100	Fraction efficace de neutrons différés	68 26-05-590
Force cymomotrice spécifique dans une direction donnée	69 60-32-105	Fractionnement de dose	64 65-25-065
Force de contact	56 16-35-115	Fragilité par l'hydrogène	60 50-30-350
Force électromotrice	56 05-35-110	Fragments de fission	68 26-05-075
Force électromotrice	60 50-10-035	Fragments de fission	68 66-10-015
Force électromotrice de contact	56 05-20-015	Franges	69 60-64-470
Force électromotrice de Potier	54 10-45-040	Freinage	58 35-05-110
Force électromotrice dynamique (machine à col- lecteur)	54 10-40-035	Freinage d'arrêt	57 30-05-470
Force électromotrice F.E.M.	56 05-20-010	Freinage de maintien	57 30-05-460
Force électromotrice psophométrique	68 55-10-140	Freinage de ralentissement	57 30-05-465
Force électromotrice statique (machine à collec- teur)	54 10-40-030	Freinage électrique	58 35-05-115
Force électromotrice subtransitoire longitudinale	54 10-45-030	Freinage électromagnétique	57 30-05-485
Force électromotrice synchrone	54 10-45-025	Freinage électromagnétique	58 35-05-130
Force électromotrice transitoire longitudinale	54 10-45-035	Freinage électromagnétique par patins	57 30-05-490
Force électromotrice transitoire transversale	54 10-45-035	Freinage électromagnétique par solénoïde	57 30-05-495
Force ionique d'une solution	60 50-05-285	Freinage mixte	57 30-05-500
Force magnétomotrice	56 05-35-090	Freinage par contre-courant	58 35-05-135
Force magnétomotrice	56 05-35-110	Freinage par courants de Foucault	58 35-05-140
Force magnétomotrice le long d'une ligne fermée	56 05-30-010	Freinage (électrique) par récupération	57 30-05-480
Force mécanique	56 05-04-005	Freinage par récupération	58 35-05-125
Formation	56 11-10-110	Freinage par solénoïde	57 30-05-495
Formation	60 50-55-030	Freinage (électrique) rhéostatique	57 30-05-475
Formation des signaux par déplacement de fré- quence	68 55-170-060	Freinage rhéostatique	58 35-05-120
Formation des signaux par modulation en ampli- tude	68 55-70-050	Fréquence	56 05-02-055
Formation des signaux par modulation en fré- quence	68 55-170-055	Fréquence	56 05-35-110
Formation des signaux par mutation de fréquen- ces	68 55-170-065	Fréquence	58 45-05-090
Forme	60 50-35-045	Fréquence acoustique	68 55-05-030
Forme (d'une caractéristique d'une onde)	68 55-35-080	Fréquence critique	69 60-24-075
Forme maîtresse	60 50-35-050	Fréquence critique (d'un guide d'ondes)	61 62-05-045
Four	60 50-65-010	Fréquence d'image	69 60-64-115
Fouillis (d'échos)	69 60-72-525	Fréquence d'occultation	69 60-24-080
Four (électrique)	60 40-10-010	Fréquence de balayage horizontal	69 60-64-150
Four à arc	60 40-10-040	Fréquence de balayage vertical	69 60-64-165
Four à arc direct	60 40-10-045	Fréquence de chocs	69 60-24-125
Four à arc indirect	60 40-10-060	Fréquence de combinaison	69 60-04-020
Four à arc libre	60 40-10-050	Fréquence conjuguée	69 60-44-055
Four à atmosphère artificielle	60 40-10-155	Fréquence de coupure (d'un guide d'ondes)	61 62-05-050
Four à bain	60 40-10-160	Fréquence de coupure (d'un mode de propagation iono)	69 60-24-225
Four à bain de sel à électrodes	60 40-10-165	Fréquence de coupure effective	68 55-05-215
Four à chauffage direct par résistance	60 40-10-145	Fréquence de coupure théorique	68 55-05-225
Four à chauffage indirect par résistance	60 40-10-150	Fréquence de découpage	69 60-44-070
Four à creuset à induction	60 40-10-220	Fréquence de fusion des images	58 45-25-110
Four à induction	60 40-10-205	Fréquence de lignes	69 60-64-150
Four à induction à canal	60 40-10-210	Fréquence de points	68 55-80-030
Four à induction à canal submergé	60 40-10-215	Fréquence de récurrence	68 55-35-120
Four à résistance	60 40-10-140	Fréquence de répétition (d'impulsion)	68 55-35-120
Four continu	60 40-10-015	Fréquence de rotation	56 05-35-110
Four (électrique) de cuisine	60 40-25-015	Fréquence de trames	69 60-64-165
Four de réduction	60 40-10-055	Fréquence fondamentale	68 55-05-065
Four électrique de boulangerie	60 40-25-060	Fréquence - image	69 60-44-055
Four électrique de pâtisserie	60 40-25-060	Fréquence infra-acoustique	68 55-05-040
Four électrolytique	60 50-65-010	Fréquence infra-téléphonique	68 55-05-045
Four Héroult	60 40-10-050	Fréquence instantanée	68 55-05-070
Four intermittent	60 40-10-020	Fréquence intermédiaire (récepteur superhétéro- dyne)	69 60-44-050
		Fréquence latérale	68 55-05-430
		Fréquence latérale	69 60-06-030
		Fréquence limite d'absorption	69 60-24-235
		Fréquence maximale utilisable (symbole: M.U.F.)	69 60-24-240
		Fréquence minimale utilisable (symbole: L.U.F.)	69 60-24-230

Fréquence nominale (d'une machine ou d'un appareil)	56 05-41-075	Galvanomètre à vibration	58 20-15-065
Fréquence optimale de trafic (symbole : F.O.T.) ..	69 60-24-250	Galvanomètre balistique	58 20-15-055
Fréquence porteuse	69 60-06-010	Galvanomètre cuirassé	58 20-15-075
Fréquence porteuse (d') image	69 60-64-345	Galvanomètre de résonance	58 20-15-065
Fréquence porteuse (de) son	69 60-64-350	Galvanomètre différentiel	58 20-15-050
Fréquence porteuse (de la modulation) d'image ..	68 55-80-165	Galvanoplastie	60 50-30-005
Fréquence propre	69 60-04-015	Galvanoplastie automatique	60 50-30-300
Fréquence radioélectrique	68 55-05-060	Galvanoplastie au tonneau	60 50-30-310
Fréquence supra-acoustique	68 55-05-050	Galvanoplastie mécanique	60 50-30-295
Fréquence supra-téléphonique	68 55-05-055	Galvanoplastie semi-automatique	60 50-30-305
Fréquence téléphonique	68 55-05-035	Galvanoscope	58 20-10-005
Fréquence vocale	68 55-05-035	Galvanotaxis	59 70-10-170
Fréquencemètre	58 20-15-170	Galvanotropisme	59 70-10-175
Fréquencemètre à cavité	61 62-20-045	Gamme de fréquences	69 60-02-035
Fretage d'un câble (à pression interne)	65 25-30-115	Gants en caoutchouc au plomb	64 65-35-120
Friteuse (électrique)	60 40-25-040	Gants protecteurs	64 65-35-090
Front d'une onde de choc	65 25-30-020	Garde de libération	68 55-105-485
Front de dépolarisation	59 70-10-095	Garde jusqu'à libération complète	68 55-105-445
Front de l'onde	56 05-03-075	Gaz de coupage (d'un tube compteur de Geiger-Müller)	68 66-10-220
Frotteur	57 30-15-910	Gaz dégénéré	56 07-15-060
Frotteur de contact	57 30-15-845	Gaz électronique	56 07-06-030
Fuite (protection)	68 26-15-415	Gaz non dégénéré	56 07-15-065
Fuite de neutrons (théorie des réacteurs)	68 26-05-415	Générateur d'impulsions	68 55-95-285
Furstenau (F)	64 65-20-045	Générateur de base de temps	69 60-18-035
Fulguration	59 70-15-065	Générateur de dents de scie	69 60-18-040
Fuseau de radioguidage	69 60-74-045	Générateur de fonction	66 37-30-055
Fusible	57 15-40-010	Générateur de signaux	68 55-25-085
Fusible de sécurité d'un réacteur	68 26-15-410	Générateur de signaux de base	69 60-64-750
Fût (d'un pylône)	65 25-25-145	Générateur de signaux types	69 60-64-765
		Générateur de synchronisation	69 60-64-750
		Générateur de Van de Graaff	64 65-30-135
		Générateur électrostatique	64 65-30-135
		Génératrice	54 10-10-005
		Génératrice auto-régulatrice de soudage à l'arc ..	60 40-15-110
		Génératrice d'essieu	57 30-15-545
		Génératrice de soudage à l'arc	60 40-15-105
		Génératrice polymorphique	54 10-20-050
		Génératrice principale	57 30-15-570
		Génératrice tachymétrique asynchrone	66 37-35-080
		Getter	56 07-26-185
		Getter	58 45-45-075
		Giga	56 05-35-080
		Gisement (d'un objet)	69 60-71-005
		Glissement	54 10-40-165
		Glissement de fréquence (d'un magnétron)	56 07-29-025
		Glissement (défilement) horizontal de l'image ..	69 60-64-520
		Glissement (défilement) vertical de l'image	69 60-64-525
		Globe	58 45-55-075
		Gorge de raccordement	61 62-25-075
		Gradient de potentiel	56 05-01-150
		Gradient normal du module de réfraction	69 60-22-100
		Grading	68 55-110-205
		Graduateur de prise	57 30-15-790
		Graduateur de réglage en charge	57 30-15-790
		Graduation	58 20-40-005
		Grandeur alternative	56 05-02-020
		Grandeur alternative symétrique	56 05-02-025
		Grandeur d'entrée	66 37-10-010
		Grandeur d'influence	56 16-05-035
		Grandeur d'influence	58 20-40-060
		Grandeur d'influence	66 37-10-005
		Grandeur de champ (propagation des ondes hertziennes)	69 60-20-070
		Grandeur de référence	66 37-10-090
		Grandeur de sortie	66 37-10-015
		Grandeur nominale	56 05-41-055
		Grandeur nominale d'une machine ou d'un appareil	54 10-05-410
		Grandeur ondulée	56 05-02-010
		Grandeur oscillante	56 05-02-015

G

Grandeur périodique	56 05-02-005	Guide à moulures	61 62-10-020
Grandeur perturbatrice	66 37-10-035	Guide d'ondes	61 62-10-005
Grandeur pseudo-scalaire	56 05-01-015	Guide (d'ondes) à rubans	61 62-10-040
Grandeur pulsatoire	56 05-02-010	Guide d'ondes cloisonné	61 62-10-025
Grandeur réglante	66 37-10-030	Guide d'ondes diélectrique	61 62-10-030
Grandeur réglée	66 37-10-020	Guide d'ondes évanescent	61 62-10-010
Grandeur réglée finale	66 37-10-025	Guide (d'ondes) souple	61 62-10-045
Grandeur scalaire	56 05-01-005	Guide d'ondes unifilaire	61 62-10-035
Grandeur sinusoïdale	56 05-02-030	(Guide en) torsade	61 62-10-085
Grandeur sinusoïdale amortie	56 05-02-035	(Guide en) torsade binomiale	61 62-10-090
Grandeur vectorielle	56 05-01-010	Gyrateur	61 62-15-210
Graveur	60 08-25-120	Gyrobus	57 30-05-030
Gravure en profondeur	60 08-25-100	Gyrobus	57 30-15-125
Gravure latérale	60 08-25-095	Gyrofréquence (dans l'ionosphère)	69 60-24-110
Griffe d'alimentation	57 30-10-340	Gyrofréquence longitudinale (propagation ionosphérique)	69 60-24-115
Griffe de jonction	57 30-10-215	Gyrofréquence transversale (propagation ionosphérique)	69 60-24-120
Griffe de suspension	57 30-10-345		
Gril (électrique)	60 40-25-010		
Grillagée ou protégée (machine)	54 10-05-170		
Grille (en radionavigation hyperbolique)	69 60-74-220		
Grille (d'un tube électronique)	56 07-26-120		
Grille	56 11-10-090	Halo (dans un tube cathodique)	56 07-30-295
Grille	60 50-20-065	Harmonique	56 05-02-070
Grille	64 65-30-340	Hauban	57 30-10-390
Grille à potentiel flottant	56 11-10-105	Hauban	65 25-25-165
Grille antidiffusante	64 65-30-335	Haut-parleur	60 08-20-005
Grille d'arrêt	56 07-26-150	Haut-parleur à bobine mobile	60 08-20-025
Grille de charge d'espace	56 07-26-155	Haut-parleur à conducteur mobile	60 08-20-025
Grille de commande	56 07-26-140	Haut-parleur à condensateur	60 08-20-010
Grille de commande	56 11-10-095	Haut-parleur à cône	60 08-20-045
Grille de désionisation	56 07-40-110	Haut-parleur à fer mobile	60 08-20-020
Grille de désionisation	56 11-10-100	Haut-parleur à magnétostriction	60 08-20-030
Grille de Lysholm	64 65-30-340	Haut-parleur à pavillon	60 08-20-055
Grille de protection	56 07-40-105	Haut-parleur à voies multiples	60 08-20-065
Grille de résonateur	56 07-30-370	Haut-parleur électrodynamique	60 08-20-025
Grille-écran	56 07-26-145	Haut-parleur électromagnétique	60 08-20-020
Grille fixe	64 65-30-340	Haut-parleur électrostatique	60 08-20-010
Grille flottante	56 07-26-130	Haut-parleur ionique	60 08-20-035
Grille flottante	56 11-10-105	Haut-parleur multicellulaire	60 08-20-060
Grille mobile	64 65-30-345	Haut-parleur piézoélectrique	60 08-20-015
Grille Non	56 07-26-125	Haut-parleur pneumatique	60 08-20-040
Grille oscillante	64 65-30-345	Hauteur d'entrée (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-270
Grille-pain (électrique)	60 40-25-055	Hauteur d'une couche (ionosphérique)	69 60-24-030
Groupe	60 50-20-130	Hauteur de rayonnement (d'une antenne d'émission)	69 60-32-030
Groupe à accessibilité partielle	68 55-110-160	Hauteur du conduit	69 60-22-175
Groupe (de jonctions) à accessibilité totale	68 55-110-150	Hauteur virtuelle (de réflexion)	69 60-24-140
Groupe auxiliaire	57 30-15-540	Hecto	56 05-35-080
Groupe commutant	56 11-20-025	HED (Seitz et Wintz)	64 65-20-050
Groupe compresseur	57 30-15-555	Hélice d'inscription	68 55-80-070
Groupe convertisseur	54 10-20-015	Hélion	56 07-07-010
Groupe convertisseur de soudage à l'arc	60 40-15-100	Hémi-cellule	60 50-05-150
Groupe d'excitation	54 10-05-030	Henry	56 05-35-110
Groupe d'énergie	68 26-10-060	Henrymètre	58 20-15-245
Groupe d'énergie de neutrons	68 26 10 060	Heptode	56 07-25-035
Groupe de lignes (dans un multiplage partiel)	68 55 110 215	Herbe	69 60-72-515
Groupe de neutrons par énergie	68 26 10 060	Hermétique	54 10-05-215
Groupe de relais	56 16 05 010	Hertz	56 05-35-055
Groupe de relais	68 55-25-175	Hétérodyne	69 60-44-020
Groupe électrogène	54 10-05-010	Heure chargée	68 55-110-070
Groupe électrogène de soudage à l'arc	60 40-15-120	Hexode	56 07-25-030
Groupe en cascade	54 10-20-055	Hierarchisation des feux	59 31-05-065
Groupe générateur	54 10-05-010	Hodoscope	56 07-45-070
Groupe hydraulique	54 10-05-025	Horizon radioélectrique	69 60-22-140
Groupe primaire (de voies téléphoniques)	68 55-105-005	Horizon radioélectrique normal	69 60-22-145
Groupe primaire de base	68 55-105-015	Horloge à diapason	58 35-35-040
Groupe secondaire	68 55-105-020	Horloge à quartz	58 35-35-035
Groupe secondaire de base	68 55-105-025	Horloge à remontage électrique	58 35-35-015
Groupe thermique	54 10-05-020	Horloge de commutation pour compteur	58 20-30-190
Groupe turbo-générateur	54 10-05-015	Horloge électrique	58 35-35-005
Groupe ventilateur	57 30-15-560	Horloge électrique à réserve de marche	58 35-35-045
Guet	69 60-72-085		

Horloge électrique synchrone	58 35-35-010	Impédance itérative (d'un quadripôle linéaire passif)	68 55-20-130
Horloge mère	58 35-35-025	Impédance libre	60 08-10-135
Horloge principale	58 35-35-025	Impédance mécanique	60 08-10-040
Horloge secondaire	58 35-35-030	Impédance mécanique de transfert	60 08-10-110
Hurlleur	68 55-105-165	Impédance subtransitoire longitudinale	54 10-45-055
Hydrométallurgie	60 50-45-015	Impédance subtransitoire transversale	54 10-45-055
Hydrophone	60 08-30-075	Impédance	56 05-42-050
Hyperfréquences	69 60-02-030	Impédance synchrone longitudinale	54 10-45-045
Hyperluminosité du spot	56 07-30-290	Impédance synchrone transversale	54 10-45-050
Hypsomètre	58 20-15-275	Impédance transitoire longitudinale	54 10-45-060
Hystérésigraphe	58 20-20-035	Impédance transitoire transversale	54 10-45-060
Hystérésimètre	58 20-15-195	Impédances imaginaires conjuguées	68 55-20-135
Hystérésis	66 37-15-040	Impédances réciproques	68 55-20-160
Hystérésis diélectrique	56 05-15-145	Implant (radiologie)	64 65-25-075
Hystérésis magnétique	56 05-25-215	Implant en surface	64 65-25-080
		Implant en volume	64 65-25-085
		Importance relative	68 26-10-195
I		Impulsion	66 37-15-045
Ictomètre	68 66-15-335	Impulsion	68 55-35-005
Identification	69 60-72-060	Impulsion (de strobage) automatique	69 60-72-615
Identification de couloir	69 60-74-300	Impulsion d'alignement	69 60-64-325
Identificateur de couloir	69 60-74-305	Impulsion d'ouverture	68 55-35-015
Igniteur	56 07-40-100	Impulsion de comptage	68 55-105-350
Igniteur	56 11-15-060	Impulsions de demi-ligne	69 60-64-375
Ignitron	56 07-40-035	Impulsion de Dirac	68 55-35-170
Illumination (d'un objet)	69 60-72-550	Impulsion de fermeture	68 55-35-010
Image (visible)	69 60-64-085	Impulsion de strobage	69 60-18-155
Image en demi-teinte	68 55-80-120	Impulsion de strobage	69 60-72-600
Image électronique	69 60-64-080	Impulsion de verrouillage	69 60-64-325
Image électro-optique	69 60-64-085	Impulsion en sinus carré	68 55-35-095
Image fantôme	69 60-64-465	Impulsion (de strobage) progressive	69 60-72-610
Image latente électronique	56 07-30-305	Impulsion unidirectionnelle	68 55-35-025
Image optique (sur un tube analyseur)	69 60-64-075	Impulsion unité	68 55-35-170
ImC - Intensité en millicurie (Sievert)	64 65-20-010	Impuretés (dans un semi-conducteur)	56 07-15-205
Immunité	60 50-05-415	Incandescence	58 45-35-025
Impédance	56 05-40-025	Incidence brewstérienne	69 60-20-060
Impédance à l'antirésonance	69 60-10-010	Inclinaison de l'onde de sol	69 60-22-035
Impédance acoustique	60 08-10-060	Inclinaison magnétique	56 05-25-065
Impédance acoustique intrinsèque	60 08-10-080	Indépendance des voies	57 30-10-140
Impédance asynchrone	54 10-45-065	Index	58 20-35-025
Impédance caractéristique	68 55-20-155	Index lumineux	58 20-35-030
Impédance caractéristique (d'un guide d'ondes)	61 62-05-120	Indicateur (en radiodétection)	69 60-72-250
Impédance cinétique	60 08-10-140	Indicateur à double spot	69 60-72-285
Impédance complexe	56 05-40-030	Indicateur à modulation d'intensité	69 60-72-275
Impédance cyclique	56 05-42-055	Indicateur à trace sombre	69 60-72-350
Impédance (d'entrée) d'antenne	69 60-32-010	Indicateur cathodique (en radiodétection)	69 60-72-270
Impédance d'électrode	56 07-28-005	Indicateur d'amplitude et de distance	69 60-72-295
Impédance d'électrode (biologique)	59 70-10-055	Indicateur d'écart	69 60-72-280
Impédance d'entrée	68 55-20-095	Indicateur d'enveloppe	69 60-72-360
Impédance d'étouffement	69 60-19-010	Indicateur d'isolement	58 20-10-055
Impédance d'étouffement d'anode	69 60-19-020	Indicateur d'ordre des phases	58 20-10-045
Impédance d'étouffement de grille	69 60-19-015	Indicateur de direction	58 35-25-020
Impédance d'onde (à une fréquence donnée)	61 62-05-095	Indicateur de direction à feu clignotant	58 45-60-105
Impédance d'onde (d'une ligne)	65 25-50-040	Indicateur de distance et de gisement (d'azimut) ..	69 60-72-305
Impédance d'onde (dans un guide pour un mode donné)	61 62-05-100	Indicateur de distance et de site	69 60-72-335
Impédance d'onde caractéristique	61 62-05-105	Indicateur de hauteur et de distance	69 60-72-330
Impédance d'ondes caractéristique (guide d'ondes)	61 62-05-110	Indicateur de maximum (d'un compteur)	58 20-30-175
Impédance de champ homopolaire	54 10-45-075	Indicateur de maximum intermittent	58 20-30-180
Impédance de champ inverse	54 10-45-070	Indicateur de polarité	58 20-10-050
Impédance de précision	58 20-45-135	Indicateur de rayonnement	64 65-30-280
Impédance en circuit ouvert d'un quadripôle	68 55-20-115	Indicateur de vide	56 11-15-105
Impédance en court-circuit d'un quadripôle	68 55-20-105	Indicateur de volume	68 55-45-005
Impédance effective d'entrée (tube électronique)	56 07-28-100	Indicateur magnétique de courants de foudre	58 20-10-060
Impédance effective de sortie (tube électronique)	56 07-28-100	Indicateur panoramique (en radiodétection)	69 60-72-310
Impédance électroacoustique de couplage	60 08-10-120	Indicateur panoramique à centre dilaté	69 60-72-320
Impédance électromécanique de couplage	60 08-10-115	Indicateur panoramique à excentration	69 60-72-315
Impédance en charge normale	60 08-10-125	Indicateur panoramique stabilisé	69 60-72-340
Impédance en circuit ouvert	60 08-10-130	Indicateur sectoriel	69 60-72-325
Impédance en court-circuit	60 08-10-135	Indicateur type A	69 60-72-300
Impédance images (d'un quadripôle linéaire passif)	68 55-20-125	Indicateur type B	69 60-72-305

Indicateur type E	69 60-72-335	Installation de mise à la terre	65 25-35-005
Indicatif	68 55-110-280	Installation de mise à la terre de protection	65 25-35-035
Indicatif (d'un téléimprimeur)	68 55-60-090	Installation de mise à la terre de service	65 25-35-045
Indicatif d'accès (à un service déterminé)	68 55-110-290	Installation de mise à la terre pour travaux	65 25-35-040
Indicatif d'appel d'une opératrice d'assistance	68 55-105-325	Installation de production	65 25-10-010
Indicatif de service restreint	68 55-110-285	Installation de refroidissement du combustible	68 26-15-490
Indicatrice de diffusion	58 45-20-145	Installation électrique	65 25-05-040
Indice de commutation	56 11-20-045	Installation électrique	65 25-05-045
Indice de directivité	60 08-10-220	Installation électrique extérieure	65 25-05-055
Indice de glissement amont	56 07-29-035	Installation électrique intérieure	65 25-05-050
Indice de glissement aval	56 07-29-030	Installation en situation exposée	65 25-55-045
Indice de modulation	68 55-05-350	Installation en situation non exposée	65 25-55-050
Indice de performance (d'un radiodétecteur)	69 60-72-535	Installation manuelle avec postes supplémentaires	68 55-90-165
Indice de pulsation	56 11-20-055	Installation privée avec accès au réseau public	68 55-85-105
Indice de qualité de transmission	68 55-40-055	Installation privée d'intercommunication	68 55-85-100
Indice de réfraction modifié	69 60-22-080	Instants significatifs d'une modulation	68 55-70-110
Indice de surcharge (d'un circuit de courant)	56 16-20-060	Instrument de mesure du taux d'ondes station- naires	61 62-20-065
Indice horaire de couplage	54 10-25-130	Intégrale de ligne (d'un vecteur)	56 05-01-110
Indice numérique de couplage	54 10-25-125	Intégrateur	68 66-15-335
Inductance	56 05-35-085	Intégrateur	68 55-35-240
Inductance	56 05-35-110	Intégrateur	69 60-18-080
Inductance	56 05-45-020	Intelligibilité	68 55-40-015
Inductance à entrefer variable	57 15-50-110	Intensificateur d'image	64 65-30-390
Inductance à prises variables	57 15-50-105	Intensité (de rayonnement)	68 66-05-035
Inductance d'anode	56 11-25-015	Intensité acoustique	60 08-05-150
Inductance d'apex	68 55-75-160	Intensité d'un faisceau électronique (en un point)	56 07-30-015
Inductance de découplage	69 60-14-060	Intensité d'un faisceau ionique (en un point)	56 07-30-015
Inductance de passage	57 30-15-800	Intensité de champ	56 05-15-045
Inductance de protection contre les surintensités	57 15-55-055	Intensité de champ	56 05-35-090
Inductance de protection contre les surtensions	57 15-55-050	Intensité de courant	56 05-20-040
Inductance de réglage	57 15-50-100	Intensité de rayonnement	64 65-10-010
Inductance de relèvement	69 60-12-060	Intensité du trafic acheminé	68 55-110-050
Inductance de saturation	55 12-10-065	Intensité du trafic offert	68 55-110-040
Inductance mutuelle	56 05-30-110	Intensité du trafic perdu	68 55-110-055
Inductance propre	56 05-30-100	Intensité énergétique	58 45-05-105
Inductance variable	58 20-30-105	Intensité lumineuse	58 45-10-050
Inducteur	54 10-30-015	Interception commandée du sol	69 60-72-180
Inducteur de chauffage	60 40-10-225	Interchangeable	58 20-40-240
Inducteur hétéropolaire	54 10-30-025	Interconnexion	65 25-15-085
Inducteur homopolaire	54 10-30-020	Interconnexion	68 55-110-200
Induction	56 05-35-090	Interligne	68 55-60-025
Induction	56 05-35-110	Intermodulation	68 55-05-440
Induction électromagnétique	56 05-30-090	Interrogateur	69 60-72-200
Induction magnétique	56 05-25-030	Interrogation	69 60-72-205
Induction mutuelle	56 05-30-105	Interrupteur	57 15-30-005
Induction normale	56 05-25-205	Interrupteur à bac unique	57 15-10-010
Induction propre	56 05-30-095	Interrupteur (d'une bobine d'induction)	64 65-30-105
Induction rémanente	56 05-25-230	Interrupteur à commande automatique	57 15-30-020
Induit (machine à courant continu)	54 10-30-030	Interrupteur à flotteur	57 15-35-035
Induit (machine synchrone)	54 10-30-030	Interrupteur à ouverture automatique	57 15-30-025
Induit denté	54 10-30-035	Interrupteur de circuit de voie	59 31-05-330
Induit en disque	54 10-35-090	Interrupteur de fin de course	57 15-30-155
Inertance acoustique	60 08-10-095	Interrupteur de position	57 15-30-150
Influence électrostatique	56 05-15-125	Interrupteur horaire	57 15-35-020
Infranoir	69 60-64-285	Interrupteur rotatif	57 15-30-110
Infraréfraction	69 60-22-125	Interrupteur de surcourse	57 15-30-160
Infrason	60 08-05-040	Intervalle au collecteur	54 10-35-200
Inhibiteur de décapage	60 50-30-085	Intervalle d'allumage	56 07-40-140
Inhibiteurs	60 50-05-445	Intervalle d'amorçage	56 07-40-140
Inhibiteurs anodiques	60 50-05-450	Intervalle de suppression de ligne	69 60-64-835
Inhibiteurs cathodiques	60 50-05-455	Intervalle de suppression de trame	69 60-64-840
Inhibition	60 50-05-460	Intervalle de suppression de trame après syn- chronisation	69 60-64-845
Injecteur d'électrons	56 07-55-060	Intervalle dans un enroulement	54 10-35-195
Inscription en courbe dans le gabarit	57 30-05-540	Intervalle de contact	56 16-35-110
Insensibilité	66 37-10-070	Intervalle de coupure	59 31-05-260
Instabilité d'image	69 60-64-530	Intervalle de silence	68 55-115-120
Installation automatique avec postes supplémen- taires	68 55-90-160	Intervalle de transposition	65 25-20-075
Installation d'abonné à lignes groupées	68 55-90-155	Intervalle entre les chiffres	68 55-105-460
Installation d'abonné avec postes supplémentaires	68 55-90-150	Intervalle principal de décharge	56 07-40-135
Installation de filtrage	68 55-85-050		

I.

Lampe d'inoccupation	68 55-105-345	Lentille (radioélectrique)	69 60-36-095
Largeur de bande effective	68 55-05-220	Lentille à échelons	69 60-36-120
Lancement	57 30-05-435	Lentille à lames parallèles	69 60-36-105
Lampe	58 45-35-015	Lentille à retard de phase	69 60-36-125
Lampe à amorçage à chaud	58 45-40-125	Lentille diélectrique	61 62-25-130
Lampe à amorçage à froid	58 45-40-120	Lentille diélectrique	69 60-36-100
Lampe à arc	58 45-40-130	Lentille (à lames parallèles dans le plan) E (H)	69 60-36-110
Lampe à arc à électrodes de charbon	58 45-40-135	Lentille électronique	56 07-45-040
Lampe à arc à flamme	58 45-40-145	Lentille électrostatique	56 07-45-045
Lampe à arc en vase clos	58 45-40-150	Lentille électrostatique	68 66-15-390
Lampe à atmosphère gazeuse	58 45-40-050	Lentille magnétique	56 07-45-050
Lampe à cathode chaude	58 45-40-115	Lentille magnétique	68 66-15-395
Lampe à cathode froide	58 45-40-110	Lentille multicellulaire	69 60-36-115
Lampe à décharge	58 45-50-070	Léthargie (d'un neutron)	68 26-10-045
Lampe à double boudinage	58 45-40-025	Lever du doute	69 60-71-265
Lampe à effluves, lampe à lueur	58 45-40-080	Levier d'itinéraire à réitération	59 31-10-125
Lampe à filament bispiralé	58 45-40-025	Levier de commande	59 31-05-105
Lampe à filament de carbone	58 45-40-010	Liaison	68 55-15-045
Lampe à filament métallique	58 45-40-015	Liaison radioélectrique	69 60-00-040
Lampe à filament spiralé	58 45-40-020	Liant	56 07-10-085
Lampe (électrique) à incandescence	58 45-40-005	Libération forcée	68 55-105-480
Lampe à l'azote	58 45-40-100	Libération par l'abonné demandeur	68 55-105-095
Lampe à l'hélium	58 45-40-100	Libération par l'abonné demandeur	68 55-105-090
Lampe à lueur	58 45-40-160	Libération par le dernier abonné	68 55-105-105
Lampe à lumière du jour	58 45-40-155	Libération par le premier abonné	68 55-105-100
Lampe lumière mixte	58 45-40-155	Libre	68 55-105-170
Lampe à simple boudinage	58 45-40-020	Libre parcours moyen	68 26-10-005
Lampe à vapeur de mercure	58 45-40-095	Libre parcours moyen (d'un porteur électrisé)	56 07-08-020
Lampe à vapeur de sodium	58 45-40-090	Libre parcours moyen de transport	68 26-05-010
Lampe à vapeur métallique	58 45-40-085	Ligne	68 55-30-120
Lampe à vide	58 45-40-045	Ligne	68 55-30-125
Lampe au gaz carbonique	58 45-40-100	Ligne (électrique)	65 25-20-005
Lampe au néon	58 45-40-100	Ligne (d'analyse (de synthèse))	69 60-64-145
Lampe antichoc	58 45-40-055	Ligne à deux ternes	65 25-25-015
Lampe dépolie	58 45-40-030	Ligne à suspension caténaire	57 30-10-065
Lampe éclair	58 45-40-165	Ligne à suspension caténaire composée	57 30-10-100
Lampe éclair électronique	58 45-40-170	Ligne à suspension caténaire double	57 30-10-095
Lampe fluorescente	58 45-40-105	Ligne à suspension caténaire simple à deux fils de contact	57 30-10-090
Lampe (à rayonnement) infrarouge	58 45-40-180	Ligne à suspension caténaire simple à un fil de contact	57 30-10-085
Lampe métallisée	58 45-40-040	Ligne aérienne	65 25-20-085
Lampe opale	58 45-40-035	Ligne aérienne de contact	57 30-10-010
Lampe ponctuelle	58 45-40-175	Ligne artificielle	68 55-25-090
Lampe résistant aux chocs	58 45-40-055	Ligne caténaire inclinée	57 30-10-120
Lampe (pour montage en) série	58 45-40-060	Ligne caténaire polygonale	57 30-10-125
Lampe tare	58 45-30-020	Ligne caténaire verticale	57 30-10-125
Lampe tubulaire à décharge	58 45-40-075	Ligne commune	68 55-110-225
Lampe (à rayonnement) ultraviolet	58 45-40-185	Ligne d'alimentation	69 60-30-040
Lanterne	54 10-30-145	Ligne d'annotatrice	68 55-105-235
Laplacien géométrique	68 26-10-240	Ligne d'exploration	68 55-80-015
Laplacien matière	68 26-10-235	Ligne (formatrice) d'impulsions	69 60-72-235
Largeur de bande (d'amplitude)	69 60-12-025	Ligne de base (en radionavigation)	69 60-74-215
Largeur de bande (d'amplitude) (d'un récepteur)	69 60-12-025	Ligne de champ	56 05-01-085
Largeur de bande à mi-hauteur	68 66-10-400	Ligne de contact	57 30-10-005
Largeur de bande (d'amplitude) (d'un amplificateur)	69 60-12-025	Ligne de contact double	57 30-10-055
Largeur de bande (de phase) d'un amplificateur	69 60-12-030	Ligne de contact simple	57 30-10-050
Largeur de bande (de phase) (d'un quadripôle passif)	69 60-12-030	Ligne de contournement	57 30-10-130
Largeur (angulaire) d'un faisceau électromagnétique	69 60-32-185	Ligne de contrôle	57 30-15-725
Largeur équivalente d'entrefer	60 08-25-215	Ligne de force	56 05-01-085
Largeur réelle d'entrefer	60 08-25-210	Ligne de fuite	56 05-21-035
Laryngophone	60 08-15-130	Ligne (fendue) de mesure	61 62-20-060
Latence	59 70-10-275	Ligne (câble) de modulation	69 60-60-120
Latour (Moteur)	54 10-15-125	Ligne de pontage	57 30-10-130
Laveuse électrique	58 35-20-015	Ligne de rattachement	68 55-60-010
Lecteur	60 08-25-135	Ligne de retard	58 20-30-165
Lecteur acoustique	60 08-25-140	Ligne de retard	68 55-35-245
Lecteur optique de son	60 08-25-280	Ligne de retard	69 60-10-070
Lecture	60 08-25-030	Ligne de service	69 60-60-165
Lentille (radioélectrique)	61 62-25-125	Ligne de train	57 30-15-715
		Ligne de transmission avec transpositions	68 55-30-070

Machine à sécurité interne	54	10-05-230	Masse critique	68	26-10-185
Machine asynchrone	54	10-05-080	Masse d'un appareil	56	05-40-160
Machine bipolaire	54	10-05-065	Masse de l'électron	56	07-05-040
Machine dynamoélectrique	54	10-05-035	Masse matérielle	56	05-04-010
Machine électrostatique à influence	54	10-05-055	Masse moléculaire	56	05-10-030
Machine isolée	57	30-05-375	Masse moléculaire	56	07-05-100
Machine magnétoélectrique	54	10-05-045	Matelas extérieur	65	25-30-100
Machine monophasée	54	10-05-085	Matelas sans armure	65	25-30-095
Machine triphasée	54	10-05-085	Matériau radio-actif	68	26-15-435
Machine polyphasée	54	10-05-085	Matériau scintillant	68	66-10-250
Machine multipolaire	54	10-05-070	Matériaux protecteurs	64	65-35-065
Machine pour atmosphère grisouteuse	54	10-05-225	Matière active	60	50-20-060
Machine synchrone	54	10-05-075	Matière appauvrie	68	26-15-115
Machine unipolaire	54	10-05-060	Matière d'extinction	57	15-40-035
Machine ventilée en circuit fermé	54	10-05-255	Matière de protection	60	50-30-280
Machine ventilée en circuit ouvert	54	10-05-250	Matière émissive	58	45-45-130
Magnétisme	56	05-25-005	Matière enrichie	68	26-15-110
Magnéto	54	10-05-050	Matrice	60	50-35-015
Magnétomètre	58	20-15-185	Matrice négative	60	50-35-020
Magnéto-moteur	66	37-35-100	Matrice positive	60	50-35-025
Magnétoscope	58	20-10-010	Maximum de courant (appareil à)	57	15-20-090
Magnétoscope	69	60-64-815	Maximum de tension (appareil à)	57	15-20-090
Magnéto tachymétrique	66	37-35-070	Mécanisme de contrôle	68	26-15-365
Magnétostriction	56	05-25-250	Médication ionique	59	70-15-060
Magnétron	56	07-25-105	Méga	56	05-35-080
Magnétron	56	07-29-005	Mégavolt-röntgen-thérapie	64	65-25-040
Magnétron à anode à segments multiples	56	07-29-015	Mégohmmètre	58	20-15-160
Magnétron à anode fendue	56	07-29-010	Mélange (des signaux de modulation)	69	60-60-205
Magnétron à cavités	56	07-29-020	Mélange dépolarisant	60	50-15-165
Maille	68	55-20-035	Mélangeur	68	55-25-035
Maintien par l'arrière	68	55-105-450	Mélangeur (de convertisseur de fréquences)	69	60-10-065
Maintien par l'avant	68	55-105-455	Mélangeur (à cristal)	61	62-20-170
Maître oscillateur	69	60-42-170	Mélangeur équilibré	61	62-20-175
Mal des rayons	64	65-10-815	Méridien magnétique	56	05-25-060
Manchon (d'adaptation)	61	62-20-020	Méson	56	05-10-095
Manchon (de jonction)	65	25-25-100	Méson	56	07-07-035
Manchon de collecteur	54	10-30-170	Mesureur de décroissements	68	55-45-015
Manchon de raccordement de tubes	57	15-65-070	Métadyne	54	10-05-095
Manipulateur	57	30-15-640	Métal brut	60	50-40-010
Manipulateur Morse	68	55-75-005	Métal de base	60	50-30-015
Manipulation d'amplitude	69	60-42-160	Métal de soupape électrochimique	60	50-55-010
Manipulation par tout-ou-rien	69	60-42-165	Méthode d'opposition	54	10-40-250
Manœuvre indépendante	57	15-20-040	Méthode d'opposition	58	20-40-325
Manostat	57	15-35-030	Méthode de Buchmann et Meyer	60	08-25-115
Manostat à ouverture à maximum de pression	57	30-15-745	Méthode de déviation	58	20-40-320
Manostat à ouverture à minimum de pression	57	30-15-740	Méthode de mesure absolue	58	20-40-210
Manostat régulateur	57	30-15-735	Méthode de mesure directe de rendement	54	10-40-230
Manque	68	55-70-235	Méthode de mesure indirecte de rendement	54	10-40-235
Marche	69	60-72-630	Méthode de ralentissement	54	10-40-255
Marche à vide	54	10-40-170	Méthode de zéro	58	20-40-315
Marche à vide	56	05-41-205	Méthode des deux points directeurs	69	60-24-265
Marche à vide	57	30-05-570	Méthode des pertes séparées	54	10-40-245
Marche en double traction	57	30-05-385	Méthode du faisceau lumineux réfléchi	60	08-25-115
Marche en unités multiples	57	30-05-390	Méthode hétérostatique	58	20 40 195
Marche en pousse	57	30-05-395	Méthode homostatique (de Joubert)	58	20 40 190
Marche en refoulement	57	30-05-400	Méthode idiostatique (de Joubert)	58	20 40 190
Marche en réversible	57	30-05-405	Méthode par détermination des pertes globales	54	10-40-240
Marche haut-le-pied	57	30-05-375	Méthode potentiométrique	58	20-40-330
Marche sur l'erre	57	30-05-380	Mettre à la masse	56	05-40-175
Marge	68	55-70-215	Mettre à la terre	56	05-40-170
Marge de commutation	56	11-20-120	Micro	56	05-35-080
Marmite (électrique)	60	40-25-045	Microampèremètre	58	20-15-090
Marqué	64	65-10-760	Microchambre	64	65-30-265
Marqueur	68	55-95-320	Micro ondes	69	60-02-025
Marqueur de distance	69	60-72-625	Microphone	68	55-85-170
Marqueur stroboscopique	69	60-72-620	Microphone	60	08-15-005
Masse	56	05-35-110	Microphone à bobine mobile	60	08-15-065
Masse acoustique	60	08-10-095	Microphone à charbon	68	55-85-175
Masse atomique	56	05-10-015	Microphone à charbon	60	08-15-035
Masse atomique	56	07-05-095	Microphone à condensateur	60	08-15-040
Masse au repos de l'électron	56	07-05-045	Microphone à conducteur mobile	60	08-15-055

Microphone à cristal	60 08-15-045	Mode de propagation ionosphérique (onde radio- électrique)	69 60-24-155
Microphone à fer mobile	60 08-15-050	Mode de régulation	66 37-25-005
Microphone à fil chaud	60 08-15-085	Mode dominant (d'un guide d'ondes)	61 62-05-065
Microphone à gradient de pression	60 08-15-015	Mode E	61 62-05-035
Microphone à magnétostriction	60 08-15-070	Mode électrique et magnétique transversal	61 62-05-020
Microphone à pression	60 08-15-010	Mode électrique transversal	61 62-05-025
Microphone à réluctance variable	60 08-15-050	Mode Emn	61 62-05-040
Microphone à ruban	60 08-15-060	Mode évanescent	61 62-05-070
Microphone aligné	60 08-15-110	Mode fondamental (d'un guide d'ondes)	61 62-05-065
Microphone anti-bruit	60 08-15-090	Mode H	61 62-05-025
Microphone de bouche	60 08-15-095	Mode Hmn	61 62-05-030
Microphone de boutonnière	60 08-15-105	Mode magnétique transversal	61 62-05-035
Microphone de masque	60 08-15-115	Mode Pi	56 07-29-050
Microphone de proximité	60 08-15-095	Mode TE	61 62-05-025
Microphone directionnel	60 08-15-025	Mode TEH	61 62-05-020
Microphone électrodynamique	60 08-15-055	Mode TEMn	61 62-05-040
Microphone électronique	60 08-15-075	Mode TEM	61 62-05-020
Microphone électromagnétique	60 08-15-050	Mode TEMn	61 62-05-030
Microphone électrostatique	60 08-15-040	Mode TM	61 62-05-035
Microphone étalon	60 08-15-120	Mode TMmn	61 62-05-040
Microphone ionique	60 08-15-080	Mode TH	61 62-05-035
Microphone labial	60 08-15-100	Mode troposphérique	69 60-22-065
Microphone omnidirectionnel	60 08-15-020	Modèle à plusieurs groupes	68 26-10-065
Microphone piézoélectrique	60 08-15-045	Modèle multigroupe	68 26-10-065
Microphone sonde	60 08-15-125	Modérateur	68 26-15-190
Microphone téléphonique	60 08-15-135	Moderation	68 26-05-510
Microphone thermique	60 08-15-085	Modulat	69 60-06-020
Microphone unidirectionnel	60 08-15-030	Modulateur	68 55-25-020
Microradiographie	64 65-25-135	Modulateur (d'un radiodétecteur)	69 60-72-230
Microscope électronique	56 07-45-010	Modulateur de lumière	60 08-25-235
Microscope (électronique) électrostatique	56 07-45-015	Modulation	68 55-05-335
Microscope (électronique) magnétique	56 07-45-020	Modulation	68 55-70-090
Microscopique protonique	56 07-45-025	Modulation à bas niveau	69 60-42-100
Microsillon	60 08-25-150	Modulation à interruption de porteuse	69 60-42-120
Microvoltmètre	58 20-15-095	Modulation (d'amplitude) à tension constante	69 60-42-110
Migration électrique	60 50-05-355	Modulation (d'amplitude) à porteuse commandée	69 60-42-115
Migration électrochimique	60 50-05-350	Modulation (d'amplitude) à courant constant	69 60-42-105
Milieu dispersif	56 05-03-045	Modulation (de fréquence) Armstrong	69 60-42-145
Milieu multiplicateur	68 26-15-160	Modulation d'amplitude	68 55-05-360
Milli	56 05-35-080	Modulation (télégraphique) d'amplitude	69 60-42-160
Milliampère-seconde (mAS)	64 65-15-045	Modulation d'amplitude négative en télévision	69 60-64-330
Milliampèremètre	58 20-15-090	Modulation d'amplitude positive en télévision	69 60-64-330
Millicurie détruit à 1 cm (mC à 1 cm) (Wilson)	64 65-15-195	Modulation (d'amplitude) par absorption	69 60-42-135
Millicurie détruit mC delta	64 65-15-185	Modulation d'angle	68 55-05-365
Millicurie-heure mCh	64 65-15-180	Modulation d'impulsions dans le temps	68 55-35-045
Milligramme-heure mgh	64 65-15-190	Modulation d'impulsions en amplitude	68 55-35-040
Millivoltmètre	58 20-15-095	Modulation d'impulsions en durée	68 55-35-050
Minimum de courant (appareil à)	57 15-20-095	Modulation d'impulsions en espacement	68 55-35-060
Minimum de tension (appareil à)	57 15-20-095	Modulation d'impulsions en fréquence (de répé- tition)	68 55-35-065
Minuterie d'un compteur	58 20-35-180	Modulation d'impulsions en position	68 55-35-055
Mire (de télévision)	69 60-64-710	Modulation d'une suite d'impulsions	68 55-35-035
Mire de définition	69 60-64-715	Modulation de densité (d'un faisceau électronique)	56 07-30-390
Mire de demi-teinte	69 60-64-725	Modulation de fréquence	68 55-05-370
Mire de géométrie	69 60-64-720	Modulation de fréquence par inductance à noyau magnétique	69 60-42-150
Mire de traînage	69 60-64-730	Modulation de fréquence positive [négative]	69 60-64-335
Mire électronique	69 60-64-735	Modulation de phase	68 55-05-375
Miroir (hertzien)	69 60-36-005	Modulation de phase par inductance à noyau magnétique	69 60-42-150
Miroir électronique	56 07-45-055	Modulation de vitesse (d'un faisceau électronique)	56 07-30-385
Miroir-grille	61 62-25-105	Modulation en amplitude	68 55-05-360
Mise au repos	56 16-10-025	Modulation (d'amplitude) en classe A	69 60-42-085
Mise au travail	56 16-10-020	Modulation (d'amplitude) en classe B	69 60-42-090
Mise en parallèle (de deux machines synchrones)	54 10-40-115	Modulation en fréquence	68 55-05-370
Mise en phase	68 55-80-035	Modulation en fréquence d'un sous-porteur	68 55-70-070
Mise en phase	69 60-64-125	Modulation en phase	68 55-05-375
Mixte	68 55-105-225	Modulation Latour	69 60-42-105
Mobilité d'un ion	60 50-05-375	Modulation multiple	68 55-05-380
Mobilité d'un porteur électrisé (champ électrique)	56 07-08-015	Modulation (ou restitution) isochrone	68 55-70-125
Mobilité d'une particule chargée	68 66-10-025		
Mode (d'oscillation dans un guide d'ondes)	61 62-05-010		
Mode d'action (d'un élément de commande)	66 37-20-005		
Mode de propagation guidée	69 60-22-180		

Modulation par codage d'impulsions	68 55-35-075	Moteur à ventilation forcée	57 30-15-415
Modulation par impulsion	68 55-35-030	Moteur à ventilation mixte	57 30-15-420
Modulation (télégraphique) par tout-ou-rien	69 60-42-165	Moteur à vitesses multiples	54 10-15-080
Modulation (d'amplitude) par variation de charge	69 60-42-130	Moteur à vitesse réglable	54 10-15-085
Modulation par la fréquence du diapason	68 55-80-150	Moteur anticompound	57 30-15-285
Modulation (d'amplitude) par la grille (l'anode)	69 60-42-125	Moteur antishunt	57 30-15-290
Modulation sur l'étage final (émetteur radio)	69 60-42-095	Moteur asynchrone	54 10-15-030
Modulation (d'amplitude) série	69 60-42-110	Moteur asynchrone compensé	54 10-15-045
Module d'hélice d'exploration	68 55-80-075	Moteur asynchrone synchronisé	54 10-15-040
Module de coopération	68 55-80-075	Moteur autocompensé	54 10-15-165
Module de réfraction	69 60-22-085	Moteur autoventilé	57 30-15-410
Moirage	68 55-80-185	Moteur compensé	54 10-15-090
Moirage (en télévision)	69 60-64-580	Moteur compensé	57 30-15-390
Moirure (en télévision)	69 60-64-580	Moteur compound	57 30-15-280
Mole	56 07-05-105	Moteur couple	66 37-35-085
Molécule	56 05-10-020	Moteur d'aiguille	59 31-05-130
Molécule	56 07-05-020	Moteur d'aiguille à manivelle	59 31-05-135
Molécule-gramme	56 05-10-025	Moteur d'aiguille à grand levier	59 31-05-140
Molécule-gramme	56 07-05-105	Moteur de signal	59 31-05-120
Moment d'un doublet	56 05-03-115	Moteur de signal à désengageur	59 31-05-125
Moment magnétique ampérien d'un aimant	56 05-25-150	Moteur de traction	57 30-15-255
Moment magnétique coulombien d'un aimant	56 05-25-155	Moteur diphasé à phase de commande	66 37-35-095
Moment magnétique d'un courant fermé	56 05-25-040	Moteur double	57 30-15-260
Monoscope	56 07-30-310	Moteur électrique	54 10-15-005
Monoscope (de télévision)	69 60-64-740	Moteur entièrement suspendu	57 30-15-515
Montage	60 08-25-080	Moteur (Latour)	54 10-15-125
Montage à cathode asservie	69 60-19-060	Moteur non ventilé	57 30-15-395
Montage au papier	60 50-15-185	Moteur pas à pas	66 37-35-110
Montage auto-élévateur cathodique	69 60-19-100	Moteur polyphasé à collecteur shunt à double jeu de balais	54 10-15-170
Montage en étoile équivalent au montage en triangle	54 10-45-005	Moteur polyphasé compound à collecteur	54 10-15-150
Montage en parallèle	60 50-15-140	Moteur polyphasé série à collecteur	54 10-15-140
Montage en série	60 50-15-135	Moteur polyphasé série à collecteur	54 10-15-155
Montage de potentiel	56 07-16-010	Moteur polyphasé shunt à collecteur	54 10-45-145
Montage habillé	60 50-15-190	Moteur polyphasé shunt à collecteur à double alimentation	54 10-15-160
Montage hétérostatique dissymétrique (de Kelvin)	58 20-40-205	Moteur primaire	54 10-05-005
Montage hétérostatique symétrique (de Mascart)	58 20-40-200	Moteur Schrage	54 10-15-170
Montage homostatique (de Joubert)	58 20-40-190	Moteur série	57 30-15-275
Montage idiostatique (de Joubert)	58 20-40-190	Moteur suspendu	57 30-15-515
Montage sans habillage	60 50-15-195	Moteur synchrone	54 10-15-025
Montage série parallèle	60 50-15-145	Moteur synchrone à fer tournant	54 10-15-115
Montage sur platine	68 55-25-295	Moteur tandem	57 30-15-270
Montants d'un pylône	65 25-25-140	Moteur triple	57 30-15-260
Monture pour bolomètre	61 62-20-155	Moteur universel	54 10-15-095
Mosaïque	69 60-64-690	Moteur ventilé	57 30-15-400
Mot télégraphique	68 55-60-105	Moteur ventilé totalement clos	57 30-15-405
Moteur (Déri)	54 10-15-120	Motrice	57 30-15-030
Moteur à bagues	54 10-15-060	Mots par minute	68 55-60-120
Moteur à cage (d'écureuil)	54 10-15-050	Mou (rayonnement)	64 65-10-125
Moteur à cage d'écureuil de Boucherot	54 10-15-055	Moulage (électrotypie)	60 50-35-070
Moteur à caractéristique compound	54 10-15-110	Moulage	64 65-30-215
Moteur à caractéristique série	54 10-15-105	Moulage de radium	64 65-30-215
Moteur à caractéristique shunt	54 10-15-100	Moule	60 50-35-030
Moteur à collecteur	54 10-15-065	Moulure	57 15-65-085
Moteur à collecteur monophasé à excitation interne	54 10-15-125	Mouvement propre	68 66-10-355
Moteur à collecteur monophasé compensé en série	54 10-15-130	Multiplage partiel	68 55-110-205
Moteur à collecteur monophasé série compensé en c.c.	54 10-35-135	Multiplage partiel asymétrique	68 55-110-240
Moteur à courant alternatif	54 10-15-020	Multiplage partielsymétrique	68 55-110-235
Moteur à courant continu	54 10-15-015	Multiplage d'un niveau de sélection	68 55-110-185
Moteur à double cage d'écureuil	54 10-15-055	Multiplier	68 55-95-255
Moteur à double collecteur	57 30-15-265	Multiplex à répartition dans le temps	68 55-15-055
Moteur à excitations inverses	66 37-35-090	Multiplex à répartition en fréquence	68 55-15-050
Moteur à induction	54 10-15-035	Multiplex dans le temps	68 55-55-130
Moteur à mouvement alternatif	54 10-15-075	Multiplex de fréquence	68 55-55-135
Moteur à radiales (de collecteur) ventilées	57 30-15-440	Multiplex par partage des fréquences	68 55-15-050
Moteur à répulsion	54 10-15-070	Multiplex par partage du temps	68 55-15-055
Moteur à répulsion à double jeu de balais	54 10-15-120	Multiplexage	68 55-55-125
		Multiplexage en fréquence	68 55-55-135
		Multiplexage par partage des fréquences	68 55-55-135
		Multiplexage par partage du temps	68 55-55-130

Multiplexage dans le temps d'une voie de transmission	68 55-55-130
Multiplexeur	69 60-30-100
Multiplexeur(s) (à éléments) sélectif(s)	69 60-30-105
Multiplicateur d'électrons	68 66-15-200
Multiplicateur d'électrons (d'un tube électronique)	56 07-26-180
Multiplicateur de fréquence	68 55-25-045
Multiplication des neutrons	68 26-05-545
Multiplication due au gaz	68 66-10-075
Multiplication sous-critique	68 26-10-220
Multivibrateur	69 60-18-020
Multivibrateur asservi (en fréquence)	69 60-18-025
Multivibrateur synchronisé	69 60-18-025
Murmure confus	68 55-10-130
Mutateur	56 11-10-085
Mutilation (de la parole)	68 55-120-020
Mutuelle impédance d'onde	65 25-50-045
Myria	56 05-35-080

N

Nano	56 05-35-080
Navigation aux instruments	69 60-74-010
Négatif	60 50-35-020
Négaton	56 07-05-030
Négaton	64 65-10-345
Neige	69 60-72-520
Néper, décinéper	68 55-05-125
Népermètre	58 20-15-275
Nervures non ventilées (machine à)	54 10-05-265
Nervures ventilées (machine à)	54 10-05-280
Netteté phonétique	68 55-40-025
Neuroélectricité	59 70-30-310
Neutron	56 05-10-080
Neutron	56 07-05-065
Neutron	64 65-10-380
Neutron	68 26-05-195
Neutron lent	56 05-10-085
Neutron rapide	56 05-10-090
Neutrons de fission	68 26-05-205
Neutrons de résonance	68 26-05-230
Neutrons différés	68 26-05-215
Neutrodynage	69 60-10-025
Neutrodynage en croix	69 60-10-035
Neutrodyne	69 60-10-030
Neutrons épicaudmiques	68 26-05-235
Neutrons épithermiques	68 26-05-260
Neutrons instantanés	68 26-05-210
Neutrons intermédiaires	68 26-05-225
Neutrons lents	68 26-05-255
Neutrons rapides	68 26-05-220
Neutrons subcaudmiques	68 26-05-250
Neutronthérapie	64 65-25-045
Neutrons thermiques	68 26-05-265
Newton	56 05-35-060
Nit	58 45-10-065
Niveau absolu de puissance apparente	68 55-05-130
Niveau absolu de puissance réelle	68 55-05-130
Niveau absolu de tension	68 55-05-135
Niveau accepteur	56 07-15-220
Niveau composite adapté	68 55-05-145
Niveau composite (en un point d'un circuit)	68 55-05-140
Niveau d'irradiation du combustible	68 26-10-290
Niveau d'isolement	65 25-55-010
Niveau de fonctionnement d'un suppresseur d'écho	68 55-05-470
Niveau de pression acoustique	60 08-05-090
Niveau de pression acoustique dans une bande déterminée	60 08-05-095
Niveau de protection au choc	65 25-55-035

Niveau de protection contre les surtensions	65 25-55-030
Niveau de suppression	69 60-64-240
Niveau du blanc	69 60-64-255
Niveau du noir	69 60-64-235
Niveau donneur	56 07-15-215
Niveau (d'énergie) d'excitation	56 07-11-055
Niveau (d'énergie) de résonance	56 07-11-065
Niveau (énergétique caractéristique) de Fermi	56 07-16-040
Niveau énergétique d'une particule	56 07-15-100
Niveau énergétique d'un système quantifié	56 07-15-100
Niveau énergétique normal	56 07-11-060
Niveau relatif de puissance apparente	68 55-05-155
Niveau relatif de puissance réelle	68 55-05-155
Niveau de sélection	68 55-95-200
Niveau du blanc (de l'image)	68 55-80-135
Niveau du noir (de l'image)	68 55-80-130
Niveau spectral élémentaire	60 08-05-100
Nœud	68 55-20-040
Nœud	69 60-04-025
Noir d'une image	69 60-64-270
Noir perturbé	68 55-80-195
Non-juxtaposition	68 55-80-205
Noix	57 30-10-210
Nombre atomique	56 07-05-110
Nombre atomique	64 65-10-320
Nombre d'Avogadro	64 65-15-020
Nombre de couches (dans un enroulement concentré)	54 10-35-180
Nombre de charge	68 26-05-030
Nombre de masse	56 07-05-115
Nombre de masse	68 26-05-025
Nombre de masse (A)	64 65-10-315
Nombre de masse d'un noyau	56 05-10-110
Nombre de transport des ions	60 05-05-380
Nombre quantique d'un atome	56 07-15-075
Nombre quantique interne	56 07-15-095
Nombre quantique principal	56 07-15-080
Nombre quantique secondaire	56 07-15-085
Nombre linéique d'ions	68 66-10-030
Nombre surfacique d'ions	68 66-10-030
Nombre volumique de neutrons	68 26-10-095
Nombre volumique d'ions	68 66-10-030
Nombres quantiques d'un atome	56 07-15-075
Nomenclature des bandes de fréquences et longueurs d'onde	69 60-02-020
Nominal	56 05-41-010
Non protégé contre les contacts accidentels (appareil)	57 15-10-030
Noyau	68 26-05-015
Noyau atomique	56 05-10-100
Noyau atomique	56 07-05-060
Noyau composé	68 26-05-020
Noyau magnétique	54 10-30-065
Noyau magnétique	56 05-30-040
Nu	64 65-10-050
Nuage d'ions	64 65-10-405
Nucléide	64 65-10-300
Nucléide	68 26-05-035
Nucléon	56 07-05-080
Nucléon	64 65-10-305
Nucléon	68 26-05-185
Numérateur électromécanique	68 66-15-295
Numéro atomique	56 05-10-105
Numéro atomique (Z)	64 65-10-320
Numéro atomique efficace	64 65-10-435
Numérotation au cadran	68 55-120-010
Numérotation au clavier (télégraphique)	68 55-55-090
Numérotation en courant alternatif	68 55-105-155
Numérotation directe au cadran	68 55-105-255
Numérotation directe d'un poste supplémentaire	68 55-105-270
Numérotation par ouverture de boucle	68 55-105-150

O

Objectif (en radiodétection)	69 60-72-420
Objectif complexe	69 60-72-565
Objectif composé	69 60-72-560
Objectif simple	69 60-72-545
Observateur de référence colorimétrique CIE 1931	58 45-15-015
Occupé	68 55-105-175
Octode	56 07-25-040
Ohm	56 05-35-100
Ohmmètre	58 20-15-160
Ombre	69 60-72-575
Onde	56 05-03-005
Onde carrée	68 55-35-090
Onde d'espace	69 60-22-025
Onde de choc	65 25-50-005
Onde de choc complète	65 25-50-035
Onde de choc coupée	65 25-50-030
Onde de sol.	69 60-22-020
Onde de surface	69 60-22-015
Onde directe	69 60-22-010
Onde directe (en radiodétection)	69 60-72-445
Onde en fuseau	59 70-10-150
Onde électromagnétique	56 05-03-025
Onde électrotonique	59 70-10-200
Onde extraordinaire	69 60-24-100
Onde incidente	65 25-50-055
Onde ionosphérique	69 60-24-070
Onde longitudinale	56 05-03-070
Onde modulante	68 55-05-330
Onde modulée	68 55-05-325
Onde ordinaire	69 60-24-095
Onde pilote	68 55-15-035
Onde pilote	69 60-06-060
Onde plane	56 05-03-010
Onde (électromagnétique) polarisée circulairement	69 60-20-020
Onde (électromagnétique) polarisée circulairement	69 60-20-025
Onde (électromagnétique) polarisée circulaire- ment	69 60-20-030
Onde (électromagnétique) polarisée elliptique- ment	69 60-20-020
Onde (électromagnétique) polarisée elliptique- ment	69 60-20-025
Onde (électromagnétique) polarisée elliptique- ment	69 60-20-030
Onde (électromagnétique) polarisée rectiligne- ment	69 60-20-015
Onde porteuse	68 55-05-345
Onde progressive	56 05-03-015
Onde progressive	61 62-05-080
Onde rectangulaire	68 55-35-085
Onde réfléchie	65 25-50-065
Onde sinusoïdale plane	56 05-03-020
Onde sous-porteuse	68 55-15-010
Onde stationnaire	56 05-03-065
Onde transmise	65 25-50-060
Onde transversale	56 05-03-070
Onde troposphérique	69 60-22-060
Ondes hertziennes	69 60-02-010
Ondes P, Q, R, S et T	59 70-10-135
Ondes radioélectriques	69 60-02-015
Ondes ultra-courtes	69 60-02-025
Ondemètre	58 20-15-240
Ondemètre à cavité	61 62-20-045
Ondographe	58 20-20-005
Ondulateur	68 55-75-135
Ondulation (d'un courant unidirectionnel)	68 55-10-155
Ondulations dues aux gaz	60 50-45-040
Onduleur	56 11-05-015
Onduleur à vapeur de mercure	56 11-05-090
Opposition	56 05-02-145

Optique électronique	56 07-45-005
Orage magnétique	69 60-24-220
Orbite d'expansion	56 07-55-070
Orbite dilatée	56 07-55-070
Ordre d'entrelacement	69 60-64-180
Ordre d'un système polyphasé symétrique	56 05-40-100
Oreille artificielle	60 08-30-025
Organe de commande	57 30-15-220
Organe de conduite	57 30-15-225
Organe de répétition	57 30-15-235
Organe de signalisation	57 30-15-240
Organe (de réglage) final	66 37-30-075
Organes d'adaptation et d'accord	61 62-20-015
Orthoradioscopie	64 65-05-065
Oscillateur	56 05-45-045
Oscillateur à extinctions	69 60-18-005
Oscillateur à relaxation	69 60-18-015
Oscillateur à transitron	69 60-18-165
Oscillateur cohérent	69 60-72-225
Oscillateur de base de temps	69 60-18-035
Oscillateur de battement	68 55-25-030
Oscillateur de battement (dans la réception hétéro- dyne)	69 60-44-020
Oscillateur de battement (récepteur superhétéro- dyne)	69 60-44-035
Oscillateur local	69 60-44-030
Oscillateur local final	69 60-44-035
(Oscillateur) pilote	69 60-42-170
Oscillation amortie	69 60-04-010
Oscillation du relèvement (radiogoniométrique)	69 60-71-200
Oscillation forcée	56 05-02-170
Oscillation libre	56 05-02-165
Oscillation modulante	69 60-06-015
Oscillation (onde) modulée	69 60-06-020
Oscillation parasite	69 60-10-060
Oscillation (onde) porteuse	69 60-06-005
Oscillation porteuse	68 55-05-345
Oscillation transitoire	68 55-35-195
Oscillations pendulaires	54 10-40-160
Oscillographe	58 20-20-010
Oscillographe à boucle	58 20-20-015
Oscillographe à fer doux	58 20-20-020
Oscillographe bifilaire	58 20-20-015
Oscillographe cathodique	56 07-30-100
Oscillographe cathodique	58 20-20-025
Oscilloscope	58 20-10-070
Oscilloscope cathodique	56 07-30-095
Oscilloscope de contrôle de télévision	69 60-64-800
Ossivibrateur	60 08-20-090
Ostéophone	60 08-20-090
Ouvert (appareil)	57 15-10-030
Ouverte (machine)	54 10-05-155
Ouverture	61 62-25-050
Ouverture	69 60-32-070
Ouverture (émetteur de fac-similé)	68 55-80-050
Ouverture (d'un récepteur phototélégraphique)	68 55-80-055
Ouverture angulaire (d'un réflecteur à foyer)	69 60-32-075
Ouverture angulaire (d'un réfracteur à foyer)	69 60-32-075
Ouvrir un circuit	56 05-40-220
Oxycoupage à l'arc	60 40-15-235
Oxydation électrochimique	60 50-05-235

P

Pairage (en télévision)	69 60-64-500
Paire	68 55-30-015
Paire (d'émetteurs) (en navigation hyperbolique)	69 60-74-185
Paire coaxiale	68 55-30-045
Paire de bornes	68 55-20-055
Paire électron-positon	68 26-05-140
Paire sous écran	68 55-30-060

Palier	68 66-10-200	Pentode	56 07-25-025
Palier arrière (du signal de synchronisation de ligne)	69 60-64-365	Perche de trolley	57 30-15-855
Palier avant (du signal de synchronisation de ligne)	69 60-64-360	Perche isolante	57 15-75-010
Panne	69 60-60-230	Perforateur	68 55-75-070
Panneau	59 31-05-025	Perforateur à clavier	68 55-75-075
Panneau	68 55-95-065	Perforateur imprimeur à clavier	68 55-75-080
Panneau (d'éléments rayonnants)	69 60-34-315	Perforation	56 05-21-045
Panneau à fente [fentes]	69 60-34-330	Perforation «Chadless»	68 55-75-095
Panneau chauffant électrique	60 40-20-015	Perforations centrales par minute	68 55-60-115
Panneau de doublets	69 60-34-320	Perforations d'entraînement	68 55-60-095
Panneau de papillons	69 60-34-325	Perforation partielle	68 55-75-095
Panneau hiérarchisé	59 31-05-080	Période	56 05-02-040
Panneau indicateur (de numéro demandé)	68 55-95-180	Période	58 45-05-085
Pantographe	57 30-15-885	Période (radioactive)	64 65-10-260
Papillotement	58 45-25-105	Période à éventualité de pointe	65 25-60-040
Papillotement	69 60-64-445	Période biologique (d'une substance radioactive)	64 65-10-265
Parabole de coupure	56 07-29-055	Période d'un réacteur	68 26-10-155
Paradiophonie	68 55-10-110	Période effective	64 65-10-270
Parafoudre	57 15-50-015	Période hors pointe	65 25-60-035
Parafoudre à expulsion	57 15-55-025	Période latente	59 70-10-280
Parafoudre à résistance variable	57 15-55-020	Période radioactive	68 26-05-380
Paralume	58 45-55-085	Perméabilité absolue	56 05-25-045
Paramètre de ralentissement	68 26-10-050	Perméabilité normale	56 05-25-210
Parasite atmosphérique	69 60-08-010	Perméabilité relative	56 05-25-050
Parasite industriel	69 60-08-020	Perméamètre	58 20-15-190
Paratonnerre	57 15-55-010	Perméance	56 05-30-025
Pare-étincelle	57 15-15-030	Permittivité	56 05-15-120
Pare-étincelles	68 55-25-290	Persistance d'écran	56 07-30-250
Particule	60 08-05-105	Perte d'enregistrement	60 08-25-045
Particule alpha	56 07-07-005	Perte dans l'arc	56 11-20-195
Particule Alpha	64 65-10-360	Perte de comptage (d'un ensemble de comptage)	68 66-10-415
Particule alpha	68 26-05-110	Perte de conversion d'un changeur de fréquence à cristal	56 07-50-110
Particule bêta	56 07-07-015	Perte de déviation angulaire	60 08-10-225
Particule bêta	64 65-10-330	Perte de lecture	60 08-25-050
Particule bêta	68 26-05-125	Perte due aux réflexions	68 55-20-185
Particule nucléaire	56 07-05-080	Perte (de transmission)	68 55-05-180
Partie débordante d'un signal	68 55-115-160	Perte en puissance apparente due à une dérivation	68 55-05-165
Parties colloïdales	60 50-05-115	Perte moyenne d'énergie par paire d'ions dans un gaz	68 66-05-065
Pas arrière	54 10-35-215	Pertes	56 05-04-035
Pas au collecteur	54 10-35-205	Pertes à vide	60 40-10-030
Pas avant	54 10-35-215	Pertes dans l'arc	56 07-40-220
Pas d'exploration	68 55-80-080	Pertes dans les arcs	56 11-20-195
Pas d'une bobine	54 10-35-225	Pertes diélectriques	56 05-15-155
Pas de grille	56 07-26-160	Pertes d'un appareil	54 10-40-260
Pas de transposition	65 25-20-080	Pertes d'une machine	54 10-40-260
Pas dentaire	54 10-30-140	Pertes constantes d'un appareil	54 10-40-265
Pas des lames	54 10-30-165	Pertes constantes d'une machine	54 10-40-265
Pas partiel d'un enroulement en tambour	54 10-35-215	Pertes dites dans le fer	54 10-40-280
Pas polaire	54 10-30-095	Pertes mécaniques	54 10-40-300
Pas polaire au collecteur	54 10-35-210	Pertes par courants de Foucault	54 10-40-290
Pas résultant d'un enroulement en tambour	54 10-35-220	Pertes par courants parasites	54 10-40-290
Passivation anodique	60 50-05-435	Pertes par effet Joule en courant continu	54 10-40-275
Passivation chimique	60 50-05-440	Pertes par hystérésis	54 10-40-285
Passivation électrochimique	60 50-05-430	Pertes supplémentaires	54 10-40-295
Passivité	60 50-05-420	Pertes variables d'un appareil	54 10-40-270
Pastille antirémanente	56 16-35-025	Pertes variables d'une machine	54 10-40-270
Pâte	60 50-15-180	Perturbation	65 25-40-005
Pavillon acoustique	60 08-20-050	Perturbation atmosphérique	69 60-08-010
Pédale	59 31-05-370	Perturbation industrielle	69 60-08-020
Pédale électromagnétique à levier	59 31-05-375	Perturbation ionosphérique	69 60-24-200
Pédale électromagnétique à retardement	59 31-05-385	Perturbation ionosphérique à début brusque	69 60-24-205
Pédale électromécanique à flexion de rail	59 31-05-380	Pervéance (d'une diode)	56 07-21-045
Pellicule	60 50-55-035	Pervéance d'un tube polyode	56 07-28-130
Pendule de ligne caténaire	57 30-10-180	Pervéance d'un tube triode	56 07-28-130
Pénétrabilité	64 65-10-130	pH	60 50-05-290
Pénétramètre	64 65-30-445	Phanotron	56 07-40-010
Pente (d'un tube électronique)	56 07-28-060	Phantastron	69 60-18-170
Pente de conversion (d'un changeur de fréquence)	56 07-28-065	Phare	58 45-60-010
Pente relative de palier	68 66-10-205	Phares et feux de navigation	58 45-60-005
Pente relative de plateau	68 66-10-205		

Phase d'un appareil polyphasé	54 10-20-225	Pile étalon non saturée	60 50-15-100
Phase d'une grandeur sinusoïdale	56 05-02-125	Pile étalon Weston	60 50-15-095
Phase d'une machine	54 10-20-225	Pile liquide	60 50-15-015
Phasemètre	58 20-15-175	Pile sèche	60 50-15-020
Phénomène apériodique	56 05-02-180	Pile thermoélectrique	58 20-30-120
Phénomène d'échange	56 07-12-110	Pilotage	68 26-15-375
Phénomène de Purkinje	58 45-25-040	Pilote à circuit oscillant	69 60-42-175
Phénomènes électrocapillaires	56 05-15-225	Pilote à circuit résonnant	69 60-42-175
Phénomènes transitoires	56 05-41-120	Pilote à cristal	69 60-42-190
Phosphène électrique	59 70-15-075	Pilote à diapason	69 60-42-195
Phosphorescence	56 07-10-015	Pilote à ligne résonnante	69 60-42-180
Phosphorescence	58 45-35-045	Pilote d'émetteur	69 60-42-170
Phosphorescence	64 65-10-420	Plage de relèvement (radiogoniométrique)	69 60-71-210
Phosphoroscope	56 07-10-095	Pilote électromécanique	69 60-42-185
Photocathode	56 07-26-115	Pince	65 25-25-080
Photocathode	68 66-15-190	Pince à fusible	57 15-75-020
Photocathode	69 60-64-685	Pince à glissement	65 25-25-085
Photoconduction	56 07-23-015	Pince isolante	57 15-75-015
Photoélectron	56 07-23-025	Pince oscillante	65 25-25-090
Photoélectron	64 65-10-590	Pincement	58 45-45-065
Photoélectron	68 26-05-175	Piqûres	60 50-25-045
Photoémission	56 07-20-015	Piston	61 62-20-025
Photoémission	56 07-23-010	Piston à contact	61 62-20-030
Photoluminescence	56 07-10-025	Piston à (lames de) contact	61 62-20-035
Photoluminescence	58 45-35-035	Piston à piège	61 62-20-040
Photomètre	58 45-30-060	Piston de court-circuit	61 62-20-025
Photomètre à papillotement	58 45-30-080	Pistonphone	60 08-30-050
Photomètre à plages juxtaposées	58 45-30-085	Pivot	58 20-35-115
Photomètre physique (ou objectif)	58 45-30-070	Pivot de trolley	57 30-15-865
Photomètre visuel (ou subjectif)	58 45-30-065	Plage de régulation	56 07-40-150
Photométrie	58 45-30-040	Plan (d'un enroulement réparti)	54 10-35-190
Photométrie physique	58 45-30-055	Plan de numérotage	68 55-90-110
Photométrie visuelle	58 45-30-050	Plan de polarisation	69 60-20-010
Photo-minuterie	64 65-30-330	Plan incliné de dégagement	57 30-10-375
Photomultiplicateur	58 45-30-120	Plan incliné d'engagement	57 30-10-375
Photomultiplicateur sans fenêtre	68 66-15-195	Plan utile	58 45-50-090
Photon	56 07-23-030	Planigraphe	64 65-30-350
Photon	64 65-10-040	Planigraphie	64 65-05-060
Photon	68 26-05-145	Plaque	60 50-20-075
Photoneutron	68 26-05-180	Plaque (d'un tube électronique)	56 07-26-170
Photopile	56 07-35-015	Plaque à bornes	58 20-35-135
Photopile	58 45-30-125	Plaque à cadre	60 50-20-125
Phototélégramme	68 55-60-150	Plaque à caisson	60 50-20-120
Phototélégraphie	68 55-55-045	Plaque à grande surface	60 50-20-105
Physicien du rayonnement	64 65-05-160	Plaque à oxyde rapporté	60 50-20-115
Physique radiologique	64 65-05-150	Plaque à pochettes	60 50-20-090
Pico	56 05-35-080	Plaque à rosettes	60 50-20-110
Piège (d'un guide d'ondes)	61 62-15-035	Plaque à tube	60 50-20-095
Pièce de jonction	57 30-10-190	Plaque de Faure	60 50-20-115
Pièce d'extrémité	57 30-10-195	Plaque frittée	60 50-20-100
Pièce polaire	54 10-30-085	Plaque isolante	59 31-05-280
Pied	56 07-26-010	Plaque négative	60 50-20-085
Piège à ions	56 07-30-225	Plaque Planté	60 50-20-105
Piézo-électricité	56 05-15-210	Plaque positive	60 50-20-080
Pile	60 50-15-005	Plaque signalétique	56 05-41-080
Pile atomique	68 26-15-005	Plaque-support de feuille de départ	60 50-40-060
Pile à dépolarisation par l'air	60 50-15-040	Plaques collectrices	60 50-65-055
Pile à deux liquides	60 50-15-085	Plaques de déviation	56 07-30-180
Pile à électrolyte fondu	60 50-15-070	Plasma	56 07-12-115
Pile à gaz	60 50-15-035	Plastique (en télévision)	69 60-64-495
Pile à la soude	60 50-15-030	Plateau	68 66-10-200
Pile à l'oxyde d'argent	60 50-15-050	Plateau de potentiel	56 07-16-025
Pile à oxyde de mercure-zinc	60 50-15-055	Pleine charge	56 05-41-190
Pile à un liquide	60 50-15-080	Plésiothérapie	64 65-25-005
Pile au charbon	60 50-15-060	Pleurage	60 08-25-065
Pile au chlorure d'argent	60 50-15-065	Plot	57 15-15-080
Pile au dichromate	60 50-15-075	Plot	58 45-45-100
Pile au magnésium	60 50-15-045	Poêle à accumulation	60 40-20-020
Pile au sel ammoniac	60 50-15-025	Poids adhérent	57 30-05-275
Pile de concentration	60 50-15-105	Poids atomique	56 05-10-015
Pile étalon	60 50-15-090	Poids atomique	56 07-05-095

Poids concentré maximum par mètre	57	30-05-290	Pont d'impédance	58	20-30-070
Poids en ordre de marche (d'un véhicule moteur)	57	30-05-250	Pont de distorsion	58	20-30-080
Poids moléculaire	56	05-10-030	Pont de Schering	58	20-30-075
Poids moléculaire	56	07-05-100	Pont de transmission	68	55-95-310
Poids par essieu	57	30-05-270	Pont de Wheatstone	58	20-30-060
Poids par mètre courant entre essieux extrêmes	57	30-05-285	Pont double de Thomson	58	20-30-065
Poids par mètre courant hors tampons	57	30-05-280	Pores	60	50-30-235
Poids statistique (d'un état macroscopique)	56	07-15-015	Porte-balais	54	10-30-180
Poids total (d'un train)	57	30-05-300	Porte-électrode de coupage	60	40-15-155
Point d'alimentation	65	25-15-095	Porte-électrode de soudage	60	40-15-155
Point d'amorçage	68	55-05-315	Porte-fusibles	57	15-40-020
Point d'image	69	60-64-090	Portée	65	25-25-020
Point de Curie	56	05-25-095	Portée (étendue)	56	16-60-110
Point de fonctionnement	56	07-28-165	Portée (longueur de la)	65	25-25-025
Point de livraison	65	25-15-100	Porteur auxiliaire	57	30-10-080
Point de repos	56	07-28-160	Porteur électrisé	56	07-08-005
Point de raccordement	56	16-45-010	Porteur principal	57	30-10-075
Point de transition d'un circuit	65	25-50-050	Porteuse	68	55-05-345
Point directeur	69	60-24-260	Porteuse	69	60-06-005
Point isoélectrique	60	50-05-465	Portillon (électronique)	68	55-35-220
Point Morse	68	55-70-165	Portillon (électronique)	69	60-18-130
Point neutre	56	05-40-145	(Portillon) intersecteur	69	60-18-135
Pointage automatique	69	60-72-125	Portillon réductif	69	60-18-135
Pointe annuelle	65	25-60-030	Portillonnage	68	55-35-225
Pointe d'action	59	70-10-105	Portillonnage	69	60-18-140
Pointe de charge	65	25-60-025	Portique	65	25-25-160
Points brillants	60	50-30-225	Portique de fer profilé, à ferme	57	30-10-245
Pointe	56	07-26-020	Portique de fer profilé, en treillis	57	30-10-245
Poison	56	07-10-080	Portique souple	57	30-10-255
Poison consommable	68	26-15-330	Positif	60	50-35-025
Poison nucléaire	68	26-15-325	Posilon	56	05-10-065
Polarisant	60	50-05-220	Positon	56	07-05-085
Polarisation	56	05-15-115	Positon	64	65-10-350
Polarisation	56	05-25-170	Position A	68	55-90-185
Polarisation (d'un relais)	56	16-25-035	Position B	68	55-90-190
Polarisation (d'une onde électromagnétique)	69	60-20-005	Position d'annotatrice	68	55-90-195
Polarisation anodique	60	50-05-190	Position d'essais et de mesures	68	55-90-205
Polarisation automatique (de grille)	69	60-19-025	Position d'inscription	68	55-90-195
Polarisation cathodique	60	50-05-195	Position de file	68	55-105-410
Polarisation cathodique	69	60-19-030	Position de renseignement et réclamations	68	55-90-200
Polarisation diélectrique	56	05-15-110	Position de repos	56	16-10-010
Polarisation d'un milieu	56	05-03-105	Position des télégrammes téléphonés	68	55-90-210
Polarisation électrolytique	60	50-05-185	Position de travail	56	16-10-015
Polarisation magnétique	60	08-25-190	Position manuelle	68	55-90-180
Pôle auxiliaire	54	10-30-080	Position normale	56	16-45-015
Pôle conséquent	56	05-25-145	Possibilité d'entrer en tiers	68	55-105-370
Pôle de commutation	54	10-30-080	Possibilité de double-appel	68	55-120-045
Pôle d'un appareil	57	15-05-035	Possibilité de mise en garde pour appel intérieur	68	55-120-045
Pôle (d'un magnétron à cavités)	56	07-29-040	Post accélération	56	07-30-200
Pôle négatif	60	50-10-030	Poste (électrique)	65	25-10-070
Pôle négatif d'une machine à courant continu	54	10-30-055	Poste à leviers libres d'entrée et de sortie	59	31-10-095
Pôle positif	60	50-10-025	Poste à pouvoir	59	31-10-065
Pôle positif d'une machine à courant continu	54	10-30-050	Poste à pouvoir à leviers d'itinéraires	59	31-10-085
Pôle principal d'un moteur	57	30-15-295	Poste à pouvoir à leviers individuels	59	31-10-080
Pôle saillant	54	10-30-075	Poste à pouvoir à leviers libres	59	31-10-090
Pôles	60	50-10-020	Poste amovible	65	25-10-120
Pôles électriques d'une machine	54	10-30-045	Poste blindé	65	25-10-105
Pôles magnétiques d'un aimant	56	05-25-140	Poste bloc	65	25-10-110
Pôles magnétiques terrestres	56	05-25-075	Poste central	68	55-85-055
Polissage électrolytique	60	50-30-090	Poste central de commande	69	60-50-035
Polissage mécanique	60	50-30-215	Poste central de contrôle	69	60-50-030
Polyélectrode	60	50-05-045	Poste d'interconnexion	65	25-10-090
Polyplexeur	69	60-72-410	Poste de conduite	57	30-15-050
Pompage	54	10-40-155	Poste de distribution	65	25-10-095
Pompage	66	37-40-080	Poste de transformation	65	25-10-085
Pompe à vide	56	11-15-085	Poste de sectionnement	65	25-10-080
Pompe à vide élevé	56	11-15-090	Poste directeur	66	37-30-085
Pompe à vide préliminaire	56	11-15-095	Poste Directeur-Secrétaire	68	55-85-050
Pont	58	20-30-045	Poste électrique	59	31-10-070
Pont à fil	58	20-30-050	Poste électromécanique	59	31-10-060
Pont d'alimentation	68	55-95-310	Poste électropneumatique	59	31-10-075

Poste en cabine métallique	65 25-10-100	Pouvoir inducteur spécifique	56 05-15-140
Poste mobile	65 25-10-115	Pouvoir isolant	56 05-15-075
Poste privé	68 55-85-045	Pouvoir multiplicateur (du shunt d'un galvanomètre)	58 20-40-080
Poste supplémentaire avec prise contrôlée du réseau public	68 55-85-040	Pouvoir séparateur angulaire	69 60-70-035
Poste supplémentaire avec prise directe du réseau public	68 55-85-035	Pouvoir séparateur radial	69 60-70-040
Poste téléphonique	68 55-85-010	Préaccentuation	60 08-25-020
Poste (téléphonique) (simple) d'abonné	68 55-85-015	Préaccentuation	69 60-10-075
Poste (téléphonique) dirigeur	68 55-85-055	Préaccentuation - désaccentuation	68 55-15-090
Poste téléphonique à prépaiement	68 55-85-030	Précorrection	60 08-25-015
Poste (téléphonique) principal	68 55-85-020	Précurseur (d'un nucléide)	68 26-05-065
Poste téléphonique public	68 55-85-030	Prédistorsion	60 08-25-015
Poste (téléphonique) supplémentaire	68 55-85-025	Prédistorsion	60 08-25-020
Pot	60 50-65-010	Préfixe	68 55-115-175
Poteau	65 25-25-150	Préfixes des systèmes décimaux	56 05-35-080
Potelet	65 25-25-155	Première convergence	56 07-30-205
Potentiel (dans un champ irrotationnel)	56 05-01-135	Première décharge de Townsend	56 07-13-020
Potentiel constant équivalent (rayons X)	64 65-15-105	Preneur de son	69 60-62-015
Potentiel d'action	59 70-10-100	Présélecteur électrique	58 35-25-015
Potentiel d'écoulement	59 70-10-035	Présentation (en radiodétection)	69 60-72-255
Potentiel d'électrode (biologique)	59 70-10-050	Présentation numérique	69 60-72-265
Potentiel d'excitation	56 07-11-050	Présentation par instruments de mesure	69 60-72-260
Potentiel d'ionisation	56 05-10-140	Presse à repasser (électrique)	60 40-25-090
Potentiel d'ionisation	56 07-12-085	Presse étoupe	57 15-15-160
Potentiel de contact	59 70-10-080	Pression	56 05-35-110
Potentiel de démarcation	59 70-10-120	Pression acoustique instantanée	60 08-05-085
Potentiel de Donnan	59 70-10-005	Pression électrostatique	56 05-15-055
Potentiel de lésion	59 70-10-120	Pression statique	60 08-05-080
Potentiel de limite	59 70-10-015	Prévision ionosphérique	69 60-24-255
Potentiel de membrane	59 70-10-010	Principe d'exclusion de Pauli-Fermi	56 07-15-105
Potentiel de pointe	59 70-10-105	Principe de réciprocité	60 08-10-230
Potentiel de polarisation (biologique)	59 70-10-020	Prise	68 55-105-420
Potentiel de repos	59 70-10-085	Prise de courant	57 15-45-005
Potentiel de sédimentation	59 70-10-045	Prise de réglage	57 30-15-780
Potentiel électrocinétique	59 70-10-025	Prise de son (en radiodiffusion)	69 60-62-010
Potentiel électroosmotique	59 70-10-030	Prise de terre	56 05-40-180
Potentiel électrophorétique	59 70-10-040	Prise de terre	65 25-35-010
Potentiel électrostatique	56 05-15-050	(Prise de) terre	69 60-30-050
Potentiel magnétique	56 05-25-025	Prises de terre indépendantes	65 25-35-075
Potentiel non propagé (biologique)	59 70-10-235	Prise de vue (en télévision)	69 60-64-035
Potentiel propagé (biologique)	59 70-10-230	Prise femelle	68 55-25-380
Potentiel V	59 70-10-140	Prise mâle	68 55-25-385
Potentiel vecteur d'un vecteur solénoïdal	56 05-01-140	Probabilité d'ionisation	56 07-12-050
Potentiel Zéta	59 70-10-025	Probabilité de choc d'une molécule par un électron	56 07-08-025
Potentiomètre	58 20-30-085	Probabilité de choc d'un atome par un électron	56 07-08-025
Potentiomètre à déviation	58 20-30-090	Probabilité thermodynamique	56 07-15-015
Potentiomètre à fil	58 20-30-095	Procédé de transparence électronique	69 60-64-050
Potentiomètre à tambour	58 20-30-100	Procédé des caches électroniques	69 60-64-055
Potter Bucky	64 65-30-345	Prodiffusion	69 60-20-130
Pourcentage de dose en profondeur	64 65-10-665	Productibilité d'une centrale hydroélectrique	65 25-05-065
Pouvoir de pénétration du rayonnement	64 65-10-120	Productibilité moyenne d'une centrale hydroélectrique	65 25-05-070
Pourcentage de retour	56 16-20-050	Production d'énergie électrique	65 25-05-005
Poursuite automatique	69 60-72-130	Production d'une centrale électrique	65 25-05-075
Pouvoir couvrant	60 50-30-020	Production de paires	64 65-10-495
Pouvoir d'arrêt par unité de masse spécifique	68 66-05-055	Production moyenne d'une centrale électrique	65 25-05-080
Pouvoir d'écoulement d'un parafoudre	57 15-55-095	Produit de filiation	68 26-05-070
Pouvoir de coupure	56 16-20-075	Produits de fission	68 26-05-080
Pouvoir de coupure	57 15-25-025	Produit mètres x ampères (antenne verticale au sol)	69 60-32-230
Pouvoir de décharge	57 15-55-095	Produit scalaire	56 05-01-030
Pouvoir de fermeture	56 16-20-070	Produit vectoriel	56 05-01-035
Pouvoir de fermeture	57 15-25-030	Profil isolant	59 31-05-275
Pouvoir de pénétration	60 50-30-020	Profondeur de pénétration	60 40-10-240
Pouvoir de ralentissement	68 26-10-055	Programme	66 37-15-120
Pouvoir de résolution (spectromètre de rayonnement)	68 66-10-405	Programme manuel	66 37-15-125
Pouvoir émissif d'une surface	56 07-20-035	Projecteur	58 45-55-035
Pouvoir émissif spécifique d'une surface	56 07-20-040	Projection antérieure	64 65-25-105
Pouvoir émissif spectral d'un corps thermorayonnant	58 45-05-130	Projection A P	64 65-25-100
Pouvoir émissif total d'un corps thermorayonnant	58 45-05-125	Projection axiale	64 65-25-110
		Projection dorsale	64 65-25-100
		Projection frontale	64 65-25-105

Projection latérale	64 65-25-115	Puissance consommée (par un émetteur radio-électrique)	69 60-42-240
Projection lordotique	64 65-25-125	Puissance continue	57 30-05-195
Projection oblique	64 65-25-120	Puissance d'alimentation (d'un tube électronique)	69 60-42-225
Projection P A	64 65-25-105	Puissance d'échauffement d'un transformateur de tension	58 20-45-150
Projection postérieure	64 65-25-100	Puissance d'entrée	56 07-27-105
Projection tangentielle	64 65-25-130	Puissance d'excitation de grille	56 07-27-105
Prolongateur	57 15-45-030	Puissance d'un feuillet	56 05-25-180
Prolongement de base (en radionavigation)	69 60-74-280	Puissance d'un véhicule de traction thermoélectrique	57 30-05-215
Prompt critique	68 26-10-165	Puissance d'un véhicule moteur	57 30-05-190
Propagation normale	69 60-22-130	Puissance de crête d'un émetteur radioélectrique	69 60-42-260
Propagation par trajets multiples	69 60-20-150	Puissance de démarrage d'un compteur	58 20-40-300
Proportion d'appels perdus	68 55-110-125	Puissance de dimensionnement	57 30-15-595
Propulsion diesel-électrique	58 35-10-010	Puissance de précision	58 20-45-130
Propulsion par accumulateur	58 35-10-005	Puissance de sortie	56 07-27-100
Propulsion turbo-électrique	58 35-10-015	Puissance de sortie nominale (d'un émetteur)	69 60-42-285
Prospection électrique de surface	58 35-15-050	Puissance de sortie non essentielle (d'un émetteur)	69 60-42-300
Prospection par courants telluriques	58 35-15-055	Puissance de sortie utile (d'un émetteur)	69 60-42-295
Protection (voir aussi dispositif de protection)		Puissance de traction d'un moteur thermique	57 30-05-235
Protection (radiologie)	64 65-05-130	Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur radio-électrique	69 60-42-270
Protection contre les rayonnements ionisants	64 65-05-145	Puissance directe d'un système triphasé	56 05-42-070
Protection cathodique	60 50-05-425	Puissance (réelle) disponible	68 55-05-295
Protection de distance à caractéristique continue	56 16-60-090	Puissance disponible	69 60-10-005
Protection de distance à caractéristique discontinue	56 16-60-095	Puissance (d'un émetteur radioélectrique) en crête	69 60-42-260
Protection de masse	56 16-55-030	Puissance effective corrigée d'un moteur thermique	57 30-05-225
Protection de réserve	56 16-05-030	Puissance effective de surcharge d'un moteur thermique	57 30-05-230
Protection de secours	56 16-05-030	Puissance effective d'un moteur thermique	57 30-05-220
Protection différentielle	56 16-55-005	Puissance fluctuante	56 05-41-170
Protection différentielle à pourcentage	56 16-55-020	Puissance fluctuante d'un système polyphasé	56 05-42-075
Protection différentielle longitudinale	56 16-55-010	Puissance fournie (charge)	65 25-60-005
Protection différentielle transversale	56 16-55-015	Puissance fournie par la machine	54 10-05-315
Protection homopolaire	56 16-55-025	Puissance homopolaire d'un système triphasé	65 05-42-070
Protection par comparaison de phase	56 16-55-050	Puissance installée	65 25-05-060
Protection par courant porteur	56 16-55-060	Puissance instantanée	56 05-04-025
Protection par fils pilotes	56 16-55-055	Puissance inverse d'un système triphasé	56 05-42-070
Protection par liaison radio	56 16-55-065	Puissance massique	68 26-10-295
Protection par pilote	56 16-55-035	Puissance (active) maximale disponible	68 55-05-295
Protection par pilote à comparaison directe	56 16-55-040	Puissance maximale productible ou absorbable	65 25-60-050
Protection par pilote par transmission de signal	56 16-55-045	Puissance maximum de précision d'un compteur	58 20-40-295
Protection pour enroulements à conducteurs divisés	56 16-65-030	Puissance minimum de précision d'un compteur	58 20-40-295
Protection principale	56 16-05-025	Puissance moyenne	56 05-04-025
Protection sélective	56 16-45-035	Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique	69 60-42-265
Protégé contre les contacts accidentels (appareil)	57 15-10-035	Puissance psophométrique	68 55-10-135
Protégé contre un agent extérieur (appareil)	57 15-10-070	Puissance rayonnée dans une direction (par une antenne)	69 60-32-090
Protégée contre les jets d'eau (machine)	54 10-05-195	Puissance réactive	56 05-35-085
Protégée contre les poussières (machine)	54 10-05-190	Puissance réactive	56 05-35-110
Protégée contre projection d'eau latérale (machine)	54 10-05-180	Puissance réactive	56 05-41-155
Proton	56 05-10-070	Puissance spécifique	68 26-10-295
Proton	56 07-05-065	Puissance surfacique	60 40-10-135
Proton	64 65-10-355	Puissance surfacique acoustique instantanée	60 08-05-130
Proton	68 26-05-190	Puissance totale anodique d'entrée	69 60-42-230
Prototype	58 20-05-240	Puissance unihoraire	57 30-05-200
Protraction de la dose	64 65-25-070	Puissance utile d'une machine	54 10-05-315
Pseudo-incidence brewstérienne	69 60-20-065	Puissance vectorielle	56 05-41-165
Psophomètre	68 55-110-150	Puits de potentiel	56 07-16-020
Puissance	56 05-35-110	Pulsation	56 05-02-065
Puissance à la jante	57 30-05-205	Pulvérisation de la cathode	56 07-13-110
Puissance au crochet	57 30-05-210	Pulvérisation de l'anode	56 07-13-110
Puissance absorbée	65 25-60-015	Pupinisation	68 55-30-105
Puissance absorbée maximale	65 25-60-060	Pupitre	57 15-60-010
Puissance absorbée par une machine	54 10-05-320	Pupitre d'étalonnage	58 20-30-155
Puissance acoustique instantanée	60 08-05-125	Pupitre de mélange	69 60-60-210
Puissance acoustique instantanée par unité d'aire	60 08-05-130	Purification de l'électrolyte	60 50-40-035
Puissance active	56 05-41-150	Pylône	65 25-25-130
Puissance anodique d'entrée (d'un tube électronique)	69 60-42-225	Pylône en treillis	65 25-25-135
Puissance apparente	56 05-35-085	Pyroélectricité	56 05-15-215
Puissance apparente	56 05-41-160		
Puissance apparente	56 05-41-175		
Puissance apparente rayonnée (par une antenne)	69 60-32-095		

Pyromètre à couple thermoélectrique	58 20-15-205
Pyromètre à disparition de filament	58 20-15-220
Pyromètre à radiation totale	58 20-15-215
Pyromètre à résistance	58 20-15-210
Pyromètre électrique	58 20-15-200

Q

Q-mètre	68 55-45-010
Qmètre	58 20-15-285
Quadrants	58 20-35-075
Quadrature	56 05-02-140
Quadripôle	68 55-20-060
Quadripôle	56 05-45-085
Quadripôle à accès symétriques	68 55-20-065
Quadripôle de retard	69 60-10-070
Quadripôle passif	56 05-45-090
Quadripôle symétrique	68 55-20-070
Qualité	64 65-10-020
Qualité de fonctionnement	56 16-70-035
Qualité de transmission	68 55-40-050
Qualité du service	68 55-110-120
Quantification	68 55-35-295
Quantité d'éclairement	58 45-10-080
Quantité d'électricité	56 05-35-085
Quantité d'électricité ou charge électrique	56 05-35-110
Quantité de lumière	58 45-10-030
Quantum	64 65-10-035
Quantum d'énergie	64 65-10-035
Quantum limite	64 65-10-045
Quarte	68 55-30-020
Queue d'une onde de choc	65 25-50-025
Queue de potentiel négatif	59 70-10-110
Queue de potentiel positif	59 70-10-115
Queusot	58 45-45-060
Quotient de réjection commune	59 70-25-055
Quotient de réjection en phase	59 70-25-055
Quotientmètre	58 20-15-235

R

R (Français)	64 65-20-020
R (Solomon)	64 65-20-020
Raccord à bride lisse	61 62-15-020
Raccord à piège	61 62-15-030
Raccord de conducteurs	57 15-65-010
Raccordement	68 55-60-010
Raccord progressif (d'un guide d'ondes)	61 62-10-095
Raccordement	61 62-15-010
Racon	69 60-74-085
Rad	64 65-15-120
Rad	68 66-05-015
Radar	69 60-72-170
Rad-gramme	64 65-15-145
Radiale	54 10-30-190
Radiateur d'électrode	56 07-26-045
Radiateur de Planck	58 45-05-150
Radiateur électrique à convection	60 40-20-010
Radiateur électrique à rayonnement	60 40-20-005
Radiateur intégral	58 45-05-150
Radiateur non sélectif	58 45-05-165
Radiateur sélectif	58 45-05-170
Radiateur thermique	58 45-05-145
Radiateurs ventilés (machine à)	54 10-05-285
Radiation	56 05-03-095
Radiation	58 45-05-005
Radiation	68 26-05-100
Radiation infrarouge	58 45-05-025
Radiation monochromatique	58 45-05-010
Radiation polarisée	56 05-03-100
Radiation ultraviolette	58 45-05-030

Radiation visible	58 45-05-020
Radio	69 60-00-005
Radioactivité	64 65-10-210
Radioactivité	68 26-05-330
Radioactivité artificielle	64 65-10-215
Radioactivité artificielle	68 26-05-340
Radioactivité induite	64 65-10-220
Radioactivité naturelle	68 26-05-335
Radioalignement	69 60-74-030
Radioalignement à comparaison	69 60-74-035
Radioalignement à enchevêtrement	69 60-74-040
Radioalignement de descente (dans le système ILS)	69 60-74-400
Radioalignement de piste (dans le système ILS)	69 60-74-395
Radioaltimètre	69 60-74-355
Radiobalise (de radionavigation)	69 60-74-115
Radiobalise à impulsions	69 60-74-155
Radiobiologie	64 65-05-010
Radioborne	69 60-74-315
Radioborne en éventail	69 60-74-320
Radioborne (de navigation) en route	69 60-74-325
Radioborne extérieure (dans le système ILS)	69 60-74-405
Radioborne intérieure (dans le système ILS)	69 60-74-415
Radioborne intermédiaire (dans le système ILS)	69 60-74-410
Radioborne type Z	69 60-74-330
Radiocinématographie	64 65-05-080
Radio-commande	58 35-05-040
Radio-colloïde	64 65-10-775
Radiocommande	69 60-74-025
Radiocommunication	69 60-00-010
Radiocompas	69 60-74-125
Radioconduite	69 60-74-015
Radioconduite d'approche (GCA)	69 60-74-375
Radiocristallographie	64 65-25-140
Radiodermite	64 65-10-820
Radiodétecteur	69 60-72-170
Radiodétecteur à diagramme en V	69 60-72-185
Radiodétecteur aéroporté d'interception	69 60-72-175
Radiodétecteur air-air	69 60-72-175
Radiodétecteur d'approche	69 60-74-365
Radiodétecteur d'approche aux instruments	69 60-74-370
Radiodétecteur d'approche de précision (PAR)	69 60-74-385
Radiodétecteur d'avertissement	69 60-74-345
Radiodétecteur de mouvement au sol	69 60-74-340
Radiodétecteur de navigation	69 60-74-130
Radiodétecteur de surveillance	69 60-74-135
Radiodétecteur de surveillance d'approche (SRE)	69 60-74-380
Radiodétecteur météorologique (de bord)	69 60-74-345
Radiodétecteur panoramique	69 60-74-335
Radiodétection	69 60-72-005
Radiodétection à basculement de diagramme	69 60-72-145
Radiodétection à effet Doppler-Fizeau	69 60-72-035
Radiodétection à élimination des échos fixes	69 60-72-055
Radiodétection à émission continue	69 60-72-020
Radiodétection à goniométrie instantanée	69 60-72-135
Radiodétection à goniométrie instantanée d'amplitude	69 60-72-140
Radiodétection à modulation de fréquence	69 60-72-030
Radiodétection cohérente	69 60-72-050
Radiodétection par ondes entretenues à effet Doppler	69 60-72-040
Radiodétection par impulsions	69 60-72-025
Radiodétection par impulsions à effet Doppler-Fizeau	69 60-72-045
Radiodétection primaire	69 60-72-010
Radiodétection secondaire	69 60-72-015
Radiodiagnostic	64 65-05-020
Radiodiffusion	69 60-00-025
Radiodiffusion différée	69 60-60-015
Radiodiffusion directe	69 60-60-010
Radiodiffusion par réseau d'émetteurs	69 60-60-030
Radioélément	68 26-05-085

Radiogoniomètre	69 60-71-325	Radiothérapie	64 65-05-085
Radiogoniomètre à antenne circulaire	69 60-71-360	Radiothérapie convergente	64 65-25-055
Radiogoniomètre à antennes espacées	69 60-71-355	Radiumthérapie	64 65-05-125
Radiogoniomètre à antenne fixe	69 60-71-380	Radome	61 62-25-035
Radiogoniomètre à antenne orientable	69 60-71-335	Raideur acoustique	60 08-10-100
Radiogoniomètre à basculement du diagramme ..	69 60-71-425	Raie spectrale	58 45-05-040
Radiogoniomètre à cadre	69 60-71-340	Rail aérien de contact	57 30-10-165
Radiogoniomètre à cadre compensé	69 60-71-345	Rail central de contact	57 30-10-150
Radiogoniomètre à cadres croisés	69 60-71-385	Rail de contact	57 30-10-020
Radiogoniomètre à cadres espacés	69 60-71-370	Rail de contact en caniveau	57 30-10-155
Radiogoniomètre à chercheur	69 60-71-375	Rail latéral de contact	57 30-10-160
Radiogoniomètre à double cadre	69 60-71-365	Rainure	54 10-30-130
Radiogoniomètre (Adcock) à équilibreurs	69 60-71-410	Rainure (d'un piège dans un guide d'ondes)	61 62-15-040
Radiogoniomètre à grande ouverture	69 60-71-455	Ralentiement (paramètre de)	68 26-10-050
Radiogoniomètre Adcock	69 60-71-390	Ramark	69 60-74-090
Radiogoniomètre auditif	69 60-71-420	Rame automotrice	57 30-15-065
Radiogoniomètre automatique	69 60-71-435	Rampage d'une machine asynchrone	54 10-40-140
Radiogoniomètre Bellini-Tosi	69 60-71-385	Rapidité de modulation	68 55-60-110
Radiogoniomètre (à tube) cathodique	69 60-71-440	Rapidité de réponse initiale d'une excitatrice ..	54 10-45-140
Radiogoniomètre (Adcock) en H	69 60-71-395	Rapidité de réponse relative d'une excitation ..	54 10-45-145
Radiogoniomètre (Adcock) en H tournant	69 60-71-400	Rappel	57 30-10-280
Radiogoniomètre (Adcock) en U	69 60-71-405	Rapport (exponentiel) d'amortissement	66 37-40-100
Radiogoniomètre manuel	69 60-71-415	Rapport d'amplitude de synchronisation	69 60-64-850
Radiogoniomètre Robinson	69 60-71-430	Rapport d'équilibrage (d'un radiogoniomètre) ..	69 60-71-285
Radiogoniomètre Watson-Watt	69 60-71-445	Rapport d'impulsion	68 55-35-020
Radiogoniomètre Watson-Watt automatique ..	69 60-71-450	Rapport d'onde stationnaire	69 60-32-235
Radiogoniométrie	69 60-70-020	Rapport de compensation (chambre d'ionisation)	68 66-10-155
Radiographie	64 65-05-175	Rapport de compression	68 55-15-065
Radiographie	64 65-05-035	Rapport de conversion	68 26-10-330
Radiographie en coupe	64 65-05-055	Rapport de courant primaire	60 50-30-030
Radiogramme	64 65-30-400	Rapport de court-circuit	54 10-45-130
Radiographie	64 65-05-180	Rapport de distribution du métal	60 50-30-025
Radioguidage	58 35-05-040	Rapport de format (d'une image rectangulaire) ..	69 60-64-100
Radioguidage	69 60-74-015	Rapport de pulsation	56 11-20-055
Radio hygiène	64 65-05-140	Rapport de reproduction	68 55-80-085
Radioisotope	68 26-05-060	Rapport de soupape	60 50-55-025
Radiologie	64 65-05-015	Rapport de surrégénération	68 26-10-340
Radiologie médicale	64 65-05-015	Rapport de tension	60 50-05-405
Radiologiste	64 65-05-155	Rapport de transformation	54 10-25-105
Radiologiste médical	64 65-05-155	Rapport de transformation d'un transformateur	
Radio mesure	69 60-00-060	de courant	58 20-45-105
Radiomètre acoustique	60 08-30-060	Rapport de transformation d'un transformateur de	
Radiométrie	58 45-30-035	tension	58 20-45-105
Radionavigation	69 60-74-005	Rapport de transformation nominal	58 20-45-110
Radionavigation hyperbolique	69 60-74-195	Rapport des courants	55 12-10-035
Radionucléide	68 26-05-055	Rapport des hauteurs d'entrée (d'un radio-	
Radiophare	69 60-74-050	goniomètre)	69 60-71-275
Radiophare d'alignement	69 60-74-095	Rapport des rayonnements avant et arrière (an-	
Radiophare d'alignement quadrantal	69 60-74-100	tenne)	69 60-32-210
Radiophare (à indication) d'azimut	69 60-74-080	Rapport des teneurs isotopiques	68 26-05-050
Radiophare (à diagramme) circulaire (NDB) ..	69 60-74-055	Rapport des tensions	55 12-10-030
Radiophare consol	69 60-74-105	Rapport du trafic de l'heure chargée au trafic jour-	
Radiophare (protégé des effets) de nuit	69 60-74-110	nalier	68 55-110-075
Radiophare omnidirectionnel	69 60-74-060	Rapport largeur/hauteur	68 55-80-020
Radiophare omnidirectionnel sur ondes métriques		Rapport signal sur bruit	68 55-110-055
(VOR)	69 60-74-065	Rapport signal (utile) sur bruit (signal brouilleur)	69 60-08-050
Radiophare (à diagramme) oscillant	69 60-74-075	Raté d'allumage	56 07-40-285
Radiophare (à diagramme) tournant	69 60-74-070	Raté d'allumage	56 11-20-215
Radiophotographie	64 65-05-050	Raté de blocage	56 07-40-290
Radiophysicien	64 65-05-160	Raté de blocage	56 11-20-210
Radiophysique	64 65-05-150	Raté de commutation	56 11-20-220
Radioprotection	64 65-05-130	Rattrapeur de perche	57 30-15-775
Radorallieement	69 60-74-020	Rayon central	64 65-10-075
Radiorepérage	69 60-70-005	Rayon direct	69 60-22-005
Radiorepérage par effet Doppler-Fizeau	69 60-70-015	Rayon électronique	56 07-30-020
Radioscopie	64 65-05-045	Rayon ionique	56 07-30-020
Radiotélégraphie	69 60-00-020	Rayon tangent	69 60-22-135
Radiotélémetre (en radiodétection)	69 60-72-190	Rayon terrestre fictif	69 60-22-150
Radiotélémetre à répondeur	69 60-74-160	Rayons alpha	56 07-07-010
Radiotélémetrie	69 60-70-030	Rayons Alpha	64 65-10-365
Radiotéléphonie	69 60-00-015	Rayons bêta	56 07-07-020

Rayons Bêta	64 65-10-335	Réacteur de puissance	68 26-15-080
Rayons cathodiques	64 65-10-195	Réacteur de recherche	68 26-15-085
Rayons cosmiques	56 07-07-030	Réacteur enrichi	68 26-15-025
Rayons de Becquerel	64 65-10-205	Réacteur expérimental	68 26-15-090
Rayons de Bucky	64 65-10-170	Réacteur hétérogène	68 26-15-015
Rayons de Lenard	64 65-10-200	Réacteur homogène	68 26-15-010
Rayons de Röntgen	64 65-10-055	Réacteur nucléaire	68 26-15-005
Rayons Delta	64 65-10-370	Réacteur surrégénérateur	68 26-15-070
Rayons gamma	56 07-07-025	Réaction	66 37-15-080
Rayons Gamma	64 65-10-375	Réaction	68 55-05-300
Rayons limite	64 65-10-170	Réaction à l'électrode	60 50-05-030
Rayons X	64 65-10-055	Réaction anodique	60 50-05-065
Rayonnement	58 45-05-005	Réaction cathodique	60 50-05-075
Rayonnement	64 65-10-005	Réaction convergente	68 26-10-140
Rayonnement (radioélectrique)	69 60-02-005	Réaction d'électrode	60 50-05-030
Rayonnement alpha	68 26-05-115	Réaction d'induit	54 10-40-060
Rayonnement ambiant	64 65-10-160	Réaction de fusion nucléaire	68 26-10-515
Rayonnement caractéristique	64 65-10-140	Réaction divergente	68 26-10-145
Rayonnement complexe	58 45-05-015	Réaction irréversible	60 50-05-320
Rayonnement d'annihilation	64 65-10-490	Réaction mesurée	66 37-15-090
Rayonnement d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-110	Réaction négative	68 55-05-305
Rayonnement de Cerenkov	64 65-10-175	Réaction nucléaire en chaîne	68 26-10-135
Rayonnement de fluorescence	64 65-10-140	Réaction photonucléaire	68 26-05-305
Rayonnement de freinage	64 65-10-110	Réaction positive	68 55-05-310
Rayonnement de freinage	68 26-05-170	Réaction principale	66 37-15-095
Rayonnement de fuite	64 65-10-180	Réaction réversible	60 50-05-315
Rayonnement diffusé	64 65-10-150	Réaction secondaire	60 50-05-055
Rayonnement direct	64 65-10-090	Réactivité	68 26-10-270
Rayonnement extrafocal	64 65-10-185	Réarmement (dispositif de)	59 31-05-420
Rayonnement gamma	68 26-05-155	Réarmement d'accrochage (dispositif de...)	57 15-15-120
Rayonnement gamma de capture	68 26-05-160	Récepteur (radioélectrique)	69 60-44-005
Rayonnement gamma instantané	68 26-05-165	Récepteur (téléphonique)	68 55-85-155
Rayonnement hétérogène	64 65-10-095	Récepteur à conduction osseuse	60 08-20-090
Rayonnement homogène	64 65-10-100	Récepteur (de télévision) à projection	69 60-64-605
Rayonnement infrarouge	58 45-05-025	Récepteur de réponses	69 60-72-210
Rayonnement ionisant	64 65-10-025	Récepteur de retransmission	69 60-60-050
Rayonnement ionisant	68 66-10-010	Récepteur de télévision	69 60-64-625
Rayonnement monochromatique	64 65-10-105	Récepteur téléphonique	60 08-20-075
Rayonnement parasite	64 65-10-165	Récepteur-perforateur	68 55-75-085
Rayonnement primaire (rayons X ou gamma)	64 65-10-085	Récepteur perforateur imprimeur	68 55-75-090
Rayonnement secondaire	64 65-10-145	Récepteur traducteur imprimeur pour le code Morse	68 55-75-065
Rayonnement secondaire	69 60-32-085	Réception à amplification directe	69 60-44-010
Rayonnement ultraviolet	58 45-05-030	Réception à réaction	69 60-44-060
Rayonnement visible	58 45-05-020	Réception à superréaction	69 60-44-065
Rayonnement X	68 26-05-150	Réception avec porteuse locale	69 60-44-085
Réactance acoustique	60 08-10-075	Réception avec reconstitution d'une porteuse	69 60-44-085
Réactance acoustique intrinsèque	60 08-10-090	Réception avec régénération de la porteuse	69 60-44-090
Réactance additionnelle	58 20-35-110	Réception avec renforcement de la porteuse	69 60-44-080
Réactance capacitive	56 05-40-015	Réception autodyne	69 60-44-040
Réactance cyclique	56 05-42-065	Réception en diversité	69 60-44-075
Réactance de commutation	56 11-20-050	Réception hétérodyne	69 60-44-015
Réactance d'électrode	56 07-28-025	Réception - multiple	69 60-44-075
Réactance de polarisation	59 70-10-065	Réception résiduelle (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-305
Réactance de Potier	54 10-45-080	Réception superhétérodyne	69 60-44-025
Réactance de saturation	55 12-10-070	Réception synchrone	60 40-44-045
Réactance effective	56 05-40-020	Réchaud électrique	69 60-25-020
Réactance électronique	68 55-25-145	Recherche (en radiodétection)	69 60-72-085
Réactance inductive	56 05-40-010	Recherche d'une ligne appelante	68 55-105-465
Réactance mécanique	60 08-10-055	Recherche d'une ligne libre	68 55-105-470
Réacteur à combustible fluidisé	68 26-15-035	Recherche en distance	69 60-72-090
Réacteur à déviation spectrale	68 26-15-075	Recombinaison	56 07-12-095
Réacteur à neutrons épithermiques	68 26-15-055	Recombinaison	68 66-10-080
Réacteur à neutrons intermédiaires	68 26-15-050	Recombinaison (des ions)	64 65-10-440
Réacteur à neutrons rapides	68 26-15-045	Recouvrement	68 55-80-200
Réacteur à neutrons thermiques	68 26-15-060	Recouvrement	66 37-20-045
Réacteur à spectre intermédiaire	68 26-15-050	Recul de l'équipement	57 30-15-165
Réacteur à uranium naturel	68 26-15-020	Recul d'un arbre à cames	57 30-15-165
Réacteur au plutonium	68 26-15-030	Redissolution	60 50-25-035
Réacteur convertisseur	68 26-15-065	Redressement	68 55-05-465
Réacteur d'entraînement	68 26-15-100	Redressement d'un courant alternatif	56 07-50-005
Réacteur de production	68 26-15-095		

Redressement linéaire	56 07-50-055	Régime de courant résiduel	56 07-21-070
Redressement parabolique	56 07-50-060	Régime de fin de charge	60 50-20-245
Redresseur	68 55-25-300	Régime de saturation	56 07-21-060
Redresseur	56 05-45-065	Régime nominal	54 10-05-400
Redresseur	56 11-05-010	Régime nominal	56 05-41-015
Redresseur à contact par pointe	56 07-50-075	Région de diffraction	69 60-22-185
Redresseur à contact par pointe soudée	56 07-50-080	Région de Fraunhofer	69 60-32-060
Redresseur à contact par surface	56 07-50-070	Région de Fresnel	69 60-32-065
Redresseur à crête de tension inverse	56 07-50-115	Région de Geiger-Müller	68 66-10-190
Redresseur à cristal	56 07-50-085	Région de proportionnalité	68 66-10-185
Redresseur à cristal vidéo	56 07-50-095	Réglage de la dynamique	69 60-62-030
Redresseur à deux alternances	68 55-25-310	Région D	69 60-24-010
Redresseur à tube électronique	68 55-25-315	Région E	69 60-24-015
Redresseur à une alternance	68 55-25-305	Région F	69 60-24-020
Redresseur à vapeur de mercure	56 11-05-085	Réglage	56 16-20-015
Redresseur demi-onde	56 05-45-070	Réglage	66 37-05-035
Redresseur électrolytique	60 50-55-015	Réglage de phase	56 11-20-095
Redresseur électronique	56 07-50-010	Régulateur	57 15-50-075
Redresseur idéal	56 07-50-065	Régulateur à induction	54 10-25-065
Redresseur mécanique	64 65-30-085	Régulateur à transducteur	55 12-25-005
Redresseur pleine-onde	56 05-45-075	Régulateur automatique d'accord (récepteur radio)	69 60-44-175
Redresseur sec	68 55-25-325	Régulateur automatique de fréquence	69 60-19-090
Réducteur de charge	60 50-20-195	Régulateur automatique de sensibilité (à un récepteur)	69 60-44-160
Réducteur de décharge	60 50-20-195	Régulateur automatique instantané de sensibilité	69 60-72-365
Réducteur de tension	58 20-30-160	Régulateur de sensibilité temporisé	69 60-72-370
Réducteur double	60 50-20-200	Régulateur de champ	57 30-15-585
Réduction de la vitesse de groupe (en propagation iono)	69 60-24-135	Régulateur différentiel	58 45-45-135
Réduction électrochimique	60 50-05-240	Régulateur série	58 45-45-135
Réémetteur	69 60-60-045	Régulateur shunt	58 45-45-135
Réenregistrement	60 08-25-075	Régulation	57 30-15-580
Réfecteur	56 07-30-375	Régulation	66 37-05-040
Réfecteur	58 45-55-060	Régulation (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-300
Réfecteur	68 26-15-195	Régulation à deux barres	57 30-15-805
Réfecteur (d'antenne)	61 62-25-100	Régulation à quatre barres	57 30-15-810
Réfecteur (d'antenne) à tiges	61 62-25-105	Régulation à transformateur auxiliaire	57 30-15-815
Réfecteur déviateur	69 60-30-030	Régulation à trois inductances	57 30-15-810
Réfecteur (d'antenne) en dé	61 62-25-110	Régulation à une inductance	57 30-15-805
Réfecteur (d'antenne) en segment	61 62-25-110	Régulation astatique	66 37-25-025
Réfecteur en trièdre	69 60-72-220	Régulation de correspondance	66 37-05-070
Réfecteur (d'antenne) parabolique (de révolution)	61 62-25-110	Régulation de maintien	66 37-05-065
Réfecteur passif	69 60-30-030	Régulation directe	66 37-25-040
Réfecteur (d'antenne) sphérique	61 62-25-110	Régulation en cascade	66 37-25-055
Réflexion	58 45-05-050	Régulation hyperstatique	66 37-25-035
Réflexion diffuse	58 45-20-020	Régulation hypostatique	66 37-25-030
Réflexion en M	69 60-24-160	Régulation indirecte	66 37-25-045
Réflexion mixte	58 45-20-025	Régulation par changement du nombre de pôles	57 30-15-380
Réflexion régulière	58 45-20-015	Régulation par couplage des moteurs	57 30-15-365
Réflexion semi-régulière	58 45-20-025	Régulation par couplage en cascade	57 30-15-370
Réflexion spéculaire	58 45-20-015	Régulation par dérivation	66 37-25-020
Réflexion troposphérique	69 60-22-070	Régulation par intégration	66 37-25-015
Réfracteur	58 45-55-055	Régulation par la fréquence	57 30-15-375
Réfraction	58 45-05-070	Régulation par variation de tension	57 30-15-360
Réfraction côtière	69 60-71-190	Régulation proportionnelle	66 37-25-010
Réfraction normale	69 60-22-115	Régulation rhéostatique	57 30-15-385
Réfrigérant (machine à)	54 10-05-290	Régulations convergentes	66 37-25-060
Refroidissement naturel (machine à)	54 10-05-240	Régulins	60 50-25-020
Refroidissement naturel (transformateur à)	54 10-05-240	Réjection commune	59 70-25-050
Refroidissement séparé (machine à)	54 10-05-245	Réjection en phase	59 70-25-050
Régénérateur	68 55-75-180	Relais	56 05-45-105
Régénérateur (d'impulsions)	68 55-95-210	Relais	56 16-05-005
Régénérateur de composante continue	68 55-35-320	Relais à deux directions	56 16-15-065
Régénérateur de synchronisation	69 60-64-775	Relais à deux positions stables	68 55-75-215
Régénération d'électrolyte	60 50-40-040	Relais à deux seuils	56 16-15-040
Régénération d'impulsions	68 55-35-260	Relais à deux temps	68 55-25-170
Régie finale (en télévision)	69 60-60-150	Relais à enclenchement	68 55-25-160
Régime	54 10-05-325	Relais à induction	56 16-25-025
Régime	56 05-41-005	Relais à maximum	56 16-15-010
Régime	60 50-20-225	Relais à maximum et à minimum	56 16-15-020
Régime de charge	60 50-20-240	Relais à minimum	56 16-15-015
Régime de charge d'espace	56 07-21-065		

Relais à rémanence	68 55-25-165	Relèvement [abaissement] graduel du niveau	69 60-62-090
Relais à retard constant	56 16-20-125	Réductance	56 05-30-030
Relais à retard dépendant	57 15-20-085	rem	64 65-15-155
Relais à retard dépendant	56 16-20-115	Rémanence	56 05-25-225
Relais à retard indépendant	57 15-20-080	Remorque	57 30-15-045
Relais à fiches	56 16-35-020	Remorque à cabine	57 30-15-070
Relais à position préférentielle	68 55-75-225	Rendement	56 05-04-030
Relais à retard inverse	56 16-20-120	Rendement anodique	60 50-05-400
Relais à retard limite	56 16-20-130	Rendement anodique d'un étage amplificateur ...	69 60-42-235
Relais à retenue	56 16-15-080	Rendement cathodique	60 50-05-395
Relais à retour de courant	56 16-30-010	Rendement d'un changeur de fréquence à cristal .	56 07-50-105
Relais auxiliaire	56 16-55-055	Rendement d'un détecteur	68 66-10-110
Relais balance	56 16-35-015	Rendement d'un luminaire	58 45-50-105
Relais commutateur	56 16-15-070	Rendement d'une antenne	69 60-32-025
Relais d'accélération	57 30-15-680	Rendement de conversion (d'un klystron oscilla- teur)	56 07-30-450
Relais d'impédance	56 16-30-055	Rendement de détection	68 66-10-105
Relais de conductance	56 16-30-060	Rendement de fission	68 26-05-555
Relais de courant	56 16-30-005	Rendement de fission cumulé	68 26-05-563
Relais de démarrage	56 16-50-005	Rendement de fission direct	68 26-05-560
Relais de fréquence	56 16-30-065	Rendement de fission indépendant	68 26-05-550
Relais de mesure	56 16-15-005	Rendement de fission primaire	68 26-05-560
Relais de mise en route	56 16-50-005	Rendement de la transmission (véhicule thermo- électrique)	57 30-05-240
Relais de produit	56 16-30-020	Rendement en courant	60 50-05-390
Relais de protection	56 16-05-020	Rendement en énergie	60 50-20-305
Relais de puissance	56 16-30-025	Rendement en profondeur	64 65-10-665
Relais de puissance active	56 16-30-030	Rendement en quantité	60 50-20-295
Relais de puissance d'angle donné	56 16-30-040	Rendement de réponse	69 60-72-645
Relais de puissance réactive	56 16-30-035	Rendement en tension	60 50-20-300
Relais de quotient	56 16-30-050	Rendement énergétique	60 50-05-410
Relais de radiodétection	69 60-72-415	Rendement énergétique (de la luminescence) ...	56 07-10-110
Relais de réactance	56 16-30-055	Rendement énergétique de conversion	68 66-10-295
Relais de réglage	56 16-15-025	Rendement global (d'un émetteur radioélectrique)	69 60-42-245
Relais de résistance	56 16-30-055	Rendement quantique	56 07-10-120
Relais de signalisation	56 16-15-060	Rendement quantique de conversion (photo- cathode)	68 66-10-300
Relais de temporisation	56 16-50-025	Rendement thermique	60 40-10-025
Relais de tension	56 16-30-015	Rendu des couleurs	58 45-25-085
Relais de tout ou rien	56 16-15-045	Renfort (machine de)	57 30-05-410
Relais de variation brusque	56 16-15-030	Renvoi des lignes pour le service de nuit	68 55-105-365
Relais de verrouillage	56 16-50-020	Renvoi sur position de renseignement	68 55-105-355
Relais de vitesse de variation	56 16-15-035	Rep	64 65-15-140
Relais de voie	59 31-05-255	Répartiteur	68 55-25-405
Relais différentiel (électromagnétique)	68 55-25-185	Répartiteur	68 55-95-215
Relais direct	56 16-35-005	Répartiteur à haute fréquence	68 55-100-050
Relais directionnel	56 16-50-015	Répartiteur d'entrée	68 55-95-220
Relais directionnel de puissance	56 16-30-045	Répartiteur de groupe primaire	68 55-100-030
Relais discriminant	56 16-50-010	Répartiteur de groupe secondaire	68 55-100-040
Relais électrique	68 55-25-150	Répartiteur de puissance	61 62-15-175
Relais électrodynamique	56 16-25-010	Répartiteur de puissance	69 60-30-095
Relais électromagnétique	56 16-25-005	Répartiteur du champ sur l'ouverture	61 62-25-055
Relais électrothermique	68 55-25-180	Répartiteur intermédiaire	68 55-95-225
Relais ferrodynamique	56 16-25-015	Répartiteur mixte	68 55-95-230
Relais ferromagnétique	56 16-25-005	Répartiteur principal	68 55-95-220
Relais indirect	56 16-35-010	Répartition encloche (du champ sur une ouverture)	69 60-32-080
Relais instantané	56 16-20-105	Repasseuse électrique	58 35-20-025
Relais intégrateur d'impulsions	56 16-15-075	Repères d'étalonnage	69 60-72-640
Relais intermédiaire	56 16-15-050	Répéteur pour circuit à deux fils	68 55-100-010
Relais magnétoélectrique	56 16-25-020	Répéteur pour circuit à quatre fils	68 55-100-015
Relais nonpolarisé	68 55-75-200	Répéteur (téléphonique)	68 55-100-005
Relais polarisé	68 55-75-195	Répéteur d'impulsions	68 55-35-265
Relais polarisé à position préférentielle	68 55-75-220	Répéteur électromécanique	59 31-05-175
Relais primaire	56 16-35-005	Répéteur lumineux	59 31-05-180
Relais rapide	68 55-25-155	Répéteur régénérateur d'impulsions	68 55-35-270
Relais secondaire	56 16-35-010	Répétition automatique par système Verdan	68 55-70-085
Relais statique	68 55-75-205	Rephasage (système de radionavigation Decca) ..	69 60-74-270
Relais télégraphique	68 55-75-190	Répondeur	69 60-72-195
Relais temporisé	56 16-20-110	Répondeur à deux fréquences	69 60-72-215
Relais thermique	68 55-25-180	Réponse	60 08-10-145
Relais thermique	56 16-25-030	Réponse	69 60-04-045
Relais vibreur télégraphique	68 55-75-210		
Relation de Boltzmann	56 07-15-035		
Relèvement (radiogoniométrie)	69 60-71-045		

Réponse	69 60-72-065	Réseau pondérateur	68 55-20-265
Réponse à l'échelon	69 60-04-060	Réseau radial	65 25-15-050
Réponse à la puissance	60 08-10-185	Réseau radiogoniométrique	69 60-71-330
Réponse à la tension	60 08-10-190	Réseau superdirectif	69 60-34-310
Réponse à une action impulsive unitaire (ou de Dirac)	68 55-35-175	Réseau télégraphique	68 55-50-015
Réponse au courant	60 08-10-195	Réseau téléphonique privé	68 55-90-170
Réponse axiale	60 08-10-165	Réservoir intermédiaire	56 11-15-100
Réponse en pression	60 08-10-175	Résidu	56 05-02-115
Réponse en tension en champ libre	60 08-10-155	Résidu relatif	56 05-02-120
Réponse hachée	69 60-72-080	Résidus	60 50-45-055
Réponse harmonique	66 37-40-110	Résistance	56 05-20-140
Réponse indicielle	66 37-40-060	Résistance	56 05-35-085
Réponse manipulée	69 60-72-080	Résistance	56 05-35-110
Réponse omnidirectionnelle	60 08-10-170	Résistance	56 05-45-010
Réponse paraphonique	60 08-10-180	Résistance	57 15-50-115
Réponse percussionnelle	69 60-04-065	Résistance à la terre	65 25-35-060
Réponse relative	60 08-10-150	Résistance acoustique	60 08-10-070
Réponse transitoire	68 55-35-190	Résistance acoustique intrinsèque	60 08-10-085
Reportage (en radiodiffusion)	69 60-60-005	Résistance additionnelle	58 20-35-110
Repos de perche	57 30-15-880	Résistance agglomérée	57 15-50-130
Reproduction	60 08-25-030	Résistance ballast	68 55-25-340
Réseau	68 55-20-010	Résistance chauffante	60 40-10-105
Réseau (d'antennes)	65 25-15-005	Résistance critique	58 20-40-185
Réseau (de lignes isochrones)	69 60-34-045	Résistance critique d'amorçage	54 10-40-075
Réseau à accords décalés	69 60-74-190	Résistance d'antenne (relative à un point spécifié)	69 60-32-015
Réseau à courant constant	69 60-12-020	Résistance d'écoulement	57 15-55-040
Réseau à déphasage minimal	65 25-15-015	Résistance d'électrode	56 07-28-015
Réseau à exploitation en boucles	68 55-20-080	Résistance d'isolement	56 05-40-200
Réseau à exploitation en mailles	65 25-15-080	Résistance de contact	56 05-40-215
Réseau à exploitation radiale	65 25-15-055	Résistance de découplage	69 60-14-060
Réseau à neutre à la terre	65 25-10-025	Résistance de défaut	65 25-40-035
Réseau à neutre directement à la terre	65 25-15-035	Résistance de fuite de grille	69 60-19-005
Réseau à neutre isolé	65 25-15-020	Résistance de passage	57 30-15-795
Réseau à n paires de bornes	68 55-20-075	Résistance de polarisation	59 70-10-060
Réseau à tension constante	65 25-15-010	Résistance de rayonnement (d'une antenne)	69 60-32-020
Réseau avec retour par la terre	65 25-15-040	Résistance de shuntage	57 30-15-325
Réseau actif	69 60-10-015	Résistance de stabilisation	68 55-25-340
Réseau bouclé	65 25-15-075	Résistance de terre	56 05-40-190
Réseau compensateur des effets d'induction	68 55-75-150	Résistance de terre	65 25-35-060
Réseau compensé (par bobine d'extinction)	65 25-15-030	Résistance différentielle (d'un tube électronique)	56 07-28-035
Réseau correcteur de distorsion	68 55-75-155	Résistance directe	56 07-50-035
Réseau cristallin	64 65-10-715	Résistance effective	56 05-40-005
Réseau d'adaptation	68 55-20-260	Résistance en courant alternatif	56 05-40-005
Réseau d'antennes	61 62-25-025	Résistance en courant continu	56 05-20-140
Réseau d'équilibrage	68 55-20-270	Résistance en courbes	57 30-05-185
Réseau de compensation	69 60-30-085	Résistance en palier	57 30-05-180
Réseau de découplage	69 60-14-055	Résistance mécanique	60 08-10-050
Réseau de fentes rayonnantes	61 62-25-065	Résistance interne	60 50-10-060
Réseau de radiodiffusion	69 60-60-025	Résistance interne (d'un tube électronique)	56 07-28-035
Réseau de terre	65 25-35-005	Résistance inverse	56 07-50-035
Réseau du réacteur	68 26-15-175	Résistance liquide	57 15-50-125
Réseau en carré	68 55-20-350	Résistance métallique	57 15-50-120
Réseau en I	68 55-20-340	Résistance pelliculaire	57 15-50-135
Réseau en C	68 55-20-330	Résistance potentiométrique	57 15-50-175
Réseau en delta	68 55-20-345	Résistance pyrométrique	58 20-30-125
Réseau en L	68 55-20-325	Résistance spécifique	57 30-05-175
Réseau en O	68 55-20-350	Résistance spécifique due aux courbes	57 30-05-185
Réseau en pi	68 55-20-345	Résistance spécifique en palier et alignement	57 30-05-180
Réseau en pont	68 55-20-355	Résistant à un agent extérieur (appareil)	57 15-10-065
Réseau en T	68 55-20-335	Résistivité	56 05-20-155
Réseau en T ponté	68 55-20-360	Résolution en énergie (spectromètre de rayonnement)	68 66-10-410
Réseau en treillis	68 55-20-355	Résonance	56 05-02-175
Réseau équivalent	68 55-20-015	Résonance optique	56 07-10-105
Réseau filtrant	68 55-20-265	Résonateur	56 05-45-050
Réseau linéaire passif	68 55-20-020	Résonateur d'entrée	56 07-30-355
Réseau maillé	65 25-15-060	Résonateur de Oudin	59 70-25-005
Réseau multiplicateur	68 26-15-175	Résonateur de sortie	56 07-30-360
Réseau passe-tout	68 55-20-225	Résonateur magnétique	56 07-55-025
Réseau passif	69 60-10-020	Responsable de la radioprotection	64 65-05-165
		Ressort porte-contact	68 55-25-235

Reste d'anode	60 50-65-015	Röntgenoscopie	64 65-05-045
Restitution	68 55-70-095	Röntgentherapie	64 65-05-095
Restitution de l'image	69 60-64-065	Röntgentherapie à basse tension	64 65-25-015
Restitution de la composante continue (en télé- vision)	69 60-64-310	Röntgentherapie à haute tension	64 65-25-025
Retard	56 16-20-100	Röntgentherapie à tension moyenne	64 65-25-020
Retard absolu (système de radionavigation loran)	69 60-74-245	Röntgentherapie à très haute tension	64 65-25-035
Retard [avance] d'une grandeur sinusoïdale sur une	56 05-02-135	Röntgentherapie de contact	64 65-25-005
Retard (dans un amplificateur)	69 60-10-040	Röntgentherapie intracavitaire	64 65-05-100
Retard (dans un amplificateur)	69 60-10-045	Röntgentherapie intra-orale	64 65-05-100
Retard (dans un quadripôle passif)	69 60-10-040	Röntgentherapie intravaginale	64 65-05-100
Retard (dans un quadripôle passif)	69 60-10-045	Röntgentherapie profonde	64 65-25-030
Retard (dans un récepteur)	69 60-10-040	Röntgentherapie superficielle	64 65-25-010
Retard (dans un récepteur)	69 60-10-045	Rotationnel (d'un vecteur)	56 05-01-120
Retour au repos	68 55-105-210	Rotor	54 10-30-010
Retour d'appel	68 55-105-200	Rotor (de chercheur radiogoniométrique)	69 60-71-470
Retour d'arc	56 07-40-280	Rotor inductif	69 60-71-465
Retour d'arc	56 11-20-205	Roue phonique	68 55-75-170
Retour d'écoute	69 60-62-070	Roulement	68 55-70-150
Retour de courant (appareil à)	57 15-20-100	Roulette de trolley	57 30-15-835
Retard de parcours	66 37-40-045	Ruban magnétique	60 08-25-175
Retour du chariot	68 55-60-030	Rupteur	57 15-30-080
Retour du spot	69 60-64-130	Rupteur	64 65-30-105
Retourner	56 16-10-040	Rupteur de fin de course	57 15-30-155
Retraitement du combustible	68 26-15-500	Rupteur de ligne	57 30-15-695
Retransmission (automatique)	68 55-55-115	Rupteur de position	57 15-30-150
Rétroaction (terme général)	66 37-15-080	Rupteur de surcourse	57 15-30-160
Rétro-centreur	64 65-30-195	Rupture (à la suite d'une entrée en ligne)	68 55-120-055
Rétrodiffusion	64 65-10-470	Rupture de gaine	68 26-15-465
Rétrodiffusion	69 60-20-135	Rutherford (rd)	64 65-15-175
Rétrodiffusion directe	69 60-20-140		
Rétrodiffusion indirecte	69 60-20-145	Sabot	57 30-15-915
Réverbération	69 60-62-040	Sabouraud-Nomré	64 65-20-075
Revêtement	60 50-30-010	Sillon fin	60 08-25-150
Revêtement d'un câble	65 25-30-085	Salle de commande	65 25-10-145
Rhéobase	59 70-10-220	Saturation	56 05-25-130
Rhéographe (d'Abraham)	58 20-20-020	Saturation	58 45-25-075
Rhéostat	56 05-45-015	Saturation	66 37-40-035
Rhéostat	57 15-50-140	Saut	69 60-24-145
Rhéostat automatique	57 30-15-585	Sautaise (électrique)	60 40-25-035
Rhéostat d'absorption	57 15-50-170	Sautillement (d'image)	69 60-64-530
Rhéostat d'excitation	57 15-50-145	Schéma fonctionnel	66 37-15-005
Rhéostat de charge	57 15-50-170	Schlamms	60 50-45-055
Rhéostat de démarrage	57 15-50-150	Scintillation	56 07-10-040
Rhéostat de glissement	57 15-50-160	Scintillation	68 66-10-245
Rhéostat de réglage de vitesse	57 15-50-155	Scintillateur	68 66-15-175
Rhéostat potentiométrique	57 15-50-180	Scintillation (d'un écho)	69 60-72-570
Rhéostat rotorique	57 15-50-165	Scintillation (d'un émetteur radioélectrique)	69 60-42-305
Rhéostat transformateur	58 20-45-090	Scintillement	60 08-25-060
Rhéostriktion	56 05-20-220	Secteur mort	68 55-80-065
Rhumbatron	56 07-30-365	Section d'adaptation	61 62-20-010
Rideau (d'antennes)	69 60-34-285	Section d'un enroulement à collecteur	54 10-35-140
Rideau Chireix-Mesny	69 60-34-300	Section d'un enroulement sans collecteur	54 10-35-135
Rideau de Dolph-Tchebychev	69 60-34-305	Section de séparation (entre lignes aériennes de contact)	57 30-10-320
Rideau de doublets	69 60-34-290	Section efficace	64 65-15-055
Rideau de Tchebychev	69 60-34-305	Section efficace	68 26-05-605
Rideau en dents de scie	69 60-34-300	Section efficace d'absorption des neutrons	68 26-05-715
Rideau multiple de doublets	69 60-34-295	Section efficace d'activation	68 26-05-625
Rigidité diélectrique	56 05-15-205	Section efficace d'extraction de groupe	68 26-05-695
Risque d'irradiation	64 65-05-135	Section efficace de capture	68 26-05-705
Robe (d'un tube cathodique)	56 07-30-135	Section efficace de choc d'un atome par un élec- tron	56 07-08-030
Ronflement (en télévision)	69 60-64-565	Section efficace de diffusion	68 26-05-650
Röntgen	68 66-05-045	Section efficace de diffusion cohérente	68 26-05-655
Röntgen r	64 65-15-125	Section efficace de diffusion élastique	68 26-05-065
Röntgendiagnostic	64 65-05-030	Section efficace de diffusion incohérente	68 26-05-660
Röntgen-heure	64 65-15-150	Section efficace de diffusion inélastique	68 26-05-670
Röntgen-gramme	64 65-15-150	Section efficace de diffusion inélastique radiative	68 26-05-675
Röntgen par heure à 1 mètre r/h à 1 m	64 65-15-200	Section efficace de diffusion inélastique thermique	68 26-05-680
Röntgenographie	64 65-05-040		
Röntgenologie	64 65-05-025		

Section efficace de transfert de groupe par diffusion	68 26-05-690	Sensibilité de déviation électrique (tube cathodique)	56 07-30-260
Section efficace de transport	68 26-05-685	Sensibilité de déviation magnétique (tube cathodique)	56 07-30-265
Section efficace de Westcott	68 26-05-645	Sensibilité dynamique (cellule photoélectrique)	56 07-23-080
Section efficace de fission	68 26-05-720	Sensibilité dynamique (tube photoélectronique)	56 07-23-080
Section efficace différentielle	68 26-05-630	Sensibilité lumineuse (tube analyseur de télévision)	56 07-30-325
Section efficace macroscopique	68 26-05-620	Sensibilité lumineuse dynamique (cellule photoélectrique)	56 07-23-090
Section efficace microscopique	68 26-05-610	Sensibilité lumineuse dynamique (tube photoélectrique)	56 07-23-090
Section efficace moyenne Doppler	68 26-05-635	Sensibilité lumineuse statique (cellule photoélectrique)	56 07-23-085
Section efficace (d'interaction) non élastique	68 26-05-700	Sensibilité lumineuse statique (photoélectronique)	56 07-23-085
Section efficace thermique	68 26-05-640	Sens inverse	56 11-20-150
Section efficace thermique effective	68 26-05-645	Sens de non-conduction	56 11-20-150
Section efficace totale	68 26-05-730	Sensibilisateur	56 07-10-060
Section isolée	59 31-05-300	Sensibilité (d'un ensemble de mesure)	68 66-10-385
Section morte	54 10-35-310	Sensibilité absolue	58 20-40-040
Section spécifique de choc (d'un gaz)	56 07-08-035	Sensibilité (en courant) d'un redresseur à cristal	56 07-50-100
Sectionnement	57 30-10-305	Sensibilité d'un tube analyseur de télévision	56 07-30-320
Sectionnement à lame d'air	57 30-10-310	Sensibilité d'une photocathode	68 66-10-310
Sectionnement de rail de contact	57 30-10-350	Sensibilité électrique	59 70-10-215
Sectionneur	57 15-30-140	Sensibilité relative	58 20-40-045
Sectionneur de terre	65 25-35-030	Sensibilité statique (d'une cellule photoélectrique)	56 07-23-075
Séismographe à induction	58 35-15-065	Sensibilité statique (d'un tube photoélectronique)	56 07-23-075
Séismographe électromagnétique	58 35-15-060	Séparateur	60 50-15-175
Sélecteur	68 55-95-070	Séparateur de synchronisation	69 60-19-065
Sélecteur à double mouvement	68 55-95-075	Séparation	60 50-20-135
Sélecteur à mouvement unique	68 55-95-145	Séparation électrolytique	60 50-40-080
Sélecteur à 500 points	68 55-95-080	Séquence d'entrelacement	69 60-64-185
Sélecteur absorbeur	68 55-195-130	Séquence de manœuvre	57 15-05-020
Sélecteur d'amplitude	69 60-18-085	Série des chiffres	68 55-60-055
Sélecteur de groupe	68 55-95-085	Série des lettres	68 55-60-040
Sélecteur discriminateur	68 55-95-135	Série électrochimique	60 50-05-300
Sélecteur final	68 55-95-100	Série principale	58 45-40-065
Sélecteur (discriminateur) répéteur	68 55-95-140	Serre-fils	57 15-65-015
Sélecteur-Strowger	68 55-95-075	Serrure à contacts	59 31-25-020
Sélecteur tandem	68 55-95-125	Service continu	54 10-05-345
Sélection conjuguée avec entraide	68 55-110-250	Service continu	56 05-41-030
Sélection numérique	68 55-105-475	Service d'un appareil	54 10-05-330
Sélectivité	69 60-44-100	Service d'une machine	54 10-05-330
Sel fondu	60 50-65-005	Service (d'une machine ou d'un appareil)	56 05-41-020
Sels conducteurs	60 50-30-325	Service de transmission des télégrammes par téléimprimeur	68 55-60-165
Sels grimpants	60 50-15-280	Service de transmission des télégrammes par téléphone	68 55-60-160
Sels tampons	60 50-05-295	Service des phonogrammes	68 55-60-155
Sélecteur (de signaux)	66 37-30-030	Service des télégrammes téléphonés	68 55-60-155
Sélecteur d'amplitude	68 66-15-285	Service ininterrompu	54 10-05-350
Sélecteur d'anticoïncidences	68 66-15-345	Service ininterrompu	56 05-41-035
Sélecteur d'anticoïncidences	68 66-15-345	Service ininterrompu à charge intermittente	54 10-05-390
Sélecteur de coïncidences	68 66-15-340	Service intermittent	54 10-05-370
Sélectivité spectrale	56 07-23-060	Service intermittent périodique	54 10-05-385
Self-induction	56 05-30-095	Service intermittent variable	54 10-05-375
Sématème à la réception	68 55-70-095	Service nominal	56 05-41-045
Semelle de pantographe	57 30-15-895	Service nominal (d'une machine ou d'un appareil)	54 10-05-405
Semi-conducteur	56 05-15-065	Service périodique	54 10-05-380
Semi-conducteur (électronique) extrinsèque	56 07-15-195	Service rapide par position A	68 55-105-245
Semi-conducteur (électronique) intrinsèque	56 07-15-190	Service restreint aux communications locales	68 55-110-320
Semi-conducteur ionique	56 07-15-245	Service Télex	68 55-60-135
Semi-conducteur mixte	56 07-15-250	Service temporaire	54 10-05-355
Semi-conducteur (électronique) par défaut	56 07-15-235	Service temporaire	56 05-41-040
Semi-conducteur (électronique) par excès	56 07-15-235	Service temporaire variable	54 10-05-365
Semi-conducteur type n	56 07-15-230	Service type	56 05-41-025
Semi-conducteur type p	56 07-15-235	Service type d'un appareil	54 10-05-340
Semi-protégée (machine)	54 10-05-160	Service type d'une machine	54 10-05-340
Sens de conduction	56 11-20-145	Service unihoraire	54 10-05-360
Sensibilité (d'un récepteur radioélectrique)	69 60-44-095	Seuil (d'action)	66 37-15-035
Sensibilité à l'erreur locale (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-090	Seuil cadmium effectif	68 26-05-245
Sensibilité au tungstène à 2854° k	56 07-23-095		
Sensibilité au tungstène à 2854° k (photoélectronique)	56 07-23-095		
Sensibilité d'un suppresseur d'écho	68 55-05-475		
Sensibilité (lumineuse) d'un tube analyseur de télévision	56 07-30-330		
Sensibilité de déviation d'un tube cathodique	56 07-30-270		

Seuil de fréquence photoélectronique	56 07-23-040	Signal de libération de garde	68 55-115-130
Seuil de Geiger-Müller	68 66-10-210	Signal de libération en cas d'acceptation d'offre ..	68 55-115-205
Seuil de longueur d'onde photoélectronique	56 07-23-045	Signal de mise en marche	68 55-70-155
Seuil de luminescence	56 07-10-125	Signal de mise en phase	68 55-80-155
Seuil de réponse (aux impulsions)	68 66-10-390	Signal de mise en phase sur blanc (ou sur noir) ...	68 55-80-160
Seuil électrique	59 70-10-210	Signal de modulation (en radiodiffusion)	69 60-60-020
Shannon	68 55-35-285	Signal de noir artificiel	68 55-180-115
Shunt	58 20-35-090	Signal de noir nominal	68 55-180-115
Shunt à la désexcitation d'un circuit de voie	59 31-05-315	Signal de prise	68 55-115-135
Shunt d'un train	59 31-05-325	Signal de raccrochage (du demandé)	68 55-115-220
Shunt inductif	57 30-15-320	Signal de rappel du demandé	68 55-115-210
Shunt inductif simple	57 30-15-330	Signal de rappel du demandeur	68 55-115-215
Shunt inductif double	57 30-15-330	Signal de rappel sur supervision	68 55-105-340
Shunt limite	59 31-05-315	Signal de rappel vers l'arrière	68 55-115-065
Shuntmagnétique	58 20-35-105	Signal de rappel vers l'avant	68 55-115-095
Shunt ohmique	57 30-15-325	Signal de réaction	66 37-15-085
Shunt préventif	59 31-05-320	Signal de réponse	68 55-115-190
Shunt résonnant	58 20-35-100	Signal de réponse (en radiodiffusion)	69 60-60-195
Shunt universel	58 20-35-095	Signal de repos	69 60-50-055
Shuntage	57 30-15-340	Signal en séquence	68 55-115-140
Shuntage automatique	57 30-15-590	Signal de sortie	66 37-15-065
Shuntage des inducteurs	57 30-15-300	Signal de suppression	69 60-64-220
Shuntage des pôles auxiliaires	57 30-15-335	Signal de synchronisation	69 60-64-225
Shuntage mixte	57 30-15-315	Signal de synchronisation (de) ligne	69 60-64-355
Shuntage par dérivation	57 30-15-305	Signal de synchronisation (de) trame	69 60-64-370
Shuntage par prises	57 30-15-310	Signal de travail	69 60-50-060
Shuntage par variation du nombre de spires	57 30-15-310	Signal en phase	59 70-25-045
Shunteur	57 30-15-675	Signal lumineux	59 31-05-025
Signal	68 55-115-185	Signal lumineux à feux colorés	59 31-05-030
Signal	59 31-05-005	Signal lumineux à feux de position	59 31-05-060
Signal	69 60-04-035	Signal modulant	69 60-06-015
Signal (pour automatisme)	66 37-15-030	Signal modulant (de radiodiffusion)	69 60-60-020
Signal à plusieurs éléments	68 55-115-045	Signal nain	59 31-05-055
Signal à un élément	68 55-115-040	Signal numérique	66 37-15-055
Signal analogique	66 37-15-050	Signal «qui est là?»	68 55-60-085
Signal commun	59 70-25-045	Signal répété	68 55-115-235
Signal composé	68 55-115-035	Signal répété jusqu'à accusé de réception	68 55-115-240
Signal d'abri	59 31-05-405	Signal simple	68 55-115-030
Signal d'accusé de réception	68 55-115-230	Signal télégraphique	68 55-65-005
Signal d'action	66 37-15-075	Signal type	69 60-64-230
Signal d'arrêt (dans le système arithmétique)	68 55-70-160	Signalisation à fréquence 500/20	68 55-105-300
Signal d'arrêt d'émission	68 55-115-165	Signalisation à deux fréquences	68 55-115-150
Signal d'avertissement (en radiodiffusion)	69 60-60-190	Signalisation à une fréquence	68 55-115-145
Signal d'effacement	68 55-60-080	Signalisation automatique	68 55-105-295
Signal d'entrée	66 37-15-060	Signalisation «dans la bande»	68 55-115-005
Signal d'espace	68 55-60-070	Signalisation de bout en bout	68 55-115-085
Signal d'image	69 60-64-205	Signalisation «hors bande»	68 55-115-010
Signal d'image à radiofréquence	69 60-64-340	Signalisation intempestive par imitation de signaux ..	68 55-115-055
Signal d'image complet	69 60-64-200	Signalisation par courant continu	68 55-105-305
Signal d'intervention	68 55-115-100	Signalisation par inversion de courant continu ..	68 55-105-310
Signal d'inversion - chiffres	68 55-60-065	Signalisation section par section	68 55-115-110
Signal d'inversion - lettres	68 55-60-050	Signalisation vers l'arrière	68 55-115-060
Signal d'invitation à transmettre	68 55-115-115	Signalisation vers l'avant	68 55-115-090
Signal d'occupation	68 55-115-225	Signaux d'égalisation	69 60-64-380
Signal d'offre	68 55-115-200	Simplex	68 55-55-155
Signal d'ordre (en radiodiffusion)	69 60-60-200	Simulateur	66 37-30-065
Signal de base	69 60-64-210	Sirène électrique	58 35-40-020
Signal de blanc artificiel	68 55-180-115	Sismographe à induction	58 35-15-065
Signal de blanc nominal	68 55-180-115	Sismographe électromagnétique	58 35-15-060
Signal de blocage	68 55-115-170	Skiatron	56 07-30-110
Signal de blocage (à l'analyse)	69 60-64-215	Skiatron	69 60-72-345
Signal de correction (de synchronisme)	68 55-70-255	Skinner	68 55-95-260
Signal de correction de trapèze-lignes	69 60-64-540	Socle	56 16-35-130
Signal de correction de trapèze-trames	69 60-64-555	Socle	57 15-40-025
Signal de correction linéaire de ligne	69 60-64-545	Socle (de prise de courant)	57 15-45-010
Signal de correction linéaire de trame	69 60-64-560	Socle d'un appareil	57 15-15-170
Signal de correction parabolique de ligne	69 60-64-535	Socle d'un compteur	58 20-35-160
Signal de correction parabolique de trame	69 60-64-550	Socle de poteau	65 25-25-195
Signal de fin	68 55-115-070	Solénoïde	56 05-30-075
Signal de fin de numérotation	68 55-115-075	Solénoïde d'Ampère	56 05-30-070
Signal de fin de sélection	68 55-115-080	Solution adhérente	60 50-30-255

Solution entraînée	60 50-30-250	Soupape à semi-conducteur	56 11-05-035
Sommet	68 55-20-040	Soupape à vapeur de mercure	56 07-40-025
Sonnerie cadencée	68 55-105-130	Soupape à vapeur de mercure	56 11-05-075
Sonnerie magnétique	68 55-85-145	Soupape à vapeur de mercure	56 11-10-080
Sonnerie manuelle	68 55-105-120	Soupape à vide	56 11-05-055
Sonnerie trembleuse	68 55-85-150	Soupape à vide entretenu	56 11-15-065
Son	60 08-05-010	Soupape électrique	56 11-05-030
Son complexe	60 08-05-020	Soupape électrochimique	60 50-55-005
Son diffus	60 08-05-075	Soupape électrolytique	56 11-05-040
Son pur	60 08-05-015	Soupape électronique	56 11-05-050
Son ululé	60 08-05-035	Soupape ionique	56 07-40-020
Sondage ionosphérique	69 60-24-275	Soupape ionique	56 11-05-060
Sondage ionosphérique (à incidence) oblique	69 60-24-285	Soupape monoanodique	56 11-05-065
Sondage ionosphérique par rétrodiffusion	69 60-24-290	Soupape polyoanodique	56 11-05-070
Sondage ionosphérique vertical	69 60-24-280	Soupape scellée	56 11-15-070
Sondage ultrasonique	58 35-15-075	Soupape sèche	56 07-50-015
Sonde	61 62-15-065	Soupape thermoionique	56 11-10-060
Sonde (de potentiel)	56 07-13-115	Source de rayonnement	68 26-15-240
Sonde bismuthique	58 20-30-145	Source ponctuelle	58 45-05-080
Sonde capacitive	61 62-15-070	Source primaire	58 45-35-005
Sonde de couplage	56 07-30-435	Source primaire	69 60-36-015
Sonde inductive	61 62-15-075	Source primaire décalée	69 60-36-030
Sonde microphonique	60 08-15-125	Source radioactive	68 26-15-245
Sonde pyrométrique	58 20-30-130	Source scellée	68 26-15-250
Sondeur ionosphérique	69 60-24-295	Source secondaire	58 45-35-010
Sondeur ionosphérique oblique	69 60-24-305	Sous-critique (réacteur)	68 26-10-215
Sondeur (ionosphérique) vertical	69 60-24-300	Sous-groupe	68 55-105-010
Sonnerie électrique	58 35-40-005	Sous-modulation	69 60-62-110
Sonomètre normalisé	60 08-30-010	Sous-porteur	68 55-15-010
Sorties d'un quadripôle	56 05-45-100	Sous-station	65 25-10-075
Soudage	60 40-15-005	Spectre	64 65-10-060
Soudage à accumulation d'énergie	60 40-15-205	Spectre d'une impulsion	68 55-35-145
Soudage à l'arc	60 40-15-060	Spectre (d'un rayonnement)	58 45-05-035
Soudage à l'arc au carbone	60 40-15-065	Spectre acoustique	60 08-05-050
Soudage à l'arc en atmosphère inerte	60 40-15-075	Spectre continu	60 08-05-060
Soudage à l'arc métallique	60 40-15-070	Spectre continu de rayons X	64 65-10-135
Soudage à la molette	60 40-15-195	Spectre d'égale énergie	58 45-15-065
Soudage autogène	60 40-15-010	Spectre d'émission d'un matériau scintillant	68 66-10-290
Soudage au galet	60 40-15-195	Spectre de fission	68 26-05-550
Soudage avec pression	60 40-15-020	Spectre de raies	60 08-05-055
Soudage électrique	60 40-15-055	Spectre de rayons bêta	68 26-05-135
Soudage en bout avec refoulement	60 40-15-175	Spectre équiénérgetique	58 45-15-065
Soudage en bout par étincelage	60 40-15-170	Spectrogramme	64 65-10-065
Soudage en bout par résistance	60 40-15-165	Spectrographe	64 65-30-465
Soudage ou brasage par induction	60 40-15-220	Spectrographe à vide	64 65-30-475
Soudage par fusion	60 40-15-015	Spectrographe de masse	56 07-55-010
Soudage par fusion avec pression	60 40-15-025	Spectrographe de masse	68 66-15-375
Soudage par percussion	60 40-15-210	Spectrographe magnétique	56 07-55-005
Soudage par pression	60 40-15-030	Spectromètre	64 65-30-465
Soudage par pulsations	60 40-15-200	Spectromètre à cristal	64 65-30-470
Soudage par résistance	60 40-15-160	Spectromètre à rayons alpha	68 66-15-380
Soudage (par résistance) en ligne continue	60 40-15-195	Spectromètre à rayons bêta	68 66-15-380
Soudage (par résistance) par bossages	60 40-15-190	Spectromètre à rayons gamma	68 66-15-380
Soudage (par résistance) par points	60 40-15-185	Spectromètre à rayons X	64 65-30-480
Soudage (par résistance) par recouvrement	60 40-15-180	Spectromètre à scintillation	68 66-15-385
Soudage sous flux électroconducteur	60 40-15-080	Spectromètre de masse	68 66-15-370
Soudobrasage	60 40-15-050	Spectroscope	64 65-30-465
Soufflage magnétique	56 05-21-030	Sphère photométrique (ou d'Ulbricht)	58 45-30-090
Souffle	69 60-44-130	Spin	56 07-15-090
Souffle (en télévision)	69 60-64-480	Spintermètre	58 20-15-135
Souillures	60 50-30-190	Spintermètre	58 20-30-205
Souder	68 55-75-010	Spintermètre	64 65-30-115
Soupape	64 65-30-080	Spire d'un enroulement	54 10-35-130
Soupape à ampoule de verre	56 11-15-015	Spires antagonistes	54 10-40-065
Soupape à arc	56 11-10-070	Spot	58 20-35-030
Soupape à cathode liquide	56 07-40-030	Spot (dans un tube cathodique)	56 07-30-160
Soupape à cathode liquide	56 11-10-075	Spot analyseur [synthétiseur]	69 60-64-105
Soupape à cuve d'acier	56 11-15-010	Stabilisateur (en radiologie)	64 65-30-385
Soupape à décharge lumineuse	56 11-10-065	Stabilisateur de tension	57 15-50-085
Soupape à gaz	56 07-40-020	Statisme	66 37-10-075
Soupape à gaz	56 11-05-060	Stabilité	68 55-05-290

Station (radioélectrique)	69 60-40-010	Surcharge exceptionnelle	57 30-05-320
Station A (de radionavigation loran)	69 60-74-230	Surcharge exceptionnelle (d'un élément auto- moteur)	57 30-05-265
Station asservie	69 60-74-205	Surcharge exceptionnelle (d'un véhicule auto- moteur)	57 30-05-265
Station autocommandée	69 60-60-060	Surcharge normale	57 30-05-315
Station B (de radionavigation loran)	69 60-74-235	Surcritique (réacteur)	68 26-10-210
Station d'émission (de radiodiffusion)	69 60-60-035	Surélévation de tension	65 25-45-020
Station de réception (de radiodiffusion)	69 60-60-040	Surface active d'une électrode	60 50-05-035
(Station de) relais radio-électrique	69 60-00-050	(Surface d') ouverture	61 62-25-045
Station maîtresse	69 60-74-200	Surface de captation (d'une antenne de réception)	69 60-32-035
Station non surveillée	69 60-60-075	Surface (effective) de diffusion (d'un objet)	69 60-72-540
Station normalement exploitée	69 60-60-055	Surface effective (d'une antenne de réception)	69 60-32-035
Station semi-surveillée	69 60-60-070	Surface photométrique	58 45-50-065
Station télécommandée	69 60-60-080	Surface utile d'une électrode	60 50-05-035
Statistique de Fermi	56 07-15-115	Surimpression	69 60-60-240
Statistique (classique) de Maxwell-Boltzmann	56 07-15-010	Surintensité de courant	56 05-41-130
Stator	54 10-30-005	Surintensité transitoire	65 25-40-010
Stator (de chercheur radiogoniométrique)	69 60-71-480	Sur luminance	69 60-64-400
Stator inductif	69 60-71-475	Surmodulation (d'un émetteur radioélectrique)	69 60-42-140
Stéroradiographie	64 65-05-070	Surmodulation (en radiodiffusion)	69 60-62-095
Stéroradioscopie	64 65-05-075	Suroscillation	69 60-64-470
Stilb	58 45-10-065	Surrégénération	68 26-10-335
Stimulus (sens physique)	58 45-15-040	Surtension	56 05-41-125
Stimulus (lumineux)	58 45-25-050	Surtension	60 50-05-200
Stimulus d'accumulation	59 70-20-020	Surtension	65 25-45-005
Stimulus d'essai électrique	59 70-10-260	Surtension (transitoire)	65 25-40-010
Stimulus de conditionnement électrique	59 70-10-265	Surtension d'activation	60 50-05-215
Stimulus de couleur	58 45-25-060	Surtension (d'un tube-compteur de Geiger-Müller)	68 66-10-230
Stratigraphe	64 65-30-350	Surtension de concentration	60 50-05-205
Stratigraphie	64 65-05-055	Surtension de résonance	65 25-45-030
Strobe	69 60-18-155	Surtension longitudinale	65 25-45-015
Strobe	69 60-72-600	Surtension mobile	65 25-50-015
Strober	69 60-18-150	Surtension ohmique	60 50-05-210
Strober	69 60-72-605	Surtension statique	65 25-45-025
Studio (de radiodiffusion)	69 60-60-140	Surtension transversale	65 25-45-010
Studio réverbérant	69 60-62-050	Surveillance	64 65-35-010
Studio sourd	69 60-62-055	Surveillance de zone	64 65-35-015
Studio tête de programme	69 60-60-145	Surveillance individuelle	64 65-35-025
Sublimation	64 65-10-710	Surveillance locale	64 65-35-020
Submersible (machine)	54 10-05-205	Surviesse	57 30-05-060
Subnormalité électrique	59 70-10-255	Survoleur	54 10-10-050
Substance absorbante	69 60-30-125	Survoleur-dévolteur	54 10-10-060
Substance diamagnétique	56 05-25-085	Survoleur différentiel	54 10-10-065
Substance équivalente au tissu	64 65-10-690	Susceptance	56 05-40-050
Substance ferromagnétique	56 05-25-090	Susceptance d'électrode	56 07-28-030
Substance luminescente	56 07-10-045	Susceptibilité	56 05-25-185
Substance luminescente	58 45-45-115	Susceptibilité et perméabilité différentielles	56 05-25-190
Substance paramagnétique	56 05-25-080	Susceptibilité et perméabilité initiales	56 05-25-195
Suffisamment alimenté	56 16-40-025	Suspension	68 55-105-335
Suffixe	68 55-115-180	Suspension	58 20-35-080
Superréfraction	69 60-22-120	Suspension bifilaire	58 20-35-085
Support	65 25-25-105	Suspension par le nez	57 30-15-510
Support commutateur	68 55-85-160	Suspension rigide	57 30-10-265
Support d'accrochage	60 50-30-270	Suspension transversale par câbles	57 30-10-250
Support d'alignement	65 25-25-110	Suspension transversale souple par fil ou câble	57 30-10-255
Support d'ancrage (ou d'arrêt)	65 25-25-120	Symbole binaire	68 55-35-275
Support d'angle	65 25-25-115	Symbole de couplage des transformateurs	54 10-25-135
Support d'électrode	56 07-26-040	Symétriseur	69 60-30-070
Support d'élément chauffant	60 40-10-130	Symétriseur à écran coaxial	69 60-30-075
Support d'extrémité	65 25-25-125	Symétriseur à ligne symétrique	69 60-30-080
Support d'un compteur	58 20-35-165	Symétriseur à manchon	69 60-30-075
Suppresseur d'écho	68 55-25-410	Synapse	59 70-10-320
Suppresseur d'écho à action continue	68 55-25-420	Synchro-comparateur (d'angles)	66 37-35-030
Suppresseur d'écho à action discontinue	68 55-25-415	Synchro-indicateur	66 37-35-025
Suppresseur de réaction	68 55-25-425	Synchro-machine	66 37-35-005
Suppression	69 60-64-250	Synchro-machine de puissance	66 37-35-040
Suppression de l'onde directe (en radiodétection)	69 60-72-450	Synchronisation	68 55-80-040
Suppression du faisceau (émission de télévision)	69 60-64-245	Synchronisation	54 10-40-125
Surblanc	69 60-64-475	Synchronisation	56 05-02-165
Surcharge	56 05-41-195	Synchronisation des horloges	58 35-35-050
Surcharge	65 25-60-055		
Surcharge (en radiodiffusion)	69 60-62-095		

Synchroniseur	54	10-40-135
Synchronisme	68	55-70-245
Synchronisme	54	10-40-120
Synchronisme	56	05-02-155
Synchronisme (en télévision)	69	60-64-120
Synchronoscope	58	20-10-040
Synchro-récepteur	66	37-35-015
Synchro-récepteur différentiel	66	37-35-020
Synchro-transmetteur	66	37-35-010
Synchro-trigonometre	66	37-35-035
Synchrotron	56	07-55-040
Synchrotron	64	65-30-160
Synthèse (d'une image)	69	60-64-065
Système à ligne de contact aérienne	57	30-10-045
Système à rail conducteur	57	30-10-145
Système à retour isolé	57	30-10-175
Système à retour par la voie	57	30-10-170
Système automatique pas à pas	68	55-105-045
Système avec magnéto	68	55-105-080
Système avec marqueur	68	55-105-490
Système d'atterrissage aux instruments (ILS)	69	60-74-390
Système de commutation (télégraphique) manuelle	68	55-55-075
Système de télévision	69	60-64-020
Système (de radionavigation) Decca	69	60-74-260
Système (de radionavigation) Gee	69	60-74-255
Système Hell	68	55-75-130
Système (de radionavigation) loran	69	60-74-225
Système (de radionavigation) shoran	69	60-74-170
Système (de radionavigation) tacan	69	60-74-175
Système (de radionavigation) type «H»	69	60-74-165
Système von Rysseberg	68	55-30-115
Système Wheatstone (de transmission automatique)	68	55-55-070
Système à commande commun	68	55-105-375
Système à commande par enregistreurs	68	55-105-385
Système à commande par impulsions inversées	68	55-105-390
Système à enregistreur	68	55-105-030
Système à entraînement mécanique	68	55-105-380
Système de commutation (télégraphique) automatique	68	55-55-080
Système de commutation (télégraphique) semi-automatique	68	55-55-085
Système de référence du C. C. I. T. T.	68	55-40-045
Système acoustique	60	08-10-005
Système acoustique stéréophonique	60	08-30-085
Système bipolaire d'électrodes	59	70-25-025
Système C.G.S.	56	05-35-020
Système classique	56	07-15-005
Système coaxial d'électrodes	59	70-25-030
Système concentrique d'électrodes	59	70-25-030
Système d'enregistrement symétrique	60	08-25-260
Système d'unités	56	05-35-005
Système d'unités électriques absolues	56	05-35-095
Système de référence colorimétrique CIE 1931	58	45-15-025
Système du gage	59	31-25-005
Système (de grandeurs) diphasé	56	05-40-085
Système électrique	65	25-05-035
Système électromagnétique	56	05-35-035
Système électrostatique	56	05-35-025
Système (de circuits) équilibré	56	05-40-105
Système (de grandeurs) équilibré	56	05-40-095
Système Giorgi	56	05-35-050
Système Ilgner	58	35-15-010
Système Kramer	58	35-15-015
Système Leblanc	54	10-25-040
Système M.K.S.A.	56	05-35-050
Système monophasé	56	05-40-075
Système multiple	60	50-40-015
Système multiple	60	50-40-025
Système non quantifié	56	07-15-005
Système polycyclique	56	05-40-150

Système (de circuits) polyphasé	56 05-40-105
Système (de circuits) polyphasé	56 05-40-090
Système (de grandeurs) polyphasé	56 05-40-095
Système polyphasé (de grandeurs de même nature)	56 05-40-080
Système polyphasé direct (inverse)	56 05-42-015
Système polyphasé direct (inverse) d'ordre m	56 05-42-020
Système pratique	56 05-35-045
Système quantifié	56 07-15-045
Système série	60 50-40-020
Système Scherbius	58 35-15-020
Système Scott	54 10-25-035
Système (de circuits) symétrique	56 05-40-105
Système (de grandeurs) symétrique	56 05-40-095
Système trichromatique	58 45-15-010
Système unipolaire d'électrodes	59 70-25-020
Système Ward-Leonard	58 35-15-005

T

Table chauffante (électrique)	60	40-25-065
Table de cuisson (électrique)	60	40-25-025
Table d'étalonnage	58	20-30-155
Tableau	57	15-60-005
Tableau à coffrets	57	15-60-040
Tableau à éléments amovibles	57	15-60-030
Tableau à schéma	57	15-60-025
Tableau blindé compartimenté	57	15-60-035
Tableau d'encastrement	57	30-15-700
Tableau de certaines unités	56	05-35-110
Tableau de contrôle optique	59	31-10-150
Tableau double face à couloir	57	15-60-020
Tableau double face fermé	57	15-60-015
Tableau géographique de commande et de contrôle	59	31-10-155
Tableau indicateur	58	35-40-035
Tablier en caoutchouc au plomb	64	65-35-115
Tablier protecteur	64	65-35-085
Tabouret isolant	57	15-70-005
Tache (de tube électronique)	69	60-64-585
Tache cathodique	56	07-40-090
Tache cathodique	56	11-10-045
Tache focale	64	65-30-030
Tache ionique	56	07-30-220
Tache ionique	69	60-64-590
Taches de cristaux	60	50-30-195
Tachetures	60	50-30-185
Tachygraphe	58	20-20-040
Tachymètre	58	20-15-225
Taille critique	68	26-10-190
Talon (d'un récepteur de télévision)	69	60-64-790
Tambour magnétique	58	35-15-085
Tampons	60	50-05-295
Tapis de sol	69	60-30-060
Tapis isolant	57	15-70-005
Tapis chauffant portatif	60	40-25-100
Tarage (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-140
Tare (d'un véhicule)	57	30-05-245
Tarif forfaitaire	68	55-120-025
Taux d'appel	68	55-110-065
Taux d'émission secondaire (d'une surface)	56	07-22-015
Taux d'épuisement	68	26-10-285
Taux d'onde stationnaire	69	60-32-235
Taux d'ondes stationnaires	61	62-05-090
Taux de champ résiduel	57	30-15-345
Taux de champ résiduel	57	30-15-340
Taux de comptage	68	66-10-375
Taux de dépassement	66	37-40-065
Taux de désintégration	64	65-10-245
Taux de désionisation	56	07-12-100
Taux de modulation	68	55-05-355
Taux de répétition	68	55-40-030
Taux de répétition des impulsions	68	55-35-125

Taux de shuntage	57 30-15-340	Télévision en couleur	69 60-64-030
Taux de souplesse	57 30-15-350	Télévision en noir et blanc	69 60-64-025
Taux de synchronisation	69 60-64-850	Télévoltampèreheuremètre	58 20-25-045
Taux de variation de vitesse	57 30-15-355	Télévoltmètre	58 20-15-155
Té de dérivation	57 15-65-020	Téléwattheuremètre	58 20-25-045
Té de raccordement de tubes	57 15-65-080	Téléwattmètre	58 20-15-155
Té (plan) E	61 62-15-135	Tellurohmètre	58 20-15-165
Té (plan) H	61 62-15-140	Té magique	61 62-15-165
Té hybride	61 62-15-165	Température	56 05-35-110
Té parallèle	61 62-15-140	Température de couleur	58 45-20-010
Té série	61 62-15-135	Température de luminance monochromatique	58 45-20-005
Technicien des radionucléides	64 65-05-180	Température du mercure condensé	56 07-40-275
Technicien des rayons X	64 65-05-170	Température initiale	60 50-20-325
Technicien du radium	64 65-05-185	Tempête ionosphérique	69 60-24-215
Technique interstitielle	64 65-05-125	Temporisation	56 16-45-025
Techniques d'implantation	64 65-05-125	Temps d'arrêt d'un appareil de mesure	58 20-40-255
Teinte	58 45-25-070	Temps d'établissement	68 55-35-110
Téléaffichage	58 35-05-050	Temps d'intégration	56 07-27-080
Téléampèremètre	58 20-15-155	Temps d'ionisation	56 07-40-260
Téléautographe	68 55-75-120	Temps d'ouverture	56 07-27-085
Télécinéma	69 60-64-015	Temps d'utilisation	59 70-10-270
Télécinématographe	69 60-64-015	Temps de base	56 16-60-100
Télécommande	57 15-20-020	Temps de blocage	56 07-40-255
Télécommande	58 35-05-020	Temps de blocage	56 11-20-140
Télécommande à courant codé	59 31-10-140	Temps de blocage du courant	56 07-27-090
Télécommande d'une ligne	59 31-10-135	Temps de chauffage (tube à vapeur de mercure)	56 07-40-270
Télécommande d'une zone	59 31-10-130	Temps de chauffage (cathode thermoelectronique)	56 07-21-020
Télécommunication	68 55-05-005	Temps de collection électronique	68 66-10-130
Télécurietherapie	64 65-25-090	Temps de collection ionique	68 66-10-130
Télécopie contrastée	68 55-80-125	Temps de commutation	56 16-20-095
Télécopie noir sur blanc	68 55-80-125	Temps de conduction	56 07-40-250
Télédiaphonie	68 55-10-115	Temps de conduction	56 11-20-125
Téléenregistrement	69 60-64-610	Temps de coupure (d'un récepteur de signaux)	68 55-115-155
Télégramme	68 55-60-140	Temps de débit	56 11-20-125
Télégramme fac-similé	68 55-60-145	Temps de décroissance d'une scintillation	68 66-10-280
Télégraphie	68 55-05-015	Temps de descente (d'une impulsion)	68 55-35-115
Télégraphie alphabétique	68 55-55-005	Temps de désionisation	56 07-40-265
Télégraphie arithmétique	68 55-55-060	Temps de dosage d'intégration	66 37-20-125
Télégraphie duoplex à quatre fréquences	69 60-50-005	Temps de dosage de dérivation	66 37-20-130
Télégraphie fac-similé	68 55-55-040	Temps de fonctionnement	56 16-45-020
Télégraphie à fréquences vocales	68 55-70-010	Temps de fonctionnement d'un supprimeur d'écho	68 55-105-480
Télégraphie harmonique	68 55-70-010	Temps de fonctionnement d'un supprimeur d'écho	68 55-105-485
Télégraphie Hell	68 55-55-055	Temps de génération	68 26-10-070
Télégraphie infra-acoustique	68 55-70-015	Temps de maintien d'un supprimeur d'écho	68 55-05-490
Télégraphie Morse	68 55-55-020	Temps de maintien d'un supprimeur d'écho	68 55-05-495
Télégraphie à mosaïque	68 55-55-035	Temps de montée (de la réponse à un échelon)	69 60-10-050
Télégraphie par appareils imprimeurs	68 55-55-030	Temps de montée d'une impulsion	68 66-10-380
Télégraphie par courant continu	68 55-70-005	Temps de montée (d'une impulsion)	68 55-35-110
Télégraphie par courant porteur	68 55-70-025	Temps de montée d'une scintillation	68 66-10-275
Télégraphie par décomposition des signes	68 55-55-035	Temps de montée équivalent (de la réponse à un échelon)	69 60-10-055
Télégraphie par enregistrement sans traduction automatique	68 55-55-025	Temps de paralysie	68 66-10-450
Télégraphie supra-acoustique	68 55-70-020	Temps de passage	68 55-70-225
Télégraphie synchrone	68 55-55-065	Temps de passage	68 55-25-260
Téléimprimeur (arithmétique)	68 55-75-060	Temps de propagation de groupe	68 55-05-235
Télémesure (dispositif de)	58 20-30-170	Temps de propagation de phase	68 55-05-230
Téléphonie	68 55-05-010	Temps de réponse (d'un récepteur de signaux)	68 55-115-125
Téléphonie à batterie centrale	68 55-105-065	Temps de récupération	68 66-10-455
Téléphonie à batterie locale	68 55-105-070	Temps de réponse	66 37-40-050
Téléphonie à batterie centrale limitée à la signalisation	68 55-105-075	Temps de réponse ou de fonctionnement	56 16-20-085
Télépointage	58 35-05-035	Temps de repos	56 11-20-130
Télé réglage	58 35-05-030	Temps de résolution	68 66-10-435
Télérupteur	57 15-35-090	Temps de résolution de coïncidence	68 66-10-445
Téléthérapie	64 65-25-090	Temps de restitution	68 66-10-455
Télésignalisation	58 35-05-025	Temps de rétablissement partiel d'un supprimeur d'écho	68 55-05-500
Télescope électronique	56 07-45-030	Temps de retour	56 16-20-090
Télévarheuremètre	58 20-25-045	Temps de sensibilité (d'une chambre à détente)	68 66-10-340
Téléviser	69 60-64-010	Temps de survie 50 pour cent	64 65-15-210
Téléviseur	69 60-64-625	Temps de suppression (d'une impulsion)	68 55-35-115
Télévision	69 60-64-005		

Temps de tension négative	56 11-20-135	Tension de rétablissement	57 15-55-090
Temps de transit (d'un porteur électrisé)	56 07-08-050	Tension de rétablissement à fréquence de service ..	57 15-25-045
Temps de transit d'un électron	68 66-10-050	Tension de saturation	64 65-10-565
Temps de transit d'un ion	68 66-10-050	Tension de saturation (chambre d'ionisation à courant)	68 66-10-145
Temps inerte (dans un tube redresseur à gaz)	56 07-20-250	Tension de seuil d'ionisation	65 25-55-040
Temps intensité	59 70-10-245	Tension de sortie	55 12-10-005
Temps léthal moyen	64 65-15-210	Tension de soudage à l'arc	60 40-15-135
Temps limite	56 16-60-105	Tension de tenue au choc	65 25-55-020
Temps mort	68 66-10-450	Tension de tenue à fréquence industrielle	65 25-55-025
Temps mort	66 37-40-040	Tension diamétrale d'un système polyphasé	54 10-05-310
Temps mort (d'un répondeur)	69 60-72-650	Tension diamétrale d'un système polyphasé	56 05-40-135
Temps mort (d'un tube-compteur de Geiger-Müller)	68 66-10-235	Tension, différence de potentiel ou force électro-motrice	56 05-35-110
Temps moyen d'occupation	68 55-110-035	Tension directe	56 07-50-020
Tendeur	57 30-10-330	Tension disruptive	56 05-15-200
Tendeur automatique	57 30-10-335	Tension disruptive (entre deux électrodes)	56 07-13-085
Teneur isotopique	68 26-05-045	Tension dynamique d'une électrode	60 50-05-140
Tension	56 05-35-085	Tension en circuit fermé	60 50-10-040
Tension	56 05-35-110	Tension (ou différence de potentiel) électrique ..	56 05-20-025
Tension (appareil à maximum)	57 15-20-090	Tension étoilée	56 05-40-120
Tension (appareil à minimum)	57 15-20-095	Tension finale	60 50-10-050
Tension à circuit ouvert	60 50-10-035	Tension finale	60 50-15-220
Tension (par rapport) à la terre	65 25-35-055	Tension initiale	60 50-10-045
Tension absolue d'une électrode	60 50-05-120	Tension initiale inverse	56 07-40-185
Tension absorbée	55 12-10-010	Tension inverse	56 07-50-025
Tension composée d'un système polyphasé	56 05-40-125	Tension inverse	64 65-10-700
Tension composée d'un système polyphasé de circuits	54 10-05-300	Tension inverse initiale	56 11-20-165
Tension continue idéale à vide	56 11-20-175	Tension magnétique	56 05-30-015
Tension critique de grille	56 07-40-115	Tension mixte d'une polyélectrode	60 50-05-145
Tension critique de grille	56 11-20-155	Tension moyenne	60 50-20-230
Tension d'allumage	56 07-40-145	Tension moyenne (d'une électrode)	56 07-27-025
Tension d'allumage	58 45-35-065	Tension nominale (d'une machine ou d'un appareil)	56 05-41-070
Tension d'amorçage	56 07-40-145	Tension nominale d'isolement	58 20-40-215
Tension d'amorçage	58 45-35-065	Tension nominale d'isolement (d'un matériel) ..	65 25-55-015
Tension d'arrêt	60 50-10-050	Tension nominale primaire d'un transfo de tension ..	58 20-45-095
Tension d'échauffement d'une capacité additionnelle	58 20-40-230	Tension nominale secondaire (transfo de tension) ..	58 20-45-095
Tension d'échauffement d'une réactance additionnelle	58 20-40-230	Tension par phase d'enroulement	56 05-40-115
Tension d'échauffement d'une résistance additionnelle	58 20-40-230	Tension par phase d'une machine ou d'un appareil ..	54 10-05-295
Tension d'électrode	56 07-27-005	Tension polygonale d'un système polyphasé	54 10-05-305
Tension d'équilibre d'une électrode	60 50-05-130	Tension polygonale d'un système polyphasé	56 05-40-130
Tension d'équilibre d'une réaction	60 50-05-310	Tension psophométrique	68 55-10-145
Tension d'épreuve diélectrique	58 20-40-220	Tension réfléchie	68 55-05-190
Tension d'extinction	56 07-40-160	Tension résiduelle d'un parafoudre	57 15-55-090
Tension d'ondulation	56 11-20-200	Tension standard d'une électrode	60 50-05-135
Tension de bain	60 50-05-305	Tension statique d'une électrode	60 50-05-125
Tension de blocage (d'un écran luminescent)	56 07-30-245	Tension transitoire de rétablissement	57 15-25-040
Tension de blocage (d'un tube électronique)	56 07-27-035	Téra	56 05-35-080
Tension de chauffage	56 07-27-010	Terminaison adaptée	61 62-05-005
Tension de choc	65 25-50-010	Termineur	68 55-20-280
Tension de commande	55 12-10-020	Terre	56 05-40-155
Tension de contact	65 25-35-065	Test par la batterie	68 55-105-435
Tension de coupure (d'un tube électronique)	56 07-27-030	Test par la terre	68 55-105-440
Tension de court-circuit d'un transformateur	54 10-25-110	Test (d'occupation)	68 55-105-185
Tension de cuve	60 50-30-330	Tête à radiofréquence (d'un radiodétecteur)	69 60-72-385
Tension de décomposition	60 50-05-330	Tête de (la) file	68 55-105-405
Tension de désamorçage	60 50-55-045	Tête d'enregistrement mécanique	60 08-25-120
Tension de déviation	56 07-30-185	Tête de bobine	54 10-35-165
Tension de diode équivalente	56 07-28-125	Tête de lecture	60 08-25-125
Tension de fonctionnement	58 45-35-070	Tête de lecture de bande perforée	68 55-75-050
Tension de fonctionnement	60 50-15-215	Tête de radiodétecteur	69 60-72-390
Tension de formation	60 50-55-040	Tête de trolley	57 30-15-850
Tension de pas	65 25-35-070	Tête magnétique	60 08-25-185
Tension de plafond d'une excitatrice	54 10-45-135	Tétrapôle	68 55-20-050
Tension de polarisation (d'une électrode)	56 07-27-015	Tétrode	56 07-25-020
Tension de rallumage	56 07-40-165	Théorème de compensation	68 55-20-310
Tension de repos (d'une électrode)	56 07-27-020	Théorème de réciprocity	68 55-20-315
Tension de rétablissement	57 15-25-045	Théorème de superposition	68 55-20-295
		Théorème de Thévenin	68 55-20-300
		Théorème Norton	68 55-20-305

Théorie de la cible	64 65-10-735	Train automoteur réversible	57 30-15-065
Théorie du choc	64 65-10-735	Train d'impulsions	59 70-20-035
Thérapie par faisceau mobile	64 65-05-105	Train d'impulsions	68 55-35-140
Thérapie par ondes centimétriques	59 70-15-035	Train (d'impulsions) porteur	68 55-35-150
Thérapie par radionucléides	64 65-05-115	Train d'ondes	56 05-03-080
Thérapie par rayonnement	64 65-05-090	Train-kilomètre	57 30-05-350
Thérapie par rayons X	64 65-05-095	Trainage	68 55-80-175
Thermistance	68 55-25-350	Trainage (en télévision)	69 60-64-460
Thermistance	56 07-50-130	Trainage court	69 60-64-455
Thermocouple	58 20-30-115	Trainage d'une cellule photoélectrique	56 07-23-065
Thermogalvanomètre	58 20-15-070	Trainage d'un tube photoélectronique	56 07-23-065
Thermomètre à résistance	58 20-15-210	Trainage long	69 60-64-450
Thermomètre électrique	58 20-15-200	Trainage magnétique	56 05-25-245
Thermophone	60 08-30-040	Traitement du combustible irradié	68 26-15-500
Thermopile	58 20-30-120	Trait Morse	68 55-70-170
Thermoplasme	60 40-25-110	Trajectoire d'ionisation	64 65-10-540
Thermo-plongeur	60 40-25-120	Trajet auroral	69 60-24-195
Thermostat	57 15-35-025	Trame	69 60-64-160
Thyratron	56 07-40-015	Tramway	57 30-15-115
Ticker	68 55-75-010	Tramway électrique	57 30-05-020
Tirette	57 15-15-145	Transadmittance	56 07-28-050
Tirette (dispositif d'interruption à)	57 15-30-135	Transcodage	68 55-65-090
Tissu chauffant	60 40-25-095	Transcodeur	66 37-30-050
T.L.M.	64 65-15-210	Transcodeur	68 55-75-185
Tomographe	64 65-30-350	Transconductance	56 07-28-055
Tomographie	64 65-05-055	Transducteur	68 55-25-105
Tonalité (chromatique), teinte	58 45-25-070	Transducteur	60 08-10-010
Tonalité d'intervention	68 55-105-205	Transducteur actif	68 55-25-110
Tonalité d'invitation à numéroté	68 55-105-190	Transducteur (de mesure)	66 37-30-025
Tonalité d'occupation	68 55-105-180	Transducteur à auto-commande	55 12-20-015
Tonalité de numéro non accessible	68 55-105-195	Transducteur à couplage parallèle	55 12-20-010
Tonalité de retour d'appel	68 55-105-200	Transducteur à couplage série	55 12-20-005
Tonne-kilomètre	57 30-05-345	Transducteur actif	60 08-10-020
Top de radiodétection	69 60-72-435	Transducteur (de mesure)	55 12-25-015
Toron	65 25-20-045	Transducteur de mesure pour courant continu	55 12-25-020
Torsiomètre	58 20-15-230	Transducteur électroacoustique	60 08-10-035
Trace à amplitude variable	60 08-25-240	Transducteur électromécanique	60 08-10-030
Trace à densité fixe	60 08-25-240	Transducteur idéal	68 55-25-120
Trace à densité variable	60 08-25-250	Transducteur passif	68 55-25-115
Trace acoustique	60 08-25-230	Transducteur passif	60 08-10-015
Trace acoustique symétrique classe A	60 08-25-265	Transducteur réversible	60 08-10-025
Trace acoustique symétrique classe B	60 08-25-270	Transducteur magnétique	55 12-05-005
Trace bilatérale	60 08-25-245	Transducteur réactance	55 12-25-025
Trace d'ionisation	64 65-10-540	Transférer	56 16-10-030
Trace d'ionisation	68 66-10-335	Transfert (des communications réseau)	68 55-120-050
Trace du spot (dans un tube cathodique)	56 07-30-165	Transfert d'énergie linéique (de particules chargées)	68 66-05-060
Trace multiple	60 08-25-255	Transfert d'ions	59 70-15-060
Trace pilote	60 08-25-275	Transformateur	54 10-25-005
Trace rémanente	69 60-72-665	Transformateur différentiel équilibré	68 55-20-275
Traceur	64 65-10-750	Transformateur «support»	58 20-45-050
Traceur radioactif	64 65-10-745	Transformateur à barres	58 20-45-045
Traction électrique	57 30-05-005	Transformateur à champ tournant	54 10-25-045
Traction par accumulateurs électriques	57 30-05-015	Transformateur à colonnes	54 10-25-010
Traction thermoélectrique	57 30-05-010	Transformateur à courant constant	54 10-25-025
Tracteur de halage	57 30-15-110	Transformateur auto-régulateur de soudage à l'arc	60 40-15-095
Traducteur	68 55-95-205	Transformateur-comparateur	66 37-35-065
Traducteur imprimeur	68 55-75-125	Transformateur condensateur à résonance	58 20-45-020
Traducteur imprimeur sur bande	68 55-75-045	Transformateur cuirassé	54 10-25-015
Traducteur imprimeur sur page	68 55-75-040	Transformateur d'adaptation	60 40-10-230
Traduction	68 55-65-085	Transformation d'énergie électrique	65 25-05-015
Trafic	68 55-110-010	Transformateur de câble	58 20-45-040
Trafic	57 30-05-325	Transformateur de couplage	60 40-10-230
Trafic artificiel	68 55-110-175	Transformateur de courant	58 20-45-025
Trafic brut remorqué	57 30-05-335	Transformateur de courant autocompoundé	58 20-45-085
Trafic brut total	57 30-05-330	Transformateur de courant compoundé	58 20-45-080
Trafic d'essai	68 55-110-170	Transformateur de courant sans primaire	58 20-45-055
Trafic de pur hasard	68 55-110-015	Transformateur de fréquence	54 10-25-060
Trafic purement aléatoire	68 55-110-015	Transformateur de mesure	58 20-45-005
Trafic régularisé	68 55-110-020	Transformateur de mesure compensé	58 20-45-075
Trafic utile	57 30-05-340	Transformateur de mode	61 62-15-080
Train à unités multiples	57 30-15-060		

Transformateur de réglage	57 30-15-760	Transmission sous incidence oblique	69 60-24-150
Transformateur de réglage (sur enroulement B.T.)	57 30-15-765	Transmittance	66 37-40-120
Transformateur de réglage (sur enroulement H.T.)	57 30-15-770	Transmodulation	68 55-05-435
Transformateur de soudage à l'arc	60 40-15-090	Transmodulation (dans un récepteur radioélec- trique)	69 60-44-260
Transformateur de tension	58 20-45-015	Transmodulation ionosphérique	69 60-24-130
Transformateur de traversée	58 20-45-030	Transport d'énergie électrique	65 25-05-020
Transformateur dévolteur	54 10-25-030	Transposition	54 10-35-120
Transformateur dissymétrique	69 60-30-070	Transposition en fréquence	68 55-15-040
Transformateur (de mode) en bouton de porte	61 62-15-090	Transposition (rotation)	65 25-20-070
Transformateur monophasé	54 10-05-085	Transversal	57 30-10-275
Transformateur (de mode) par barre transversale	61 62-15-085	Travail	56 05-04-020
Transformateur-pince	58 20-45-070	Travail	60 50-65-050
Transformateur polyphasé	54 10-05-085	Travail d'extraction	56 07-16-050
Transformateur (en) quart d'onde	69 60-30-120	Travail de sortie	56 07-16-050
Transformateur-sonde	61 62-15-095	Travail externe	56 07-16-030
Transformateur suceur	54 10-25-055	Travail interne	56 07-16-035
Transformateur-suceur	57 30-10-115	Travail repos	68 55-70-140
Transformateur supporté	58 20-45-065	Travée	65 25-10-135
Transformateur survolteur	54 10-25-030	Travée	68 55-95-060
Transformateur symétrique	69 60-30-070	Traverse	65 25-25-175
Transformateur triphasé	54 10-05-085	Traversée de courant	58 45-45-055
Transformateur type «isolateur»	58 20-45-060	Traversée isolée	57 15-15-165
Transformateur type traversée	58 20-45-035	Tresse	65 25-30-090
Transistron	56 07-50-125	Trieur électromagnétique	58 35-15-080
Transistron électronique	56 07-11-075	Trigatron	56 07-55-050
Transit manuel par bande perforée	68 55-55-120	Trigatron	69 60-72-245
Transit par bande perforée	68 55-55-095	Triode	56 07-25-015
Transition	57 30-15-175	Triode à cristal	56 07-50-125
Transition par court-circuit	57 30-15-180	Troisième fil	68 55-95-015
Transition par dérivation	57 30-15-180	Trolley	57 30-15-830
Transition par pont	57 30-15-185	Trolleybus	57 30-05-025
Transition par pont équilibré	57 30-15-190	Trolleybus	57 30-15-120
Transition par shunt	57 30-15-180	Trombone	61 62-20-080
Transitionneur	57 30-15-670	Tronçon à section variable	61 62-20-090
Transitron	69 60-18-160	Tropopause	69 60-22-050
Transitron intégrateur	69 60-18-170	Troposphère	69 60-22-045
Translation régénératrice	68 55-75-180	Trou (d'électron)	56 07-15-200
Translation (télégraphique)	68 55-75-175	Tube (analyseur) à accumulation	69 60-64-660
Transmetteur	68 55-75-100	Tube à anode tournante	64 65-30-380
Transmetteur (de mesure)	66 37-30-005	Tube à cathode incandescente	64 65-30-010
Transmetteur d'annonces	59 31-20-010	Tube à disques scellés	56 07-25-100
Transmetteur de clé	59 31-25-015	Tube à double foyer	64 65-30-045
Transmetteur de position	58 35-05-045	Tube (analyseur) à électrons rapides	69 60-64-675
Transmetteur direct	66 37-30-015	Tube à faisceau électronique	56 07-25-070
Transmetteur indirect	66 37-30-020	Tube à foyer linéaire	64 65-30-040
Transmission	57 30-15-460	Tube à gaz	56 07-25-060
Transmission à bande latérale résiduelle	68 55-15-025	Tube à gaz	56 07-40-005
Transmission à bande latérale unique (B.L.U.)	68 55-15-020	Tube à gaz	64 65-30-055
Transmission à bandes latérales indépendantes	68 55-15-030	Tube à grilles alignées	56 07-25-095
Transmission à arbre creux	57 30-15-490	Tube à grilles multiples	56 07-25-045
Transmission à cardans	57 30-15-500	Tube à l'azote	58 45-40-100
Transmission à courant porteur	68 55-15-005	Tube à l'hélium	58 45-40-100
Transmission à ressorts	57 30-15-495	Tube (cathodique) à image	69 60-64-595
Transmission avec composante continue utile	69 60-64-300	Tube à modulation de vitesse	56 07-30-340
Transmission bilatérale	57 30-15-465	Tube à ondes progressives	56 07-30-440
Transmission diffuse	58 45-20-055	Tube à pente réglable	56 07-25-085
Transmission électrique	57 30-15-565	Tube à plusieurs étages	64 65-30-140
Transmission individuelle	57 30-15-470	Tube à réactance	69 60-19-085
Transmission mixte	58 45-20-060	Tube à rayons cathodiques	56 07-30-090
Transmission multiple	57 30-15-475	Tube à rayons cathodiques	64 65-30-065
Transmission régulière	58 45-20-050	Tube à trace sombre	69 60-72-345
Transmission unilatérale	57 30-15-465	Tube (analyseur) à transfert d'image	69 60-64-670
Transmission par bielles	57 30-15-480	Tube à vide	56 07-25-055
Transmission par double courant	68 55-70-035	Tube à vide	64 65-30-075
Transmission par envoi de courant	68 55-70-040	Tube au gaz carbonique	58 45-40-100
Transmission par fermeture de circuit	68 55-70-040	Tube au néon	58 45-40-100
Transmission par interruption de courant	68 55-70-045	Tube (électronique) analyseur	69 60-64-645
Transmission par ouverture (rupture) de circuit	68 55-70-045	Tube analyseur à électrons lents	69 60-64-680
Transmission par simple courant	68 55-70-030	Tube analyseur de télévision	56 07-30-300
Transmission par trajets multiples	69 60-20-150	Tube auto-redresseur	64 65-30-090
Transmission sans composante continue utile	69 60-64-305		

Tube cathodique	56 07-30-090
Tube cathodique à écran absorbant	56 07-30-110
Tube cathodique à écran luminescent	56 07-30-105
Tube Cinéscope	56 07-30-125
Tube-compteur	68 66-15-115
Tube-compteur à bore	68 66-15-165
Tube-compteur à courant gazeux	68 66-15-150
Tube-compteur à fenêtre	68 66-15-160
Tube-compteur à fission	68 66-15-170
Tube-compteur à halogène	68 66-15-130
Tube compteur à paroi mince	68 66-15-155
Tube-compteur à source interne gazeuse	68 66-15-145
Tube-compteur à vapeur organique	68 66-15-135
Tube-compteur autocoupeur	68 66-15-140
Tube-compteur	68 66-15-120
Tube-compteur à source interne gazeuse	68 66-15-145
Tube-compteur à vapeur organique	68 66-15-135
Tube-compteur autocoupeur	68 66-15-140
Tube-compteur de Geiger-Müller	68 66-15-120
Tube-compteur proportionnel	68 66-15-125
Tube Coolidge	64 65-30-010
Tube de champ	56 05-01-090
Tube de Chaoul	64 65-30-050
Tube de Crookes	64 65-30-060
Tube de force	56 05-01-090
Tube de Geissler	56 07-40-055
Tube de Lénard	64 65-30-070
Tube de puissance à faisceau électronique	56 07-25-090
Tube de verrouillage	69 60-72-400
Tube électromètre	56 07-25-080
Tube électromètre	68 66-15-260
Tube électronique	56 07-25-005
Tube électronique	56 11-05-045
Tube Geiger-Müller	68 66-15-120
Tube G.M.	68 66-15-120
Tube indicateur à néon	56 07-40-050
Tube Indicateur cathodique	56 07-30-115
Tube isolant armé	57 15-65-065
Tube isolateur	57 15-65-065
Tube luminescent	58 45-40-075
Tube multiple	56 07-25-050
Tube (analyseur) photoconductif	69 60-64-655
Tube photoélectrique	58 45-30-100
Tube photoélectronique	56 07-25-075
Tube photoélectronique	56 07-35-005
Tube (analyseur) photoémissif	69 60-64-650
Tube photomultiplicateur	68 66-15-185
Tube polyode	56 07-25-045
Tube protecteur	57 15-65-060
Tube redresseur	64 65-30-080
Tube redresseur (à gaz)	56 07-40-020
Tube stabilisateur de tension	56 07-40-045
Tube stroboscopique	56 07-40-060
Tube transformateur d'image	56 07-30-120
Tube unité	56 05-01-095
Tunnel de glissement	56 07-30-420
Turbo-alternateur	54 10-10-015

U

Ubergreifen	68 55-110-210
U.e.s.	64 65-15-040
Ultrason	60 08-05-045
Ultra blanc	69 60-64-475
Ululation	69 60-42-155
Unité D (Mallet)	64 65-20-025
Unité d'énergie (Gray)	64 65-20-040
Unité de dose à la peau	64 65-20-050
Unité de masse magnétique	56 05-35-040
Unité de quantité d'électricité	56 05-35-030
Unité électrostatique	64 65-15-040

Unité électrostatique	64 65-20-030
Unité Holzknicht (H)	64 65-20-060
Unité J	64 65-20-065
Unité lumineuse	59 31-05-035
Unité lumineuse à oculaire mobile	59 31-05-045
Unité lumineuse simple	59 31-05-040
Unité M	69 60-22-090
Unité Mache U.M.	64 65-20-015
Unité motrice	57 30-15-015
Unité N	64 65-20-080
Unité n	64 65-20-080
Unité peau (McKee)	64 65-20-055
Unité S.N.	64 65-20-075
Unité X (Siegbahn)	64 65-15-010
Unités de transmission	68 55-05-115
Unités dérivées	56 05-35-015
Unités électriques absolues	56 05-35-100
Unités électriques pratiques	56 05-35-085
Unités électromagnétiques C.G.S.	56 05-35-090
Unités fondamentales	56 05-35-010
Unités pratiques usuelles	56 05-35-105
Usinage par électro-érosion	60 40-05-060
Usinage par étincelage	60 40-05-060
Usine à houle	65 25-10-060
Usine (génératrice) électrique	65 25-10-005
Usine éolienne	65 25-10-050
Usine géothermique	65 25-10-035
Usine héliothermique	65 25-10-045
Usine hydro-électrique	65 25-10-015
Usine hydro-électrique à réservoir	65 25-10-020
Usine hydroélectrique au fil de l'eau	65 25-10-025
Usine marémotrice	65 25-10-055
Usine nucléaire	65 25-10-065
Usine océanothermique	65 25-10-040
Usine thermique (à vapeur, à gaz, à combustion interne)	65 25-10-030
Usure en magasin	60 50-15-255
Utilisation d'énergie électrique	65 25-05-030
Utilisé dans les deux sens	68 55-105-225

V

Vacillement (d'une impulsion)	68 55-35-205
Vacuomètre	56 11-15-105
Valence	56 05-10-035
Valence	60 50-05-275
Valeur (d'une grandeur correspondant au régime nominal)	56 05-41-060
Valeur de commutation (d'une action par échelons)	66 37-20-040
Valeur de consigne	66 37-10-085
Valeur de crête	56 05-02-095
Valeur de mise au repos	56 16-20-025
Valeur de mise au travail	56 16-20-020
Valeur de réglage	56 16-20-040
Valeur de retour	56 16-20-045
Valeur efficace d'une grandeur périodique	56 05-02-090
Valeur instantanée	56 05-02-080
Valeur mesurée	66 37-10-045
Valeur instantanée	66 37-10-040
Valeur moyenne d'une grandeur périodique	56 05-02-085
Valeur nominale	56 16-20-005
Valeur nominale (d'une grandeur nominale)	54 10-05-415
Valeur prescrite	66 37-10-055
Valeur réglée asymptotique	66 37-10-060
Valve	64 65-30-075
Valve électropneumatique	58 35-15-045
Varheuremètre	58 20-25-035
Variateur de tension	57 15-50-080
Variation	58 20-40-130
Variation	69 60-71-225

Variation absolue de tension	54 10-40-195	Vitesse d'exploration à l'émission	68 55-80-090
Variation absolue de vitesse	54 10-40-205	Vitesse d'exploration à la réception	68 55-80-100
Variation cinétique de tension d'une génératrice ..	54 10-40-225	Vitesse d'un ion	60 50-05-365
Variation de la porteuse	69 60-06-065	Vitesse d'une particule	60 08-05-115
Variation relative de tension	54 10-40-200	Vitesse de balayage	69 60-64-110
Variation relative de vitesse	54 10-40-215	Vitesse de fin de démarrage rhéostatique	57 30-05-065
Variomètre	58 20-30-105	Vitesse de groupe	68 55-05-245
Varioplex	68 55-55-150	Vitesse de groupe	56 05-03-055
Varmètre	58 20-15-145	Vitesse de la lumière (c)	64 65-15-015
Vecteur	56 05-01-010	Vitesse de migration d'un ion	60 50-05-370
Vecteur axial (dans l'espace à trois dimensions) ..	56 05-01-025	Vitesse de phase d'une onde	56 05-03-035
Vecteur de Poynting	56 05-03-085	Vitesse de pointe (moteur thermique)	57 30-05-105
Vecteur polaire (dans le plan ou dans l'espace) ...	56 05-01-020	Vitesse de propagation d'une onde	56 05-03-040
Véhicule	57 30-15-005	Vitesse de ralenti d'utilisation (moteur thermi- que)	57 30-05-095
Veille	69 60-72-085	Vitesse de ralenti minimum (moteur thermique) ..	57 30-05-090
Vent électrique	59 70-20-070	Vitesse de régulation	66 37-40-070
Ventilation double	57 30-15-430	Vitesse de rotation	56 05-35-110
Ventilation radiale	57 30-15-435	Vitesse de transport de l'énergie	56 05-03-060
Ventilation série	57 30-15-425	Vitesse limite (sur une section de ligne)	57 30-05-055
Ventilation simple	57 30-15-425	Vitesse linéaire	56 05-35-110
Ventre	69 60-04-030	Vitesse maximum (d'un véhicule)	57 30-05-050
Vérification stroboscopique d'un compteur	58 20-40-280	Vitesse moyenne entre arrêts	57 30-05-040
Verre au plomb	64 65-35-105	Vitesse nominale (moteur thermique)	57 30-05-085
Verre dépoli	58 45-55-040	Vitesse spécifique de désionisation	56 07-12-100
Verre façonné	58 45-55-050	Vitesse spécifique d'ionisation	56 07-12-060
Verre opale	58 45-55-045	Vitesse unihoraire	57 30-05-075
Verrou commutateur	59 31-10-050	Vitesse critiques d'une machine à grande vitesse ..	54 10-40-185
Verrou d'émetteur	61 62-15-200	Vobulation	69 60-42-155
Verrou de maintien (d'un appareil)	57 15-15-110	Vobulation du spot	69 60-64-385
Verrou de récepteur	61 62-15-195	Voie (de télécommunication)	68 55-05-085
Verrou électrique	59 31-10-045	Voie d'enroulement	54 10-35-145
Verrou électrique à réenclenchement forcé	59 31-10-055	Voie de communication télégraphique	68 55-50-010
Verrouillage	58 35-05-065	Voie de conversation	68 55-105-230
Verrouillage du niveau du noir	69 60-64-320	Voie de radiocommunication	69 60-00-035
Vibration (oscillation) acoustique	60 08-05-005	Voie de transmission	68 55-05-090
Vibration des conducteurs	65 25-25-045	Voie de transmission télégraphique	68 55-50-005
Vibreux	68 55-120-015	Voie de transmission à courant porteur	68 55-05-095
Vibrographe	58 20-20-055	Voie de transmission à large bande	68 55-05-110
Vibrographe amplificateur	58 20-20-060	Voie dérivée en temps	68 55-05-100
Vibro-masseur	58 35-20-030	Voie multiplex à partage dans des rapports simples	68 55-170-080
Vibromètre	60 08-30-070	Voie radioélectrique	69 60-00-040
Vidéo-enregistreur magnétique	69 60-64-815	Voile	60 50-30-110
Vidéo-enregistreur sur film	69 60-64-810	Voile (d'un radiogramme)	64 65-30-440
Vidigraphe	69 60-64-810	Voiture-pilote	57 30-15-070
Vie moyenne	68 26-05-390	Voix artificielle	60 08-30-035
Vie moyenne T	64 65-10-255	Volume de référence	68 55-40-010
Vigilance (dispositif de)	59 31-05-415	Volume (des sons vocaux)	68 55-40-005
Vis à pierre	58 20-35-125	Volumètre	68 55-45-005
Vis empierrée	58 20-35-125	Volt	56 05-35-100
Viscosité magnétique	56 05-25-245	Voltaïsation F R	59 70-15-055
Viscosité diélectrique	56 05-15-150	Voltamètre	58 20-25-005
Visibilité de la trame	69 60-64-440	Voltamètre	60 50-05-470
Visibilité des lignes	69 60-64-440	Voltamètre à poids	58 20-25-010
Vision mésopique	58 45-25-030	Voltamètre à volume	58 20-25-015
Vision photopique	58 45-25-020	Volt-ampère-heure	56 05-35-105
Vision scotopique	58 45-25-025	Voltampèreheuremètre	58 20-25-040
Vitesse au régime continu	57 30-05-070	Voltampèremètre	58 20-15-150
Vitesse au régime unihoraire	57 30-05-075	Voltmètre	58 20-15-095
Vitesse acoustique	60 08-05-115	Voltmètre de crête	58 20-15-100
Vitesse angulaire	56 05-35-110	Voltmètre de crête (pour radiodiffusion)	69 60-62-100
Vitesse commerciale	57 30-05-045	Volume acoustique	60 08-05-155
Vitesse continue	57 30-05-070	Volume acoustique	69 60-62-020
Vitesse critique d'amorçage	54 10-40-080	Volume d'impulsion	69 60-72-440
Vitesse critique d'amorçage (freinage rhéosta- tique)	57 30-005-480	(Volume de) couverture (dispositif de radiorepé- rage)	69 60-70-045
Vitesse d'allumage (moteur thermique)	57 30-05-100	Volume sensible d'un détecteur	68 66-10-090
Vitesse d'auto-régulation	66 37-40-075	Volume utile	64 65-10-685
Vitesse d'aveuglement	69 60-72-585	Volume utile d'un détecteur	68 66-10-090
Vitesse d'emballement	57 30-05-060	Voyant	57 30-15-245
Vitesse d'emballement	54 10-40-180		
Vitesse d'équilibre	57 30-05-035		

Voyant	58 35-40-025
Voyant lumineux	57 30-15-250
Voyant lumineux	58 35-40-030
Vue antéropostérieure	64 65-25-100
Vue A.P.	64 65-25-100
Vue axiale	64 65-25-110
Vue de profil	64 65-25-115
Vue latérale	64 65-25-115
Vue lordotique	64 65-25-125
Vue oblique	64 65-25-120
Vue P.A.	64 65-25-105
Vue postéro-antérieure	64 65-15-105
Vue tangentielle	64 65-25-130
Vumètre	69 60-62-105

W

Watt-heure	56 05-35-105
Wattheuremètre	58 20-25-030
Wattmètre	58 20-15-140
Wattmètre à palette (ou à cloison)	61 62-20-160
Watt-varmètre enregistreur	58 20-20-065
Weber	56 05-35-100

Z

Zéro bioélectrique	59 70-25-060
Zéro électrique (d'une synchro-machine)	66 37-35-045
Zéro mécanique	58 20-40-115
Zone d'induction	69 60-32-055
Zone (d'une chaîne de radionavigation Decca) ...	69 60-74-295
Zone aurorale	69 60-24-190
Zone de confusion	69 60-72-430
Zone de couverture horizontale	69 60-70-050
Zone de couverture verticale	69 60-70-055
Zone de distorsion	69 60-60-110
Zone de Fresnel	69 60-20-035
Zone de rattachement (des abonnés à un central) .	68 55-90-115
Zone de rayonnement	69 60-32-050
Zone de service (d'un émetteur de radiodiffusion) .	69 60-60-085
Zone de service secondaire	69 60-60-100
Zone de silence (réflexion ionosphérique)	69 60-24-175
Zone morte	56 16-20-065
Zone morte	66 37-10-070
Zone occupée	64 65-35-050
Zone (de service) primaire	69 60-60-095
Zone sautée	69 60-24-170

Withdrawing Notice: Click to view the full PDF of IEC 60050:1970

IEC NORM.COM

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60050:1970

INDEX

A

'A' Battery	60 50-15-110	Accumulator	60 50-20-005
Abnormal glow discharge	56 07-13-050	Accumulator	60 50-20-010
Absolute delay	69 60-74-245	Accurate current range of a meter	58 20-40-285
Absolute electrode potential	60 50-05-120	Acknowledgement signal	68 55-115-230
Absolute electrical units	56 05-35-100	Acoustic admittance	60 08-10-065
Absolute electrical units system	56 05-35-095	Acoustic baffle	60 08-20-070
Absolute error (of an instrument)	58 20-40-085	Acoustic compliance	60 08-10-105
Absolute method of measurement	58 20-40-210	Acoustic impedance	60 08-10-060
Absolute (power) level	68 55-05-130	Acoustic inertance	60 08-10-095
Absolute peak	65 25-60-030	Acoustic mass	60 08-10-095
Absolute permeability	56 05-25-045	Acoustic oscillation	60 08-05-005
Absolute sensitivity	58 20-40-040	Acoustic pick-up	60 08-25-140
Absolute speed drop [rise]	54 10-40-210	Acoustic radiometer	60 08-30-060
Absolute speed variation	54 10-40-205	Acoustic reactance	60 08-10-075
Absolute voltage level	68 55-05-135	Acoustic resistance	60 08-10-070
Absolutely refractory state (electrical)	59 70-10-290	Acoustic stiffness	60 08-10-100
Absorbed dose	64 65-10-605	Acoustic vibration	60 08-05-005
Absorbed dose	68 66-05-010	Acoustical system	60 08-10-005
Absorbed dose (of radiation)	64 65-15-120	Across-the-line starter	57 15-50-030
Absorbed dose rate	64 65-10-615	Action potential	59 70-10-100
Absorbed dose rate	68 66-05-020	Action spike	59 70-10-105
Absorber	64 65-10-460	Activation	68 26-05-350
Absorber circuit	69 60-42-205	Activation (of a cathode)	56 07-21-015
Absorber circuit factor	69 60-42-210	Activation cross-section	68 26-05-625
Absorptance	58 45-20-090	Activation overvoltage	60 50-05-215
Absorption	58 45-05-060	Activator	56 07-10-055
Absorption	64 65-10-445	Activator	68 66-10-255
Absorption	68 26-05-470	Activator	68 66-10-255
Absorption	69 60-20-105	Active aerial	69 60-30-015
Absorption band of a scintillating material	68 66-10-265	Active core	68 26-15-160
Absorption band of a scintillator	68 66-10-265	Active current	56 05-41-135
Absorption coefficient	64 65-15-065	Active deposit	64 65-10-290
Absorption coefficient	68 26-05-480	Active deposit	68 26-05-095
Absorption control	68 26-15-310	Active electrode	59 70-25-010
Absorption cross-section	69 60-32-035	Active-energy meter	58 20-25-030
Absorption curve	64 65-10-450	Active materials	60 50-20-060
Absorption factor (of a body)	58 45-20-090	Active network	69 60-10-015
Absorption frequency meter	61 62-20-055	Active power	56 05-41-150
Absorption limiting frequency	69 60-24-235	Active power relay	56 16-30-030
Absorption loss	69 60-20-110	Active surface of an electrode	60 50-05-035
Absorption modulation	69 60-42-135	Active transducer	60 08-10-020
Absorption of charged particles	56 07-08-045	Active transducer	68 55-25-110
Absorptive attenuator (in a waveguide)	61 62-20-100	Activity	64 65-10-245
Abundance ratio	68 26-05-050	Activity (of a quantity of a radioactive nuclide)	68 26-05-355
A.C. transmission	69 60-64-305	Activity (of a quantity of a radio-active nuclide)	68 66-05-070
Accelerating electrode	56 07-30-030	Activity coefficient	60 50-05-270
Accelerating force	57 30-05-160	Activity concentration	68 26-05-370
Accelerating relay	57 30-15-680	Activity curve	68 26-05-375
Acceleration constant of a machine or group of machines	54 10-45-150	Actual value	66 37-10-040
Acceleration space	56 07-30-395	Actuating quantity	56 16-05-035
Accelerator	56 07-30-030	Actuating variable	66 37-10-005
Accelerator	64 65-30-130	Acute exposure	64 65-35-055
Acceptance tests	54 10-40-360	Adaptation	58 45-25-005
Acceptance tests	56 05-41-115	Adcock aerial	69 60-34-355
Acceptor	68 55-20-135	Adcock direction-finder	69 60-71-390
Acceptor level	56 07-15-220	Added filter	64 65-10-515
Accidental printing	60 08-25-220	Addition agent	60 50-30-035
Accommodation	58 45-25-095	Adhesion coefficient	57 30-05-510
Accommodation, electrical	59 70-10-300	Adhesion of a locomotive	57 30-05-515
Accumulating stimulus	59 70-20-020	A-digit selector	68 55-95-115
		Adjacent Exchange	68 55-90-090
		Adjustable speed motor	54 10-15-085
		Adjuster	66 37-30-090

Adjustment	66 37-05-035	Alternating-current automatic block	59 31-15-055
Admittance	56 05-40-035	Alternating-current commutator motor	54 10-15-065
Aerial	61 62-25-005	Alternating-current generator	54 10-10-010
Aerial	69 60-30-005	Alternating-current motor	54 10-15-020
Aerial array	61 62-25-025	Alternating-current pulsing	68 55-105-155
Aerial array	69 60-34-045	Alternating-current track circuit	59 31-05-340
Aerial bay	69 60-30-130	Alternating field	56 05-01-055
Aerial cable	65 25-30-165	Alternating quantity	56 05-02-020
Aerial current	69 60-32-005	Alternation	56 05-02-045
Aerial curtain	69 60-34-285	Alternative routing	68 55-105-315
Aerial element	61 62-25-010	Alternator	54 10-10-020
Aerial element	69 60-30-010	Amalgam	60 50-50-020
Aerial feed	69 60-36-015	Ammeter	58 20-15-090
Aerial feed-point impedance	69 60-32-010	Ampere-conductors (of the winding of a machine)	54 10-40-010
Aerial matching transformer	69 60-30-090	Ampere-hour capacity	60 50-20-210
Aerial radiation resistance	69 60-32-020	Ampere-hour meter	58 20-25-025
Aerial resistance	69 60-32-015	Amplification factor (of an electronic tube)	56 07-28-075
Aerial spacing	69 60-71-315	Amplification factor (of an electronic valve)	56 07-28-075
Aerial switching	69 60-72-145	Amplifier	56 05-45-060
Aerodrome beacon	58 45-60-010	Amplifier	68 55-25-005
Aerodrome surface movement indicator	69 60-74-340	Amplifier	68 66-15-230
Aeroplane effect	69 60-71-155	Amplifier	69 60-16-005
A.F.C.	69 60-19-090	Amplifier (term 05-45-060)	66 37-30-070
A.F.C.	69 60-44-175	Amplifier noise	69 60-44-115
Afterglow	56 07-30-250	Amplifying vibrograph	58 20-20-060
After-heat	68 26-15-450	Amplifying winding (of a metadyne)	54 10-35-045
A.G.C.	69 60-44-160	Amplitude/amplitude characteristic	69 60-04-055
Agitator	60 50-45-020	Amplitude/amplitude distortion	68 55-10-030
A.I.	69 60-72-175	Amplitude analyser	68 66-15-310
Aiming, remote	58 35-05-035	Amplitude change signalling	68 55-70-050
Air cell (U.S.A.)	60 50-15-040	Amplitude discriminator	69 60-18-085
Air-cooled (machine)	54 10-05-290	Amplitude distortion	68 55-10-030
Air depolarized cell (U.K.)	60 50-15-040	Amplitude/frequency characteristic	69 60-04-050
Air dose	64 65-15-115	Amplitude/frequency distortion	68 55-10-010
Air engine	57 30-15-750	Amplitude keying	69 60-42-160
Air-gap	54 10-30-040	Amplitude modulation (A.M.)	68 55-05-360
Air gap	56 05-30-060	Amplitude of a symmetrical alternating quantity	56 05-02-105
Air-gap overlap span	57 30-10-310	Analogue-digital converter	66 37-30-040
Air-interception radar	69 60-72-175	Analogue signal (U.S. analog signal)	66 37-15-050
Air-tight (machine)	54 10-05-215	Analysis meters	68 55-95-335
Air wall ionization chamber	64 65-30-225	Anchor support	65 25-25-120
Air-wall ionization chamber	68 66-15-065	Anechoic room	69 60-62-060
Airblast circuit-breaker	57 15-30-060	Anelectrotonus	59 70-10-190
Airbreak circuit-breaker	57 15-30-055	Angle lighting fitting	58 45-55-020
Aircraft navigation light	58 45-60-060	Angle modulation	68 55-05-365
Airway beacon	58 45-60-010	Angle of elevation	69 60-71-035
A.J. (in radar)	69 60-08-040	Angle of flow	69 60-19-070
Alarm, automatic fire	58 35-40-055	Angle of incidence	69 60-20-040
Alarm device, closed-circuit	58 35-40-045	Angle of protection	65 25-25-035
Alarm device, open-circuit	58 35-40-040	Angle of sight	69 60-71-035
Alarm, fire	58 35-40-050	Angle support	65 25-25-115
Albedo (neutron)	68 26-05-410	Angle tracking	69 60-72-125
Alford loop	69 60-34-115	Angstrom	64 65-15-005
Aligned-grid tube	56 07-25-095	Angular aperture	69 60-32-075
Aligned-grid valve	56 07-25-095	Angular deviation loss	60 08-10-225
Alkaline cleaning	60 50-30-160	Angular displacement	56 05-02-155
Alkaline storage battery	60 50-20-020	Angular frequency	56 05-02-065
All-or-nothing relay	56 16-15-045	Angular resolution	69 60-70-035
Allotter	68 55-95-160	Animating electrode	56 11-15-055
Alloy plate	60 50-30-320	Anion	60 50-05-090
All-pass network	68 55-20-225	Annihilation radiation	64 65-10-490
Alpha and/or beta and/or gamma emitter	68 26-05-090	Anode	56 05-20-130
Alpha particle	56 07-07-005	Anode	60 50-05-060
Alpha particle	64 65-10-360	Anode (of an electronic tube)	56 07-26-165
Alpha particle	68 26-05-110	Anode (of an electronic valve)	56 07-26-165
Alpha radiation	68 26-05-115	Anode (of a rectifier)	56 11-10-020
Alpha ratio	68 26-05-725	Anode (of a roentgen tube)	64 65-30-015
Alpha rays	56 07-07-010	Anode arm	56 11-15-025
Alpha rays	64 65-10-365	Anode breakdown voltage	56 07-40-145
Alphabetic telegraphy	68 55-55-005	Anode butt	60 50-65-015
Alternating current	56 05-20-090	Anode dark space	56 07-14-045

Anode differential resistance	56 07-28-035	Approach locking	59 31-10-180
Anode effect	60 50-65-020	Approach signal lighting	59 31-05-085
Anode efficiency	60 50-05-400	Arbitrary phase-angle power relay	56 16-30-040
Anode efficiency of a radio frequency stage	69 60-42-235	Arc	56 05-21-055
Anode (potential) fall	56 07-14-065	Arc-back	56 07-40-280
Anode glow	56 05-21-025	Arc-back	56 11-20-205
Anode glow	56 07-14-040	Arc-cathode	56 07-40-075
Anode layer	60 50-65-025	Arc cathode	56 11-10-040
Anode reactor	56 11-25-015	Arc-chute	57 15-15-130
Anode region	56 07-14-055	Arc-control device	57 15-15-125
Anode resistance	56 07-28-035	Arc cutting	60 40-15-230
Anode scrap	60 50-40-050	Arc cutting electrode	60 40-15-140
Anodeshield	56 11-15-020	Arc discharge	58 45-35-060
Anode sputtering	56 07-13-110	Arc drop	56 11-20-190
Anode stopper	69 60-19-020	Arc-drop (voltage)	56 07-40-170
Anode-voltage-stabilized camera tube	69 60-64-675	Arc-drop loss	56 07-40-220
Anodic cleaning	60 50-30-175	Arc-drop loss	56 11-20-195
Anodic inhibitors	60 50-05-450	Arc-duration of a switching device	57 15-25-075
Anodic passivation	60 50-05-435	Arc-extinguishing medium	57 15-40-035
Anodic polarization	60 50-05-190	Arc furnace	60 40-10-040
Anodic reaction	60 50-05-065	Arc furnace electrode	60 40-10-070
Anolyte	60 50-05-100	Arc heating	60 40-05-015
Answer-back code	68 55-60-090	Arc lamp	58 45-40-130
Answer (meter) signal	68 55-115-190	Arc rectifier	56 11-10-070
Answer (non-meter) signal	68 55-115-195	Arc suppression	56 11-20-225
Answering equipment	68 55-95-290	Arc-through	56 11-20-210
Antenna (U.S.A.)	61 62-25-005	Arc-through loss of control	56 10-40-290
Antenna (U.S.A.)	69 60-30-005	Arc transmitter	69 60-42-045
Antenna effect	69 60-71-290	Arc welding	60 40-15-060
Anterior posterior view	64 65-25-100	Arc welding electrode	60 40-15-140
Anterior projection	64 65-25-105	Arc welding transformer	60 40-15-090
Anti-clockwise polarized wave	69 60-20-030	Arcing contact	57 15-15-030
Anti-clutter gain control	69 60-72-370	Arcing ring	65 25-25-235
Anticoincidence circuit	68 66-15-305	Arcing-time of a fuse	57 15-25-080
Anticoincidence selector	68 66-15-345	Area monitoring	64 65-35-015
Anticoincidence unit	68 66-15-345	Armature	54 10-30-030
Anti-diffusion grid	64 65-30-335	Armature of an electromagnet	60 05-30-055
Anti-fading aerial	69 60-34-060	Armature of a permanent magnet	56 05-30-050
Anti-freeze pin	56 16-35-025	Armature reaction	54 10-40-060
Anti-freeze plate	56 16-35-025	Armature winding (d.c. or synchronous machine)	54 10-35-020
Anti-induction network	68 55-75-150	Armour (of a cable)	65 25-30-110
Anti-interference aerial system	69 60-34-335	Armoured cable	65 25-30-120
Anti-jamming	69 60-08-040	Armstrong modulation	69 60-42-145
Antinode	69 60-04-030	Array factor	69 60-32-145
Anti-noise microphone	60 08-15-090	Articulation	68 55-40-025
Anti-parallel coupling	56 11-20-220	Articulation reference equivalent	68 55-40-040
Anti-pick-up factor	56 16-40-050	Artificial aerial	69 60-34-340
Antiresonant circuit	68 55-20-090	Artificial atmosphere furnace	60 40-10-155
Anti-sidetone device	68 55-85-140	Artificial black (signal)	68 55-80-115
Aperiodic aerial	69 60-34-090	Artificial dielectric	61 62-25-135
Aperiodic circuit	56 05-02-185	Artificial ear	60 08-30-025
Aperiodic component of a short-circuit current	54 10-45-110	Artificial line	68 55-25-090
Aperiodic element	58 20-35-010	Artificial mouth	60 08-30-030
Aperiodic instrument	58 20-05-165	Artificial radioactivity	64 65-10-215
Aperiodic phenomenon	56 05-02-180	Artificial radioactivity	68 26-05-340
Aperture	61 62-25-040	Artificial traffic	68 55-110-175
Aperture	61 62-25-045	Artificial voice	60 08-30-035
Aperture	61 62-25-050	Artificial white (signal)	68 55-80-115
Aperture	69 60-32-070	'A' station	69 60-74-230
Aperture	69 60-64-600	ASMI	69 60-74-340
Aperture (Facsimile transmitter)	68 55-80-050	Aspect ratio	68 55-80-020
Aperture (Photo-receiver)	68 55-80-055	Aspect ratio	69 60-64-100
Aperture distortion	68 55-80-045	Assistance code	68 55-105-325
Aperture distortion	69 60-64-395	Assistance traffic	68 55-105-330
Aperture illumination	61 62-25-055	Assisted running	57 30-05-385
Apex inductor	68 55-75-160	Assisting vehicle	57 30-05-410
A-position	68 55-90-185	Associated corpuscular emission	64 65-10-680
A-position demand working	68 55-105-245	Astatic element	58 20-05-175
Apparent-energy meter	58 20-25-040	Astatic element	58 20-35-020
Apparent power	56 05-41-160	Aston dark space	56 07-14-005
Approach control radar	69 60-74-365	Asymmetrical cell	60 50-60-010

Asymmetrical conductivity	56 05-20-165	Automatic gain control	69 60-44-160
Asymmetrical heterostatic circuit (Kelvin)	58 20-40-205	Automatic grid bias	69 60-19-025
Asynchronous condenser	54 10-10-070	Automatic load limitation	56 16-65-045
Asynchronous impedance	54 10-45-065	Automatic noise limiter	69 60-44-150
Asynchronous machine	54 10-05-080	Automatic numbering transmitter	68 55-75-115
Asynchronous motor	54 10-15-030	Automatic operation	66 37-05-015
Atmospheric	69 60-08-010	Automatic radio monitor	69 60-50-020
Atmospheric noise	69 60-08-005	Automatic range, bearing, or elevation measurement	69 60-72-120
Atom	56 05-10-005	Automatic reclosing circuit-breaker	57 15-20-065
Atom	56 07-05-025	Automatic reclosing circuit-breaker	57 15-30-030
Atom	68 26-05-005	Automatic rheostat	57 30-15-585
Atomic mass	56 05-10-015	Automatic reperforator switching	68 55-55-105
Atomic nucleus	56 05-10-100	Automatic repetition (Verdan system)	68 55-70-085
Atomic nucleus	56 07-05-060	Automatic re-transmission	68 55-55-115
Atomic number	56 05-10-105	Automatic ring trip	68 55-105-145
Atomic number	56 07-05-110	Automatic route release	59 31-10-100
Atomic number	68 26-05-030	Automatic sequence control	66 37-05-030
Atomic number (Z)	64 65-10-320	Automatic signalling	68 55-105-295
Atomic weight	56 05-10-015	Automatic starter	57 15-50-010
Atomic weight	56 07-05-095	Automatic station	69 60-60-060
Attendant's set	68 55-85-055	Automatic strobe pulse	69 60-72-615
Attended station	69 60-60-055	Automatic switching system	68 55-55-080
Attenuation	56 05-03-120	Automatic telegraphy	68 55-55-010
Attenuation	68 26-05-450	Automatic telephone system	68 55-105-040
Attenuation coefficient	64 65-15-070	Automatic tension regulator	57 30-10-335
Attenuation coefficient	68 26-05-460	Automatic traction equipment	57 30-15-135
Attenuation coefficient	68 55-05-255	Automatic transmitter	68 55-75-110
Attenuation coefficient (linear)	64 65-15-070	Automatic transmitter	69 60-60-065
Attenuation coefficient (mass)	64 65-15-090	Automatic tripping contactor	57 15-30-080
Attenuation coefficient (pair)	64 65-15-085	Automatic tuning control	69 60-44-180
Attenuation coefficient (photoelectric)	64 65-15-075	Automatic volume control	69 60-44-160
Attenuation coefficient (scattering)	64 65-15-080	Automatically operated apparatus	57 15-20-045
Attenuation coefficient (total)	64 65-15-070	Automation	66 37-05-025
Attenuation constant	68 55-05-255	Autoradiograph	64 65-30-455
Attenuation curve	64 65-10-450	Autoradiography	64 65-30-460
Attenuation factor	68 26-05-465	Auto self-excitation	55 12-15-015
Attenuation/frequency distortion	68 55-10-010	Auto-switching centre	68 55-90-085
Attenuation/frequency equalizer	68 55-20-365	Auto-transductor	55 12-20-015
Attenuator	68 55-20-285	Auto-transfer	68 55-120-050
Audio-frequency	68 55-05-030	Auto-transformer	54 10-25-020
Audiometer	60 08-30-015	Auto-transformer starter	57 15-50-050
Audio-monitoring	69 60-62-080	Auxiliary carrier cable	57 30-10-080
Aural direction-finder	69 60-71-420	Auxiliary circuit	57 15-05-030
Auroral belt	69 60-24-190	Auxiliary circuit	57 30-15-200
Auroral path	69 60-24-195	Auxiliary contact	57 15-15-035
Auto-compounded current transformer	58 20-45-085	Auxiliary controller	57 15-30-125
Autocondensation	59 70-15-040	Auxiliary electrode	56 07-26-065
Autoconduction	59 70-15-045	Auxiliary electrode	56 11-10-010
Autodyne reception	69 60-44-040	Auxiliary equipment	57 30-15-140
Auto-manual exchange	68 55-90-040	Auxiliary generator set	57 30-15-540
Automatic advice of the approach of a train	59 31-25-010	Auxiliary pole shunting	57 30-15-335
Automatic aiming	69 60-72-125	Auxiliary relay	56 16-15-055
Automatic block	59 31-15-040	Auxiliary transformer regulation	57 30-15-815
Automatic block with axle counters	59 31-15-065	Auxiliary wire	57 30-10-080
Automatic block with track circuits	59 31-15-045	Availability	68 55-110-140
Automatic circuit-breaker	57 15-30-025	Availability factor	65 25-60-100
Automatic circuit-recloser	57 15-30-030	Available power	68 55-05-295
Automatic control	59 31-05-100	Available power	69 60-10-005
Automatic control	66 37-05-010	Average energy expended in a gas per ion pair formed	68 66-05-065
Automatic control engineering	66 37-05-020	Average holding time	68 55-110-035
Automatic control system	66 37-05-055	Average life	64 65-10-255
Automatic direction finder	69 60-71-435	Average load per cent	65 25-60-090
Automatic double-channel C.R.D.F.	69 60-71-450	Average logarithmic energy decrement	68 26-10-050
Automatic error correction	68 55-60-130	Average speed between stops	57 30-05-040
Automatic error detection	68 55-60-125	Average voltage	60 50-20-230
Automatic exchange	68 55-90-020	Average voltage (of an electrode)	56 07-27-025
Automatic field weakening	57 30-15-590	Avogadro's number	64 65-15-020
Automatic following	69 60-72-130	Axial projection	64 65-25-110
Automatic frequency control	69 60-19-090	Axial response	60 08-10-165
Automatic frequency control	69 60-44-175		

Axial sensitivity	60 08-10-165
Axial vector (in 3 dimensional space)	56 05-01-125
Axial view	64 65-25-110
Axle-counter	59 31-15-030
Axle-driven generator	57 30-15-545
Azimuth	69 60-71-010
Azimuth stabilized P.P.I.	69 60-72-340

B

Babble	68 55-10-125
Back conductance	56 07-50-040
Back echo	69 60-72-505
Back electromotive force (back E.M.F.)	56 05-20-020
Back-fire	56 11-20-205
Back lobe	69 60-32-160
Back pointer	64 65-30-195
Back porch	69 60-64-365
Back resistance	56 07-50-035
Back scatter ionospheric sounding	69 60-24-290
Back scattering	69 60-20-135
Back-to-back method	54 10-40-250
Back-up protection	56 16-05-030
Backfire	56 07-40-280
Background	69 60-64-405
Background of a device	68 66-10-355
Background plate (for light signal)	59 31-05-050
Background radiation	64 65-10-160
Backscatter	64 65-10-470
Backward busyng	68 55-105-430
Backward hold	68 55-105-450
Backward recall signal	68 55-115-065
Backward round-the-world echo	69 60-24-320
Backward signalling	68 55-115-060
Baffle	56 07-40-115
Bag-type construction	60 50-15-190
Balance ratio	69 60-71-285
Balance return-loss	68 55-05-210
Balanced Adcock direction finder	69 60-71-410
Balanced beam relay	56 16-35-015
Balanced bridge transition	57 30-15-190
Balanced load	56 05-41-200
Balanced mixer	61 62-20-175
Balanced polyphase system (of quantities)	56 05-40-105
Balanced transmission line	68 55-30-065
Balanced two-terminal-pair network	68 55-20-065
Balancing (of a direction finder)	69 60-71-280
Balancing network	68 55-20-270
Balancing speed	57 30-05-035
Ball burnishing	60 50-30-205
Ballast resistor	68 55-25-340
Ballistic factor of a measuring instrument (U.K.)	58 20-40-250
Ballistic galvanometer	58 20-15-055
Balun	69 60-30-070
Band-pass filter	68 55-20-215
Band pass/low pass (band-stop/high-pass) analogy	68 55-20-250
Band pressure level	60 08-05-095
Band-stop filter	68 55-20-220
Bandspreading	69 60-44-195
Bandwidth	69 60-12-025
Bank	68 55-95-195
Bank of capacitors	56 05-45-040
Banking	57 30-05-395
Bar-and-post transformer	61 62-15-085
Bar-type transformer	58 20-45-045
Barn	64 65-15-060
Barn	68 26-05-615
Barred code	68 55-110-285
Barred trunk service	68 55-110-320
Barrelelectro-plating	60 50-30-310
Barretter	68 55-25-345

Barrier frequency	69 60-24-225
Barrier joint	65 25-30-230
Barrier layer	56 07-16-055
Barrier layer capacitance	56 07-16-060
Barrier-layer cell	58 45-30-125
Barye	56 05-35-075
Base	56 07-26-015
Base	56 16-35-130
Base	58 45-45-080
Base	60 50-30-015
Base (of a device)	57 15-15-170
Base limiter	68 55-25-140
Base line	69 60-74-215
Base line extension	69 60-74-280
Base limiter	69 60-18-100
Base load	65 25-60-045
Base material	56 07-10-065
Baseband	68 55-05-105
Baseband	69 60-06-035
Basic group	68 55-105-015
Basic noise	68 55-10-075
Basic path attenuation	69 60-20-090
Basic reference atmosphere	69 60-22-110
Basic repetition rate	69 60-74-240
Basic supergroup	68 55-105-025
Basic time	56 16-60-100
Basis	60 50-30-015
Batch-type furnace	60 40-10-020
Bath	60 50-65-005
Battery	60 50-15-005
Battery electric traction	57 30-05-015
Battery primary	60 50-10-015
Battery secondary	60 50-10-015
Battery testing	68 55-105-435
Batwing aerial	69 60-34-265
Baud	68 55-50-020
Bayonet cap	58 45-45-090
Bayonet holder	57 15-45-050
'B' Battery	60 50-15-115
BC-digit selector	68 55-95-120
Beam	68 26-10-085
Beam	69 60-32-170
Beam approach beacon system	69 60-74-370
Beam axis	69 60-32-180
Beam current	56 07-30-015
Beam hole	68 26-15-185
Beam-power tube	56 07-25-090
Beam-power valve	56 07-25-090
Beam switching	69 60-72-145
Beam width	69 60-32-185
Bearing	69 60-71-005
Bearing calibration	69 60-71-140
Bearing correction	69 60-71-055
Bearing oscillation	69 60-71-200
Beat	56 05-03-050
Beat-frequency oscillator	68 55-25-030
Beat frequency oscillator	69 60-44-035
Beat oscillator	69 60-44-020
Beat reception	69 60-44-015
Beaver-tail beam	69 60-32-195
Becquerel rays	64 65-10-205
Bedding (of an armoured cable)	65 25-30-095
... before notching	57 30-05-445
Bel; decibel	68 55-05-120
Bell, electric	58 35-40-005
Bell, signalling	58 35-40-010
Bellini-Tosi aerial	69 60-34-360
Bellini-Tosi direction-finder	69 60-71-385
Belted cable	65 25-30-055
Bend (of a waveguide)	61 62-10-050
Beta disintegration	68 26-05-130

Beta particle	56 07-07-015	Blow-out coil	57 15-15-135
Beta particle	64 65-10-330	Blower set	57 30-15-560
Beta particle	68 26-05-125	Blue dip	60 50-30-065
Beta-ray spectrum	68 26-05-135	Blurring	69 60-64-490
Beta rays	56 07-07-020	Board landing light	58 45-60-065
Beta rays	64 65-10-335	Bobbin (U.S.A.)	60 50-15-170
Betatron	56 07-55-020	Bode equalizer	69 60-19-050
Betatron	64 65-30-130	Body section device	64 65-30-350
Bevatron	64 65-30-165	Body section roentgenography	64 65-05-055
Beverage aerial	69 60-34-220	Bohr atom	56 07-15-070
Bias distortion	68 55-70-200	Bolometer	58 20-30-140
Bias winding	55 12-05-025	Bolometer	68 55-45-020
Biased automatic gain control	69 60-44-165	Bolometer mount	61 62-20-155
Biased differential protection	56 16-55-020	Bolometric instrument	58 20-05-090
Biased relay	56 16-15-080	Boltzmann equation	56 07-15-035
Biconical aerial	69 60-34-190	Bolus material	64 65-30-200
Bifilar suspension	58 20-35-085	Bone-conduction headphone	60 08-20-090
Bifilar winding	56 05-40-060	Bone-conductor receiver	60 08-20-090
Bilateral area track	60 08-25-245	Boost charge	60 50-20-265
Bilateral gear	57 30-15-530	Booster transformer	54 10-25-030
Bilateral transmission	57 30-15-465	Booster transformer	57 30-10-115
Bimetallic instrument	58 20-05-085	Bootstrap amplifier	69 60-19-100
Binary code	68 55-35-290	Boron chamber	68 66-15-080
Binary counter	69 60-18-070	Boron counter tube	68 66-15-165
Binary digit	68 55-35-275	Bothway	68 55-105-225
Binary divider	69 60-18-070	Bottom electrode	60 40-10-095
Binary scaler	68 66-15-320	Bottoming	69 60-18-110
Binder	56 07-10-085	Boucherot squirrel cage motor	54 10-15-055
Binding energy	68 26-05-525	Boucherot winding	54 10-35-110
Binomial corner	61 62-10-080	Bound electron	56 07-06-020
Binomial twist	61 62-10-090	Boundary potential	59 70-10-015
Bioelectric null	59 70-25-060	Bow	57 30-15-890
Biologic half-life	64 65-10-265	Bowl	58 45-55-070
Biological shield	68 26-15-220	Box	57 15-60-060
Biophysics	64 65-05-005	Box negative	60 50-20-120
Biot and Savart's law	56 05-30-130	B position	68 55-90-190
Bi-polar (machine)	54 10-05-065	Bracket	57 30-10-240
Bipolar electrode system	59 70-25-025	Bragg-Gray cavity	68 66-10-040
Bismuth spiral	58 20-30-145	Bragg-Gray cavity ionization chamber	68 66-15-060
Bistable trigger circuit	69 60-18-055	Braiding (of a cable)	65 25-30-090
Bit	68 55-35-280	Braking	58 35-05-110
Black and front pitch of a winding	54 10-35-215	Braking coefficient (applicable to mechanical parts only)	57 30-05-505
Black and white reception	68 55-80-125	Braking counter-current	58 35-05-135
Black body	58 45-05-150	Braking, eddy-current	58 35-05-140
Black level	69 60-64-235	Braking effort	57 30-05-120
Black level alignment	69 60-64-315	Braking, electric	58 35-05-115
Black-level clamping	69 60-64-320	Braking, electro-magnetic	58 35-05-130
Black level shift	69 60-64-485	Braking magnet (of a meter)	58 20-35-060
Blacker-than-black	69 60-64-285	Braking, regenerative	58 35-05-125
Blanket	68 26-15-180	Braking torque (of a meter)	58 20-40-175
Blanketing frequency	69 60-24-080	Braking torque (of a motor)	54 10-40-190
Blanking	68 55-35-215	Branch	65 25-20-015
Blanking	69 60-18-145	Branch	68 55-20-025
Blanking	69 60-64-245	Branch jack	68 55-95-275
Blanking level	69 60-64-240	Branch-joint	57 15-65-020
Blind speeds	69 60-72-585	Branch point	68 55-20-040
Blinking	69 60-74-250	Braze welding (including bronze welding) U.S.	60 40-15-050
Blip	69 60-72-065	Brazing, hard soldering	60 40-15-040
Bloch band	56 07-15-125	Brazing, soldering and braze-welding U.S.	60 40-15-035
Block diagram	66 37-15-005	Brazing, soldering and soudo-brasage	60 40-15-035
Block proving	59 31-15-020	Break	57 15-25-060
Block switch	59 31-15-025	Break	69 60-60-230
Blocked impedance	60 08-10-130	Break	69 60-72-510
Blocking capacitor	60 50-60-015	Break contact	56 16-35-045
Blocking element	56 16-50-020	Break contact	68 55-25-250
Blocking oscillator	69 60-18-010	Break contact unit	68 55-25-250
Blocking period	56 07-40-255	Break jack	68 55-95-270
Blocking period	56 11-20-140	Break pulse	68 55-35-015
Blocking signal	68 55-115-170	Breakaway	57 30-05-430
Bloom	57 30-15-855	Breakaway force	57 30-05-150
Blooming (in a television picture tube)	56 07-30-290		

Breakaway torque	57	30-05-165	Built-in radiation heating	60	40-20-025
Breakdown (after intrusion)	68	55-120-055	Bulb	56	07-26-005
Breakdown (in a gas)	56	07-13-080	Bulb	56	11-15-005
Breakdown signal	68	55-115-205	Bulb	58	45-45-025
Breakdown voltage	60	50-55-045	Bulk material	56	07-10-065
Breakdown voltage (between two electrodes)	56	07-13-085	Bulk-oil circuit-breaker	57	15-30-045
Breaker	64	65-30-105	Buncher	56	07-30-355
Breaking capacity	56	16-20-075	Buncher space	56	07-30-400
Breaking capacity	57	15-25-025	Bundle conductor	65	25-25-055
Breaking current	57	15-25-010	Burn out	68	26-15-460
Breeder reactor	68	26-15-070	Burn up	68	26-10-280
Breeding	68	26-10-335	Burn up fraction	68	26-10-285
Breeding gain	68	26-10-345	Burnable poison	68	26-15-330
Breeding ratio	68	26-10-340	Burnishing	60	50-30-200
Bremsstrahlung	64	65-10-110	Burnout of a crystal rectifier	56	07-50-120
Bremsstrahlung	68	26-05-170	Burnt deposit	60	50-30-145
Brewster angle	69	60-20-060	Burst can	68	26-15-465
Brewster angle	69	60-20-065	Bus-line	57	30-15-720
Bridge	58	20-30-045	Bus-bars	57	15-60-065
Bridge contact	56	16-35-050	Bush	57	15-15-155
Bridge-control cord circuit	68	55-95-055	Bushing	57	15-15-165
Bridge control switchboard	68	55-90-240	Bushing transformer	58	20-45-030
Bridge diplexer (of an aerial)	69	60-30-110	Busy	68	55-105-175
Bridge duplex system	68	55-55-175	Busy-flash signal	68	55-115-225
Bridge network	68	55-20-355	Busy hour	68	55-110-070
Bridge transition	57	30-15-185	Busy hour-to-day ratio	68	55-110-075
Bridged T network	68	55-20-360	Busy tone	68	55-105-180
Bridging conductor	57	30-10-130	Butt contacts	57	15-15-065
Bridging loss (U.S.A.)	68	55-05-165	Butt joint	61	62-15-020
Bridging plug	57	15-15-090	Butt welding	60	40-15-165
Bright dip	60	50-30-055	Butt welding with pressure	60	40-15-175
Brightener	60	50-30-040	Button	59	31-05-105
Broad-band aerial	69	60-34-095	Button one way	59	31-10-125
Broad pulse	69	60-64-375	By-pass (relieving) anode, discharge path, rectifier, etc.	56	11-20-035
Broadband channel	68	55-05-110	By-pass conductor	57	30-10-130
Broadcast transmitting station	69	60-60-035			
Broadcast system	68	55-55-180			
Broadcasting network	69	60-60-025			
Broadcasting service	69	60-00-025			
Broadside array	69	60-34-050	Cab cable	57	30-15-230
Brush	54	10-30-175	Cab-equipment	57	30-15-225
Brush and sponge plating	60	50-30-275	Cab signal	59	31-05-405
Brush discharge	56	05-21-015	Cable	68	55-30-010
Brush discharge	56	07-13-100	Cable code	68	55-65-050
Brush displacement (in a machine with commutator)	54	10-30-215	Cable current transformer	58	20-45-040
Brush-holder	54	10-30-180	Cable dividing box	65	25-30-185
Brush rocker	54	10-30-185	Cable entry	57	15-15-150
Brush shift (in a commutator machine)	54	10-30-220	Cable joint	65	25-30-200
'B' station	69	60-74-235	Cable sealing box	65	25-30-195
Bubble chamber	68	66-15-215	Cable sealing end	65	25-30-195
Buchmann and Meyer pattern	60	08-25-115	Cable terminal	57	15-65-040
Bucket piston	61	62-20-035	Cable terminal box	65	25-30-190
Bucket plunger	61	62-20-035	Cable with pilot core(s)	65	25-30-060
Bucky (U.S.)	64	65-30-345	Cadmium-nickel storage battery	60	50-20-030
Bucky grid	64	65-30-345	Calibration	58	20-40-120
Bucky rays	64	65-10-170	Calibration marks	69	60-72-640
Buffer amplifier	68	55-25-015	Call-count record	68	55-110-265
Buffer amplifier	69	60-19-065	Call-indicator working	68	55-105-060
Buffer battery	60	50-20-310	Call interarrival distribution	68	55-110-025
Buffer salts	60	50-05-295	Call queueing system	68	55-105-395
Buffer stage	68	55-25-015	Called-party release	68	55-105-095
Buffer stage	69	60-19-065	Called subscriber	68	55-85-065
Buffers	60	50-05-295	Calling-party release	68	55-105-090
Buffing	60	50-30-220	Calling rate	68	55-110-065
Build-up factor	68	26-05-405	Calling subscriber	68	55-85-060
Build-up of a self-excited generator	54	10-40-070	Calling subscriber's release	68	55-105-090
Building-out network	68	55-20-255	Calomel electrode	60	50-05-170
Building-up	60	50-30-260	Calomel half-cell	60	50-05-170
Building-up time (of a receiver or amplifier)	69	60-10-050	Cam controller	57	30-15-630
Building-up time (of a receiver or amplifier)	69	60-10-050	Cam-operated switch	57	15-30-120
			Camera tube	56	07-30-300

Camera tube	69 60-64-645	Catenary aerial cable	65 25-30-175
Camshaft and servo-motor equipment	57 30-15-160	Cathode	56 05-20-135
Can	60 50-15-200	Cathode	60 50-05-070
Cancellation ratio	69 60-72-580	Cathode (of a rectifier)	56 11-10-025
Candela	58 45-10-055	Cathode (of a roentgen tube)	64 65-30-020
Candela per square metre	58 45-10-065	Cathode (of an electronic tube)	56 07-26-075
Cap	58 45-45-080	Cathode (of an electronic valve)	56 07-26-075
Cap and pin insulator	65 25-25-220	Cathode beam	64 65-10-195
Capacitance box	58 20-30-010	Cathode bias	69 60-19-030
Capacitance box with plugs	58 20-30-015	Cathode border	56 07-14-025
Capacitance meter	58 20-15-250	Cathode dark space	56 07-14-015
Capacitance of a capacitor	56 05-15-180	Cathode efficiency	60 50-05-395
Capacitance of a conductor	56 05-15-170	Cathode (potential) fall	56 07-14-060
Capacitative reactance	56 05-40-015	Cathode-follower circuit	69 60-19-060
Capacitor	56 05-15-160	Cathode evaporation	64 65-10-705
Capacitor fed alternating-current track circuit	59 31-05-350	Cathode glow	56 07-14-010
Capacitor microphone	60 08-15-040	Cathode heating time	56 07-21-020
Capacity of a conductor (face to other conductors)	56 05-15-175	Cathode layer	60 50-65-030
Capacity top	69 60-30-065	Cathode-ray directionfinder	69 60-71-440
Capillary electrometer	58 20-15-130	Cathode-ray oscillograph	58 20-20-025
Capture	68 26-05-420	Cathode-ray tube	56 07-30-090
Capture cross section	68 26-05-705	Cathode-ray tube	64 65-30-065
Capture gamma radiation	68 26-05-160	Cathode-ray tube display	69 60-72-270
Car	57 30-15-115	Cathode rays	64 65-10-195
Car starter	58 35-25-005	Cathode region	56 07-14-050
Carbon arc lamp	58 45-40-135	Cathode spot	56 07-40-090
Carbon-arc welding	60 40-15-065	Cathode spot	56 11-10-045
Carbon-combustion cell	60 50-15-060	Cathode sputtering	56 07-13-110
Carbon-consuming cell	60 50-15-060	Cathode-voltage-stabilized camera tube	69 60-64-680
Carbon dioxide lamp	58 45-40-100	Cathodic cleaning	60 50-30-170
Carbon electrode (for arc furnaces)	60 40-10-075	Cathodic inhibitors	60 50-05-455
Carbon filament lamp	58 45-40-010	Cathodic polarization	60 50-05-195
Carbon microphone	60 08-15-035	Cathodic protection	60 50-05-425
Cardan drive	57 30-15-500	Cathodic reaction	60 50-05-075
Cardioid diagram	69 60-71-255	Cathodoluminescence	56 07-10-035
Cardioid reception	69 60-71-260	Catholyte	60 50-05-105
Carriage return	68 55-60-030	Cation	60 50-05-095
Carrier	64 65-10-780	Caustic soda cell	60 50-15-030
Carrier	68 55-05-345	Cavity	61 62-15-225
Carrier	69 60-06-005	Cavity frequency meter	61 62-20-045
Carrier channel	68 55-05-095	Cavity magnetron	56 07-29-020
Carrier compression	69 60-06-065	Cavity wavemeter	61 62-20-045
Carrier-current protection	56 16-55-060	'C' Battery	60 50-15-120
Carrier free	64 65-10-785	C.C.P.	69 60-50-035
Carrier frequency	69 60-06-010	C.D.F.	68 55-95-230
Carrier power	69 60-42-270	Ceiling voltage of an exciter	54 10-45-130
Carrier telegraphy	68 55-70-025	Cell	57 15-60-045
Carrier transmission	68 55-15-005	Cell	60 50-10-010
Carrier wave	68 55-05-345	Cell	65 25-10-140
Carrier wave	69 60-06-005	Cell (reactor)	68 26-15-170
Carriers	56 07-08-005	Cell cavity	60 50-65-040
Cartridge fuse-link	57 15-40-030	Cell connector	60 50-20-180
Cascade	60 50-45-025	Cell constant	60 50-05-495
Cascade control	57 30-15-370	Cell voltage	60 50-05-305
Cascade control system	66 37-25-055	Central battery signalling system (C.B.S.)	68 55-105-075
Cascade convertor	56 11-20-070	Central battery system (C.B.)	68 55-105-065
Cascade set	54 10-20-055	Central control position	69 60-50-035
Cascode amplifier	69 60-16-010	Central control room	69 60-60-135
Case	56 16-35-140	Central monitoring position	69 60-50-030
Case	60 50-20-165	Central Office (U.S.A.)	68 55-90-005
Case (U.K.)	60 50-15-205	Central ray	64 65-10-075
Case (electro-typing)	60 50-35-040	Centralized traffic control	59 31-10-135
Case shift	68 55-60-035	Centre conductor rail	57 30-10-150
Cash-register, electric	58 35-15-095	Centre holes	68 55-60-095
Cask	68 26-15-485	Centre-holes per minute	68 55-60-115
Cassette	64 65-30-435	Centre-stable relay	68 55-75-225
Casting (electro-typing)	60 50-35-070	Centre zero relay	56 16-15-070
Cataphoresis	64 65-10-720	Cerenkov effect	68 66-10-060
Catcher	56 07-30-360	Cerenkov radiation	64 65-10-175
Catcher space	56 07-30-410	C.G.S. system	56 05-35-020
Catelectrotonus	59 70-10-195	Chadless perforation	68 55-75-095

Chain	69 60-74-210	Circuit (with specified function)	68 55-05-080
Chain fission yield	68 26-05-570	Circuit angle	56 11-20-060
Change-over time	68 55-25-255	Circuit-breaker	57 15-30-015
Change-over time	68 55-25-260	Circuit-closing connection	56 16-40-005
Changed number interception	68 55-105-360	Circuit, control	58 35-05-015
Channel	68 26-15-150	Circuit-opening connection	56 16-40-010
Channel	68 55-05-090	Circuit, to close a	56 05-40-220
Channel translating equipment	68 55-100-070	Circuit, to open a	56 05-40-220
Chaoul tube	64 65-30-050	Circulating reactor	68 26-15-040
Character light	58 45-60-050	Circulation (of a vector)	56 05-01-115
Character space signal	68 55-60-070	Circulation of electrolyte	60 50-40-045
Characteristic curves	54 10-40-305	Circulator	61 62-15-220
Characteristic curves	56 05-41-210	Cladding	68 26-15-135
Characteristic distortion	68 55-70-205	Cladding	68 26-15-510
Characteristic equation (of a photocell)	56 07-23-105	Clamp	57 30-10-215
Characteristic equation (of a phototube)	56 07-23-105	Clamp	65 25-25-080
Characteristic impedance	68 55-20-155	Clamp	68 55-35-210
Characteristic impedance (of a lossless waveguide)	61 62-05-120	Clamp	69 60-18-115
Characteristic radiation	64 65-10-140	Clamping	69 60-18-120
Characteristic wave impedance	61 62-05-105	Clamping pulse	69 60-64-325
Charge	60 50-20-235	Class A, AB, B or C operation	69 60-19-075
Charge	68 26-15-155	Class A modulation	69 60-42-085
Charge (furnace)	60 40-10-005	Class B modulation	69 60-42-090
Charge-exchange phenomenon	56 07-12-110	Class of accuracy	58 20-40-235
Charge/mass ratio	56 07-08-010	Classical system	56 07-15-005
Charge of a capacitor	56 05-15-185	Classification of colour light signal aspects	59 31-05-065
Charge of the electron	56 07-05-035	Classification of radio frequencies and wave-lengths	69 60-02-020
Charge on an electrical body	56 05-15-025	Cleaner	60 50-30-180
Chargeable time clock	68 55-95-280	Cleaner, vacuum	58 35-20-005
Charged particle	56 07-08-005	Cleaning	60 50-30-150
Charger reader	68 66-15-400	Clear-back signal	68 55-115-220
Charging rate	60 50-20-240	Clear bulb	58 45-45-030
Chart-comparison unit	69 60-72-355	Clear forward signal	68 55-115-070
Chebyshev approximation	68 55-20-320	Clearance gauge for pantographs	57 30-05-560
Chebyshev array	69 60-34-305	Clip position	68 55-80-065
Check valve	60 50-60-015	Clipper	68 55-25-135
Checking brake	57 30-05-465	Clipper	69 60-18-095
Checking circuit	59 31-05-160	Clipping	68 55-120-020
Checking equipment	59 31-05-150	Clock, crystal-controlled	58 35-35-035
Checking of an apparatus	59 31-05-145	Clock, electric	58 35-35-005
Cheese	61 62-25-110	Clock, electrically wound	58 35-35-015
Cheese aerial	69 60-36-025	Clock hour figure of the vector group	54 10-25-135
Chemical diffusion	60 50-05-360	Clock, master	58 35-35-025
Chemical equivalent	56 05-10-040	Clock relay	57 15-35-020
Chemical passivation	60 50-05-440	Clock, resetting, electrical	58 35-35-055
Child-Langmuir equation	56 07-21-040	Clock, secondary	58 35-35-030
Chireix array	69 60-34-300	Clock, slave	58 35-35-030
Choke (of a waveguide)	61 62-15-035	Clock, synchronous electric	58 35-35-010
Choke coil	57 15-55-050	Clock, tuning-fork	58 35-35-040
Choke connector	61 62-15-025	Clock with reserve power, electric	58 35-35-045
Choke coupling	61 62-15-025	Clockwise polarised wave	69 60-20-025
Choke coupling	61 62-15-030	Clocks, synchronizing of	58 35-35-050
Choke coupling	69 60-14-035	Close-talking microphone	60 08-15-095
Choke modulation	69 60-42-105	Close-talking response	60 08-10-180
Choke piston	61 62-20-040	Close-talking sensitivity	60 08-10-180
Choke plunger	61 62-20-040	Closed circuit	69 60-60-234
Chopped impulse wave	65 25-50-030	Closed circuit voltage	60 50-10-050
Chopped response	69 60-72-080	Closed circuit working	68 55-70-045
Chopper disc	68 55-80-060	Closed loop	66 37-15-110
Chopping	69 60-72-080	Closed loop control	66 37-15-115
Christmas-tree pattern	60 08-25-115	Closeness of winding	54 10-40-005
Chromatic distortion	58 45-25-080	Cloud and collision warning system	69 60-74-345
Chromaticity	58 45-15-055	Cloud chamber	64 65-30-300
Chromaticity co-ordinates	58 45-15-035	Cloud chamber	68 66-15-220
Chronaxie	59 70-10-225	Clover leaf aerial	69 60-34-165
Chronic exposure	64 65-35-060	Clutch, electromagnetic	58 35-15-025
CIE (1931) standard colorimetric observer	58 45-15-015	Clutter	69 60-72-525
CIE (1931) standard colorimetric reference system	58 45-15-025	C.M.P.	69 60-50-030
Cigar aerial	69 60-34-200	C network	68 55-20-330
Cineradiography	64 65-05-080	Coagulating current	59 70-20-055
Circuit	68 55-05-075		

Coarse control (shimming)	68 26-15-385	Colour stimulus	58 45-25-060
Coarse control member	68 26-15-370	Colour stimulus specification	58 45-15-040
Coarse-fine system	66 37-35-115	Colour television	69 60-64-030
Coastal refraction	69 60-71-190	Colour temperature	58 45-20-010
Coasting	57 30-05-380	Colouring (chemical)	60 50-30-230
Coating	60 50-30-010	Columnar ionization	64 65-10-555
Coaxial antenna (U.S.A.)	69 60-34-155	Combination	57 30-15-170
Coaxial cable	68 55-30-050	Combination frequency	69 60-04-020
Coaxial electrode system	59 70-25-030	Combination tone	69 60-40-020
Coaxial pair	68 55-30-045	Combined distribution frame	68 55-95-230
Code	68 55-110-280	Combined electric lock and circuit controller	59 31-10-050
Code conversion	68 55-65-090	Combined field weakening	57 30-15-315
Code converter	66 37-30-050	Combiner	59 31-10-145
Code converter	68 55-75-185	Combiner (of an aerial)	69 60-30-100
Code elements	68 55-65-030	Coming into step (of a synchronous machine)	54 10-40-100
Code light	58 45-60-050	Commercial tank	60 50-40-075
Code selector	68 55-95-095	Common branch	68 55-20-030
Code translation	68 55-65-085	Common control system	68 55-105-375
Coded current block	59 31-15-060	Common-impedance coupling	69 60-14-015
Coded current remote control	59 31-10-140	Common-mode rejection	59 70-25-050
Coded current track circuit	59 31-05-360	Common-mode rejection quotient	59 70-25-055
Coded radar reflector	69 60-74-150	Common-mode signal	59 70-25-045
Coder	68 55-95-175	Common trunk	68 55-110-225
Coefficient of increase of mass of a train	57 30-05-450	Communication chart	68 55-110-275
Coefficient of induction coupling of two circuits	56 05-30-115	Commutating group	56 11-20-025
Coefficient of self-induction	56 05-30-100	Commutating number	56 11-20-045
Coefficient of utilization	58 45-50-095	Commutating pole	54 10-30-080
Coercive force	56 05-25-240	Commutating reactance	56 11-20-050
Coherent oscillator	69 60-72-225	Commutating winding	54 10-35-035
Coherent-pulse radar	69 60-72-050	Commutation	56 07-40-235
Coherent scattering	68 26-05-190	Commutation	56 11-20-020
Coherent scattering cross section	68 26-05-655	Commutation failure	56 11-20-220
Coil	54 10-35-150	Commutation in a machine with a commutator	54 10-40-055
Coil (relay)	68 55-55-220	Commutator	54 10-30-155
Coil group of a distributed winding without commutator	54 10-35-155	Commutator lug (U.K.)	54 10-30-195
Coil loading	68 55-30-105	Commutator pitch	54 10-35-205
Coil of a distributed winding without commutator	54 10-35-135	Commutator riser (U.S.A.)	54 10-30-195
Coil of a winding connected to a commutator	54 10-35-160	Commutator sleeve	54 10-30-170
Coil pitch	54 10-35-225	Companding	68 55-15-075
Coil (section) side	54 10-35-170	Compandor	68 55-25-060
Coiled-coil filament	58 45-45-020	Comparing element	66 37-30-060
Coiled-coil lamp	58 45-40-025	Comparison lamp	58 45-30-020
Coincidence circuit	68 66-15-300	Compass (magnetic)	58 20-15-005
Coincidence factor	65 25-60-110	Compensated induction motor	54 10-15-045
Coincidence gate	69 60-18-135	Compensated ionization chamber	68 66-15-095
Coincidence resolving time	68 66-10-440	Compensated loop direction finder	69 60-71-345
Coincidence resolving time	68 66-10-445	Compensated motor	54 10-15-090
Coincidence selector	68 66-15-340	Compensated motor	57 30-15-390
Coincidence unit	68 66-15-340	Compensating magnet	58 20-35-070
Cold cathode	56 07-26-105	Compensating network	69 60-30-085
Cold cathode lamp	58 45-40-110	Compensating winding	54 10-35-030
Cold emission	64 65-10-695	Compensation	66 37-25-050
Cold-start lamp	58 45-40-120	Compensation	69 60-71-295
Collective lighting	57 30-15-920	Compensation factor (of a compensated ionization chamber)	68 66-10-150
Collector electrode	68 66-10-120	Compensation ratio (of a compensated ionization chamber)	68 66-10-155
Collector plates	60 50-65-055	Compensation theorem	68 55-20-310
Collision	64 65-10-465	Compensated instrument transformer	58 20-45-075
Collision excitation (of a gas)	56 07-11-015	Complementary wavelength	58 45-15-050
Collision frequency	69 60-24-125	Completely restricted extension	68 55-85-045
Collision ionization (of a gas)	56 07-12-015	Complex admittance	56 05-40-040
Collision ionization (of a vapour)	56 07-12-015	Complex impedance	56 05-40-030
Collision of the first kind	56 07-11-030	Complex power	56 05-41-175
Collision of the second kind	56 07-11-035	Complex radiation	58 45-05-015
Colloidal particles	60 50-05-115	Complex sound	60 08-05-020
Color	58 45-25-055	Complex target	69 60-72-565
Colorimetry	58 45-30-045	Component of a symmetrical system	56 05-42-010
Colour	58 45-25-055	Composite braking	57 30-05-500
Colour light signal	59 31-05-030	Composite cable	68 55-30-055
Colour rendering	58 45-25-085	Composite gain (in apparent power)	68 55-05-175
Colour rendition	58 45-25-085		

Composite loss (in apparent power)	68 55-05-175	Conductor vibration	65 25-25-045
Composite loudspeaker	60 08-20-065	Conduit	57 15-65-060
Composite plate	60 50-30-315	Conduit conductor rail system	57 30-10-155
Composite resistor	57 15-50-130	Conduit-coupling	57 15-65-070
Composited circuit	68 55-30-115	Conduit-elbow	57 15-65-075
Compound	56 07-05-015	Conduit-tee	57 15-65-080
Compound action	66 37-20-120	Cone loudspeaker	60 08-20-045
Compound catenary suspension line	57 30-10-100	Cone of a cathode-ray tube	56 07-30-135
Compound excitation	54 10-05-125	Cones	58 45-25-010
Compound filter	64 65-30-175	Conference call	68 55-105-495
Compound motor	57 30-15-280	Conference system	68 55-55-185
Compound nucleus	68 26-05-020	Configuration control	68 26-15-290
Compound signal	68 55-115-035	Confusion region	69 60-72-430
Compound target	69 60-72-560	Congestion	68 55-110-080
Compound-wound current transformer	58 20-45-080	Conjugate impedances	68 55-20-135
Compression	68 55-15-060	Conical horn	69 60-36-080
Compression (in facsimile)	68 55-80-140	Conical scanning	69 60-72-115
Compression cable	65 25-30-160	Connections of circuits	56 05-40-070
Compression cone	64 65-30-355	Connections of polyphase circuits	56 05-40-110
Compression gland	57 15-15-160	Connector	57 15-45-035
Compression ratio	68 55-15-065	Connector	57 30-10-190
Compressor	68 55-25-070	Connector	61 62-15-005
Compressor set	57 30-15-555	Consecutive (anodes, discharge paths, phases, etc.)	56 11-20-030
Compton effect	64 65-10-575	Consequent pole	56 05-25-145
Compton electron	64 65-10-580	Conservative flux	56 05-01-070
Compulsory checking	59 31-05-170	Consol beacon	69 60-74-105
Concentrate	60 50-45-030	Constant amplitude recording	60 08-25-105
Concentrated winding	54 10-35-071	Constant-current charge	60 50-20-250
Concentrating cup	64 65-30-025	Constant-current modulation	69 60-42-105
Concentration cell	60 50-15-105	Constant-current transformer	54 10-25-025
Concentration of electrons	56 07-06-035	Constant K filter	68 55-20-200
Concentration overvoltage	60 50-05-205	Constant losses (of a machine or apparatus)	54 10-40-265
Concentrator	60 40-10-235	Constant of a measuring instrument	58 20-40-070
Concentrator (telegraphic)	68 55-75-235	Constant of a meter	58 20-40-075
Concentric electrode system	59 70-25-030	Constant velocity recording	60 08-25-110
Concentric winding	54 10-35-270	Constant-voltage charge	60 50-20-255
Condensed-mercury temperature	56 07-40-275	Constant-voltage regulator	57 15-50-085
Condenser chamber	64 65-30-260	Constrained current operation	55 12-20-025
Condenser dose-meter	64 65-30-270	Consumption	65 25-05-085
Condenser electroscope	58 20-10-030	Contact	57 15-05-040
Condenser loudspeaker	60 08-20-010	Contact	57 15-15-015
Condenser-meter	64 65-30-270	Contact	56 16-35-030
Condenser microphone	60 08-15-040	Contact (U.K.)	68 55-25-230
Condenser r-meter	64 65-30-270	Contact (U.K.)	68 55-25-240
Conditioning stimulus, electrical	59 70-10-265	Contact conductor	60 50-65-060
Conductance	56 05-20-170	Contact electrode	60 50-65-060
Conductance	56 05-40-045	Contact electromotive force	56 05-20-015
Conductance relay	56 16-30-060	Contact element	68 55-25-230
Conducting direction	56 11-20-145	Contact follow	68 55-25-280
Conducting period	56 07-40-250	Contact force	56 16-35-115
Conducting period	56 11-20-125	Contact gap	56 16-35-110
Conducting salts	60 50-30-325	Contact gap	59 31-05-260
Conduction band	56 07-15-165	Contact member	56 16-35-035
Conduction current	56 05-20-050	Contact member	57 15-15-015
Conduction current	56 07-15-175	Contact member	68 55-25-235
Conduction electron	56 07-06-010	Contact piston	61 62-20-030
Conduction electron	56 07-15-170	Contact plate	58 45-45-100
Conductivity (qualitatively)	56 05-20-160	Contact plating	60 50-30-140
Conductivity (quantitatively)	56 05-20-175	Contact plunger	61 62-20-030
Conductor	56 05-15-060	Contact potential	59 70-10-085
Conductor	56 07-15-180	Contact-potential barrier (of two substances)	56 07-16-070
Conductor (of a cable)	65 25-30-040	Contact-potential difference (between two substances)	56 07-16-065
Conductor (of a line)	65 25-20-035	Contact rail gap	57 30-10-250
Conductor arrangement	65 25-25-030	Contact rail gauge	57 30-05-055
Conductor dancing (galloping)	65 25-25-050	Contact resistance	56 05-40-215
Conductor element	54 10-35-115	Contact roentgen therapy	64 65-25-005
Conductor joint	57 15-65-010	Contact shoe	57 30-15-845
Conductor joint	65 25-25-100	Contact slipper	57 30-15-845
Conductor rail	57 30-10-020	Contact spring (U.K.)	68 55-25-235
Conductor rail anchor	57 30-10-380	Contact strips	57 30-15-900
Conductor rail system	57 30-10-145		

Contact system	57 30-10-005	Control ratio	56 07-40-230
Contact system gauge	57 30-05-565	Control, remote	58 35-05-020
Contact travel	57 15-25-050	Control rod	68 26-15-360
Contact unit	68 55-25-240	Control room	65 25-10-145
Contact voltage	65 25-35-065	Control room	69 60-60-115
Contact wire	57 30-10-015	Control station	66 37-30-085
Contactor	57 15-30-075	Control switchgroup	57 30-15-605
Contactor	57 15-30-080	Control track	60 08-25-275
Contactor equipment	57 30-15-150	Control trailer	57 30-15-070
Contacts	57 15-15-020	Control voltage	55 12-10-020
Container	60 50-20-155	Control winding	54 10-35-050
Contaminated	64 65-10-790	Control winding	55 12-05-020
Contamination (radioactive)	64 65-10-795	Controlled airspace	69 60-74-310
Continuity	69 60-60-215	Controlled-carrier modulation	69 60-42-115
Continuity apparatus room	69 60-60-150	Controlled variable	66 37-10-020
Continuity studio	69 60-60-145	Controller	57 15-50-070
Continuity suite	69 60-60-155	Controller	57 30-15-650
Continuous current	56 05-20-085	Controller action	66 37-25-005
Continuous curve distance-time protection	56 16-60-090	Controlling torque	58 20-40-160
Continuous duty	54 10-05-345	Convection current	56 05-20-055
Continuous duty	56 05-41-030	Convection current	56 07-08-040
Continuous electrode (for arc furnaces)	60 40-10-085	Convective discharge	59 70-20-070
Continuous furnace	60 40-10-015	Conventional flux density	68 26-10-115
Continuous loading	68 55-30-110	Convergent beam therapy	64 65-25-055
Continuous output	57 30-05-195	Convergent control system	66 37-25-060
Continuous roentgen-ray spectrum	64 65-10-135	Convergent reaction	68 26-10-140
Continuous spectrum	60 08-05-060	Conversation time	68 55-110-110
Continuous speed	57 30-05-070	Conversion (reactor technology)	68 26-10-325
Continuous test	60 50-15-260	Conversion coefficient	69 60-20-055
Continuous tractive effort	57 30-05-135	Conversion efficiency (of a klystron oscillator) ...	56 07-30-430
Continuous-wave Doppler radar	69 60-72-040	Conversion loss of a frequency-changer crystal ...	56 07-50-110
Continuous-wave radar	69 60-72-020	Conversion of electrical energy	65 25-05-010
Continuously adjustable inductor	58 20-30-105	Conversion quantum efficiency (of a photo- cathode)	68 66-10-300
Continuously-running duty	54 10-05-350	Conversion ratio	68 26-10-330
Continuously-running duty with intermittent loading	54 10-05-390	Conversion transconductance	56 07-28-065
Contrast	58 45-25-100	Converter	54 10-20-020
Contrast	69 60-64-415	Converter reactor	68 26-15-065
Contrast range	68 55-80-105	Coolidge tube	64 65-30-010
Contrast range	69 60-64-420	Co-ordinating spark gap	57 15-50-070
Control	58 35-05-005	Co-ordination of insulation	65 25-55-005
Control	59 31-05-095	Cord	57 15-65-045
Control	66 37-05-005	Cord	57 15-65-050
Control	69 60-62-030	Cord	57 15-65-055
Control	68 26-15-280	Cord circuit	68 55-95-045
Control cable	57 30-15-230	Cordless switchboards	68 55-90-255
Control cable	65 25-30-065	Core	68 26-15-165
Control characteristic	56 07-40-225	Core (of a cable)	65 25-30-045
Control circuit	57 30-15-205	Core loss	54 10-40-280
Control circuit	59 31-05-115	Core-type transformer	54 10-25-010
Control circuit	66 37-15-025	Coreless induction furnace	60 40-10-220
Control circuit apparatus	57 30-15-220	Corner (of a waveguide)	61 62-10-065
Control cubicle	69 60-60-125	Corner aerial	69 60-34-205
Control current	55 12-10-015	Corner reflector	69 60-72-220
Control drive	68 26-15-365	Corner reflector aerial	69 60-34-205
Control electrode	56 07-26-070	Corona	56 07-13-095
Control electrode	56 11-10-015	Corona effect	56 05-21-010
Control element	68 26-15-355	Corpuscular emission	64 65-10-155
Control element, coarse	68 26-15-370	Correct operation	56 16-70-010
Control element, fine	68 26-15-380	Corrected bearing	69 60-71-060
Control grid	56 07-26-140	Corrected effective output of a heat engine	57 30-05-225
Control grid	56 11-10-095	Correcting range	66 37-40-020
Control lever	59 31-05-105	Correcting signal	68 55-70-255
Control line	57 30-15-725	Correcting variable	66 37-10-030
Control line	69 60-60-165	Correction	58 20-40-100
Control magnet	58 20-35-055	Correction curve	69 60-71-135
Control member	68 26-15-355	Correction factor	58 20-40-105
Control member, fine	68 26-15-380	Corrective action	66 37-10-065
Control point	69 60-24-260	Correspondence proving	59 31-05-165
Control range	66 37-40-010	Corridor switchboard	57 15-60-020
Control rate	66 37-40-070	Corrosion during service	60 50-15-275

Corrosion during storage	60 50-15-270	Crookes tube	64 65-30-060
Cosecant-squared beam	69 60-32-205	Cross-arm	65 25-25-180
Cosmic noise	69 60-08-015	Cross-band transponder	69 60-72-215
Cosmic rays	56 07-07-030	Cross-bar transformer	61 62-15-085
Coulomb	64 65-15-035	Cross-fade	69 60-60-220
Coulomb's law	56 05-15-035	Cross firing	64 65-25-060
Coulomb's law	56 05-25-010	Cross-modulation	68 55-05-435
Coulometer	58 20-25-005	Cross modulation	69 60-44-260
Coulometer	60 50-05-470	Cross neutralization	69 60-10-035
Count	68 66-10-345	Cross-section	64 65-15-055
Count	68 66-10-365	Cross section	68 26-05-605
Counter cell	60 50-20-185	Cross-span	57 30-10-275
Counter-clockwise polarized wave	69 60-20-030	Cross-span suspension by means of cable-girders	57 30-10-250
Counter-electromotive force cell	60 50-20-185	Crossbar switch	68 55-95-360
Counter range	68 26-15-260	Crossed-loop direction finder with goniometer	69 60-71-385
Counter tube	68 66-15-115	Crossover	56 07-30-205
Counter tube with internal gas source	68 66-15-145	Crosstalk	68 55-05-265
Counterpoise	69 60-30-055	Crosstalk attenuation	68 55-05-275
Counting loss (of a pulse counting assembly)	68 66-10-415	Crude metal	60 50-40-010
Counting mechanism of a meter	58 20-35-180	Crust	60 50-65-065
Counting rate	68 66-10-375	Crystal analysis	64 65-25-140
Counting ratemeter	68 66-15-335	Crystal detector	69 60-44-235
Country satellite exchange	68 55-90-125	Crystal diode	56 07-50-085
Couple	60 50-20-150	Crystal drive	69 60-42-190
Coupled running (of thermo-electric vehicles)	57 30-05-420	Crystal frequency-changer efficiency	56 07-50-105
Coupler 3 dB	61 62-15-160	Crystal lattice	64 65-10-715
Coupling	61 62-15-005	Crystal microphone	60 08-15-045
Coupling	61 62-15-010	Crystal mixer	61 62-20-170
Coupling	69 60-14-005	Crystal-oscillator drive	69 60-42-190
Coupling coefficient	69 60-14-010	Crystal receiver	61 62-20-165
Coupling factor (of a waveguide)	61 62-05-125	Crystal rectifier	56 07-50-085
Coupling impedance	60 08-10-115	Crystal spectrograph	64 65-30-470
Coupling loop	61 62-15-075	Crystal spots	60 50-30-195
Coupling medium	68 66-15-205	Crystal video rectifier	56 07-50-095
Coupling probe	56 07-30-435	Cubicle	57 15-60-055
Cover	56 16-35-135	Cubicle switchboard	57 15-60-035
Coverage	69 60-60-105	Cue	69 60-60-190
Coverage	69 60-70-045	Cumulative absorbed dose	64 65-10-625
Coverage area	69 60-70-050	Cumulative (differential) compound excitation	54 10-05-130
Coverage diagram	69 60-32-140	Cumulative fission yield	68 26-05-565
Coverage diagram	69 60-70-060	Cumulative ionization	56 07-12-035
Cradle switch	68 55-85-160	Curie	68 26-05-360
Crawling (of an asynchronous machine)	54 10-40-140	Curie	68 66-05-075
C.R.D.F.	69 60-71-440	Curie (C)	64 65-15-170
Creepage	60 50-15-280	Curie point	56 05-25-095
Creeping stimulus	59 70-20-020	Curietherapy	64 65-05-115
Criterion of degeneracy	56 07-15-055	Curl (of a vector)	56 05-01-120
Critical	68 26-10-160	Curl field	56 05-01-130
Critical build-up resistance	54 10-40-075	Current	56 05-20-040
Critical build-up speed	54 10-40-080	Current amplification	55 12-10-035
Critical build-up speed under rheostatic braking conditions	57 30-05-080	Current carrying capacity	56 16-20-080
Critical damping	56 05-03-130	Current circuit	58 20-35-205
Critical equation	68 26-10-180	Current collector	57 30-15-825
Critical experiment	68 26-10-175	Current density	56 05-20-045
Critical field (of a counter tube)	68 66-10-175	Current density (electrode)	60 50-05-385
Critical frequency	69 60-24-075	Current density (neutron or particle)	68 26-10-090
Critical frequency (of a mode in a waveguide)	61 62-05-045	Current divider	56 11-25-010
Critical frequency (of a waveguide)	61 62-05-050	Current efficiency	60 50-05-390
Critical grid current	56 07-40-190	Current ionization chamber	68 66-15-030
Critical grid voltage	56 07-40-155	Current-limiting reactor	57 15-55-055
Critical grid voltage	56 11-20-155	Current of injury	59 70-10-120
Critical mass	68 26-10-185	Current protection	56 16-60-005
Critical resistance	58 20-40-115	Current ratio	55 12-10-035
Critical self-excitation	55 12-15-025	Current ratio (of a transformer)	54 10-25-105
Critical size	68 26-10-190	Current relay	56 16-30-005
Critical speeds (of a high-speed machine)	54 10-40-185	Current sensitivity of a crystal rectifier	56 07-50-100
Critical-voltage parabola	56 07-29-055	Current stabilizing circuit	68 55-25-335
Critical wavelength (of a mode in a waveguide)	61 62-05-055	Current transformer	58 20-45-025
Critical wavelength (of a waveguide)	61 62-05-060	Curve of intensity distribution	58 45-50-060
Crookes dark space	56 07-14-015	Curve train resistance	57 30-05-185
		Cut	69 60-60-225

Cut-off	57 15-25-015	Dead sector	68 55-80-065
Cut-off attenuator	61 62-20-110	Dead studio	69 60-62-055
Cut-off frequency	69 60-24-225	Dead-tank oil circuit-breaker	57 15-30-045
Cut-off frequency (of a mode in a waveguide)	61 62-05-045	Dead time	66 37-40-040
Cut-off frequency (of a waveguide)	61 62-05-050	Dead time	68 66-10-450
Cut-off parabola	56 07-29-055	Dead time (of a Geiger-Müller counter tube)	68 66-10-235
Cut-off voltage	60 50-15-220	Dead time (of a transponder)	69 60-72-650
Cut-off voltage (of an electronic tube)	56 07-27-030	Dead time correction	68 66-10-440
Cut-off voltage (of an electronic valve)	56 07-27-030	Dead zone	56 16-20-065
Cut-off voltage (U.S.A.)	60 50-10-050	Dead zone	66 37-10-070
Cut-off waveguide	61 62-10-010	Decade capacitance box	58 20-30-025
Cut-off wavelength (of a mode in a waveguide)	61 62-05-055	Decade conductance box	58 20-30-030
Cut-off wavelength (of a waveguide)	61 62-05-060	Decade inductance box	58 20-30-025
Cut section of track circuit	59 31-05-310	Decade resistance box	58 20-30-025
Cutler feed	69 60-36-050	Decade scaler	68 66-15-325
Cutter	60 08-25-120	Decay (of luminescence)	56 07-10-090
Cutting down	60 50-30-210	Decay characteristic (of a luminescent screen)	56 07-30-255
Cutting electrode holder	60 40-15-155	Decay constant	64 65-10-235
C.W. radar	69 60-72-020	Decay curve	64 65-10-240
Cycle	56 05-02-050	Decay product	68 26-05-070
Cycle (storage batteries)	60 50-20-340	Decay time (of a pulse)	68 55-35-115
Cycle per second	56 05-35-055	Decca navigator system	69 60-74-260
Cyclic admittance (of a symmetrical polyphase winding)	56 05-42-060	Decelerating electrode	56 07-30-035
Cyclic impedance (of a polyphase symmetrical winding)	56 05-42-055	Decelerative force	57 30-05-160
Cyclic reactance of a symmetrical polyphase winding	56 05-42-065	Decibel-meter	58 20-15-275
Cyclotron	56 07-55-025	Decimal scaler	68 66-15-320
Cyclotron	64 65-30-150	Declinometer	58 20-15-015
Cylindrical controller	57 30-15-625	Decometer	69 60-74-265
Cymomotive force of an aerial in a given direction	69 60-32-100	Decomposition voltage	60 50-05-330
D			
Damped magnet (of a measuring instrument)	58 20-35-065	Decomposed motor	57 30-15-285
Damped oscillations	69 60-04-010	Decontamination (radioactive)	64 65-10-800
Damped periodic element	58 20-35-015	Decontamination factor	68 26-15-425
Damped periodic instrument	58 20-05-170	Decoupling	69 60-14-050
Damped sinusoidal quantity	56 05-02-035	Decoupling network	69 60-14-055
Damper	56 05-45-055	Decoupling resistor [capacitor] [inductor]	69 60-14-060
Damper winding	54 10-35-055	Decremeter	68 55-45-015
Damping	56 05-03-125	Dee	64 65-30-155
Damping (term 05-03-125)	66 37-40-085	De-emphasis	60 08-25-025
Damping coefficient	56 05-03-140	De-emphasis	69 60-10-080
Damping constant	66 37-40-090	Deep roentgen therapy	64 65-25-030
Damping factor of a measuring instrument (U.S.A.)	58 20-40-250	Definite time-lag (circuit-breaker)	57 15-20-080
Damping ratio	66 37-40-105	Definition	69 60-64-390
Damping torque	58 20-40-180	Deflecting electrode	56 07-30-045
Dark burn	56 07-10-130	Deflecting electrodes	56 07-30-180
Dark current	56 07-23-055	Deflecting torque	58 20-40-155
Dark current	68 66-10-325	Deflecting voltage	56 07-30-185
Dark trace screen	56 07-30-155	Deflecting yoke	56 07-30-195
Dark trace tube	56 07-30-110	Deflection	56 07-30-170
D'Arsonval current	59 70-20-045	Deflection	58 20-40-125
D'Arsonvalization	59 70-15-050	Deflection coefficient (of a cathode-ray tube)	56 07-30-275
Daylight lamp	58 45-40-160	Deflection coils	69 60-64-705
D.C. anode power input	69 60-42-225	Deflection defocusing	56 07-30-210
D.C. clamp diode	69 60-18-125	Deflection method	58 20-40-320
D.C. component	69 60-64-290	Deflection potentiometer	58 20-30-090
D.C. restoration	69 60-64-310	Deflection sensitivity (of a cathode-ray tube)	56 07-30-260
D.C. restorer	68 55-35-230	Deflection sensitivity (of a cathode-ray tube)	56 07-30-265
D.C. restorer diode	69 60-18-125	Deflection sensitivity of a magnetic-deflection cathode-ray	56 07-30-270
D.C. signalling	68 55-105-305	Deflector	58 45-45-070
D.C. static convertor	56 11-05-025	Deflector plates	56 07-30-180
D.C. transmission	69 60-64-300	Degassing	56 07-26-190
D.C. welding generator	60 40-15-105	Degassing	56 11-10-110
D.C. welding generator	60 40-15-110	Degenerate gas	56 07-15-060
Dead band	66 37-10-070	Degree of accuracy (of an instrument)	58 20-40-095
Dead-man's handle	57 30-15-730	Degree (coefficient) of electrolytic dissociation	60 50-05-250
		Degree of enrichment	68 26-10-320
		Degree of individual distortion	68 55-70-195
		Degrees of unbalance in a three-phase system	56 05-42-045
		De-ionization	56 07-12-090
		De-ionization grid	56 11-10-100
		De-ionization rate	56 07-12-100

De-ionizing grid	56 07-40-110	Desired value	66 37-10-055
Delay (of an amplifier to a step-function excitation)	69 60-10-040	Desk	57 15-60-010
Delay (of a receiver to a step-function excitation)	69 60-10-040	Detached manual board	68 55-90-230
Delay angle	56 11-20-110	Detecting element	66 37-30-010
Delay cable	58 20-30-165	Detecting instrument	58 20-05-005
Delay/frequency distortion	68 55-10-020	Detection	68 55-05-445
Delay/frequency equalizer	68 55-20-375	Detection	69 60-44-200
Delay lens	69 60-36-125	Detection efficiency	68 66-10-105
Delay line	58 20-30-165	Detector	68 55-25-025
Delay line	68 55-35-245	Detector	69 60-44-215
Delay line	69 60-10-070	Detector efficiency	68 66-10-110
Delay network	68 55-35-245	Detector with internal gas source	68 66-15-015
Delay of an amplifier to a suddenly applied voltage	69 60-10-045	Determination of efficiency by total losses	54 10-40-240
Delay of a receiver to a suddenly applied voltage	69 60-10-045	Deuteron	56 05-10-075
Delay working	68 55-105-250	Deuteron	56 07-05-075
Delayed action electro-mechanical treadle	59 31-05-385	Deviation	66 37-10-105
Delayed automatic gain control	69 60-44-165	Deviation ratio	68 55-05-415
Delayed call	68 55-110-090	Deviation r.m.s.	66 37-40-125
Delayed critical	68 26-10-170	Device, locking	58 35-05-065
Delayed neutron fraction	68 26-05-585	Diagnostic radiology	64 65-05-020
Delayed neutrons	68 26-05-215	Diagnostic roentgenology	64 65-05-030
Dellinger fade-out	69 60-24-210	Diagnostic-type protective tube housing	64 65-35-140
Delta rays	64 65-10-370	Diagram panel	59 31-10-150
Demagnetising turns	54 10-40-065	Dial	58 20-35-040
Demagnetize, to	56 05-25-125	Dial	68 55-85-130
Demagnetizing factor	56 05-25-260	Dial tone	68 55-105-190
Demagnetizing field	56 05-25-255	Dialling	68 55-120-010
Demand	65 25-60-015	Dialling-in	68 55-105-265
Demand attachment (for a meter)	58 20-30-175	Dialling-out	68 55-105-260
Demand factor	65 25-60-105	Diamagnetic substance	56 05-25-085
Demand service	68 55-105-240	Diametral voltage of a polyphase system	56 05-40-135
Demarcation current	59 70-10-120	Diametral voltage of a polyphase system (with an even number)	54 10-05-310
Demarcation potential	59 70-10-120	Diamond winding	54 10-35-275
Demodulation	68 55-05-340	Diaphragm	60 50-05-110
Demodulation	69 60-44-210	Diaphragm	64 65-30-360
Demodulator	68 55-25-055	Diaphragm-ring filter	61 62-15-120
Demodulator	69 60-44-220	Diaphragm-ring mode filter	61 62-15-120
Densitometer	64 65-30-450	Diathermy	59 70-15-030
Density (photographic)	64 65-10-730	Dichromate cell	60 50-15-075
Density modulation (of an electron beam)	56 07-30-390	Dielectric	56 05-15-095
Density of an electron-beam	56 07-30-010	Dielectric constant	56 05-15-120
Density of an ion beam	56 07-30-010	Dielectric heating	60 40-05-055
Density of electrons	56 07-06-035	Dielectric hysteresis	56 05-15-145
Density of potential energy (electroacoustic)	60 08-05-135	Dielectric lens	61 62-25-130
Density of surface charge	56 05-15-100	Dielectric lens	69 60-36-100
Density of the total electromagnetic energy	56 05-03-090	Dielectric losses	56 05-15-155
Density of volume charge	56 05-15-105	Dielectric polarization	56 05-15-110
Denuder	60 50-50-015	Dielectric radiator	61 62-25-090
Dependant exchange	68 55-90-055	Dielectric rod-radiator	61 62-25-095
Dependent time-lag relay	56 16-20-115	Dielectric test voltage	58 20-40-220
Depilation dose	64 65-10-635	Dielectric viscosity	56 05-15-150
Depleted material	68 26-15-115	Dielectric waveguide	61 62-10-030
Depletion	68 26-10-300	Differential absorption rate	64 65-10-770
Depolarization	59 70-10-090	Differential arc regulator	58 45-45-135
Depolarization	60 50-05-225	Differential booster	54 10-10-065
Depolarization front	59 70-10-095	Differential connection	56 16-40-015
Depolarizer	60 50-05-230	Differential cross section	68 26-05-630
Depolarizer	60 50-15-160	Differential current	56 16-40-020
Depolarizing mix	60 50-15-165	Differential excitation	54 10-05-145
Depolished glass	58 45-55-040	Differential galvanometer	58 20-15-050
Depositing-out tank	60 50-40-065	Differential ionization chamber	68 66-15-090
Depth dose	64 65-10-630	Differential measuring instrument	58 20-05-160
Derivative action: D action	66 37-20-105	Differential protection	56 16-55-005
Derivative action factor	66 37-20-110	Differential relay	68 55-25-185
Derivative action time	66 37-20-130	Differential shunt motor	57 30-15-290
Derivative a equalizer	69 60-19-055	Differential susceptibility and permeability	56 05-25-190
Derivative control	66 37-25-020	Differential transformer	66 37-35-065
Derivative corrector	69 60-64-825	Differential winding	56 05-40-065
Derived units	56 05-35-015	Differentiating circuit	69 60-18-075
Desiccating current	59 70-20-050	Differentiation	69 60-72-375
Designation of emissions	69 60-40-005		

Differentiator	68 55-35-235	Direct printer	68 55-75-065
Diffraction region	69 60-22-185	Direct radiation	64 65-10-090
Diffuse reflectance	58 45-20-045	Direct ray	69 60-22-005
Diffuse reflection	58 45-20-020	Direct-reading instrument	58 20-05-130
Diffuse reflection factor	58 45-20-045	Direct reception	69 60-71-305
Diffuse sound	60 08-05-075	Direct recording	60 08-25-010
Diffuse transmission	58 45-20-055	Direct recording	68 55-55-050
Diffuse transmission factor	58 45-20-080	Direct reflectance	58 45-20-040
Diffuse transmittance	58 45-20-080	Direct reflection	58 45-20-015
Diffused lighting	58 45-50-040	Direct reflection factor	58 45-20-040
Diffuser	58 45-20-125	Direct resistance furnace	60 40-10-145
Diffusing screen	58 45-55-065	Direct resistance heating	60 40-05-035
Diffusion	58 45-05-065	Direct stroke	65 25-40-070
Diffusion area	68 26-10-025	Direct switching starter	57 15-50-030
Diffusion coefficient for neutron flux density	68 26-05-400	Direct transmission	58 45-20-055
Diffusion factor (of a secondary source)	58 45-20-140	Direct transmission factor	58 45-20-075
Diffusion length	68 26-10-030	Direct transmittance	58 45-20-075
Digit	68 55-120-005	Direct vacuum tube current	59 70-20-065
Digit-absorbing selector	68 55-95-130	Direct wave	69 60-22-010
Digital-analogue converter	66 37-30-045	Direction finder	69 60-71-325
Digital signal	66 37-15-055	Direction finding	69 60-70-025
Dimensional output	57 30-15-595	Direction finding network	69 60-71-330
Diode	56 07-25-010	Direction indicator arm	58 45-60-100
Diode characteristic (of a multi-electrode tube) ..	56 07-28-145	Direction indicator lamp	58 45-60-095
Diode characteristic (of a multi-electrode valve) ..	56 07-28-145	Direction of polarization (in a waveguide)	61 62-05-015
Dip	60 50-30-050	Directional aerial	69 60-34-035
Dip needle	58 20-15-010	Directional current protection	56 16-60-025
Dip plating	60 50-30-135	Directional coupler	61 62-15-155
Diplex	68 55-55-145	Directional element	56 16-50-015
Diplexer	69 60-30-135	Directional gain	60 08-10-220
Dipole	69 60-34-005	Directional interlocking	59 31-10-185
Dipole electric (magnetic)	56 05-03-110	Directional microphone	60 08-15-025
Dirac pulse	68 55-35-170	Directional operation	56 16-45-030
Direct arc heating	60 40-05-020	Directional phase changer	61 62-15-205
Direct arc furnace	60 40-10-045	Directional phase shifter	61 62-15-205
Direct-axis component of the current	54 10-45-010	Directional power protection	56 16-60-070
Direct-axis component of the electromotive force ..	54 10-45-015	Directional radio beacon	69 60-74-080
Direct-axis component of the magnetomotive force ..	54 10-45-010	Directional response pattern	60 08-10-210
Direct-axis (quadrature-axis) component of the voltage ..	54 10-45-020	Directive feed	61 62-15-155
Direct-axis subtransient electromotive force	54 10-45-030	Directivity	69 60-32-130
Direct-axis (quadrature-axis) subtransient impedance	54 10-45-055	Directivity factor	60 08-10-215
Direct-axis synchronous impedance	54 10-45-045	Directivity index	60 08-10-220
Direct-axis transient electromotive force	54 10-45-035	Directivity pattern	69 60-32-135
Direct-axis (quadrature-axis) transient impedance ..	54 10-45-060	Directly controlled equipment	57 30-15-145
Direct back-scatter	69 60-20-140	Directly heated cathode	56 07-26-080
Direct bearing	69 60-71-005	Director	68 55-95-170
Direct coupling	69 60-14-025	Director	69 60-30-035
Direct current	56 05-20-085	Director exchange	68 55-90-220
Direct-current automatic block	59 31-15-050	Director system	68 55-105-030
Direct-current balancer	54 10-20-005	Disadvantage factor	68 26-10-125
Direct current measuring transducer	55 12-25-020	Disappearing filament pyrometer	58 20-15-220
Direct-current motor	54 10-15-015	Disc attenuator	61 62-20-130
Direct current signalling	68 55-105-305	Disc-seal tube	56 07-25-100
Direct-current telegraphy	68 55-70-005	Disc-seal valve	56 07-25-100
Direct-current track circuit	59 31-05-335	Disc winding or disc armature	54 10-35-090
Direct-coupling	54 10-20-060	Discharge	60 50-20-285
Direct dialling	68 55-105-255	Discharge (in a gas)	56 07-13-005
Direct dialling-in (to a P.A.B.X.) (D.D.I.)	68 55-105-270	Discharge capacity	57 15-55-095
Direct drive	57 30-15-455	Discharge coil	57 15-55-045
Direct exchange line	68 55-80-080	Discharge current	57 15-55-080
Direct fission yield	68 26-05-560	Discharge inception voltage	65 25-55-040
Direct interlocking	59 31-10-010	Discharge lamp	58 45-40-070
Direct interelectrode capacitance	56 07-28-085	Discharge of a capacitor	56 05-15-190
Direct lighting	58 45-50-015	Discharge voltage	57 15-55-090
Direct measurement of efficiency	54 10-40-230	Discharging resistor	57 15-55-040
Direct on-line starter	57 15-50-030	Discone	69 60-34-195
Direct pick-up	69 60-71-305	Disconnecting switch	57 15-30-140
Direct pick-up receiver	69 60-60-050	Disconnecting switch reverser	57 30-15-660
		Discriminating element	56 16-50-010
		Discriminating selector	68 55-95-135
		Discriminating selector repeater (D.S.R.)	68 55-95-140

Discriminating selector working	68 55-105-425	Dose (of radiation)	64 65-15-110
Discriminator	68 55-25-080	Dose (RBE)	64 65-15-165
Discriminator	69 60-44-250	Dose fractionation	64 65-25-065
Discriminator curve	68 66-10-395	Dose meter	64 65-30-250
Dish (of an aerial)	61 62-25-115	Dose protraction	64 65-25-070
Disintegration (nuclear)	64 65-10-230	Dose rate meter	64 65-30-255
Disintegration constant	64 65-10-235	Dosimeter	64 65-30-250
Disintegration constant	68 26-05-315	Dosimetry	64 65-10-595
Disintegration energy	68 26-05-325	Dot frequency	68 55-80-030
Disintegration rate	64 65-10-245	Dot interlace scanning	69 60-64-190
Disk recorder	60 08-25-090	Double amplitude peak	68 55-35-165
Disordering	68 26-05-270	Double battery switch	60 50-20-200
Dispenser cathode	56 07-26-095	Double bridge (Kelvin)	58 20-30-065
Dispersion	58 45-05-075	Double-casing (machine)	54 10-05-275
Dispersion coefficient	54 10-40-050	Double catenary suspension line	57 30-10-095
Dispersive medium	56 05-03-045	Double channel cathode-ray direction finder	69 60-71-445
Displacement	56 05-15-130	Double circuit line	65 25-25-010
Displacement factor	56 11-20-080	Double coated film	64 65-30-410
Display	69 60-72-250	Double commutator motor	57 30-15-265
Display	69 60-72-255	Double conductor	65 25-25-060
Display panel	68 55-95-180	Double-contact wire system	57 30-10-055
Disruptive discharge	56 05-15-195	Double-contact wire system	57 30-10-060
Disruptive voltage	56 05-15-200	Double-cord switchboard	68 55-90-245
Dissipation factor	68 55-05-285	Double current cable code	68 55-65-055
Dissymmetry (Asymmetry)	56 05-42-045	Double-current transmission	68 55-70-035
Distance measuring equipment	69 60-74-360	Double emulsion film	64 65-30-410
Distance protection	56 16-60-080	Double focus tube	64 65-30-045
Distance/velocity lag	66 37-40-045	Double image	68 55-80-180
Distant site error	69 60-71-240	Double inductive shunt	57 30-15-330
Distortion	56 05-03-155	Double locomotive	57 30-15-075
Distortion	68 55-10-005	Double motor	57 30-15-260
Distortion	68 55-35-200	Double-phantom circuit	68 55-30-150
Distortion bridge	58 20-30-080	Double reduction gear	57 30-15-520
Distortion factor	56 05-02-120	Double resistance box	58 20-30-035
Distortion factor of a static convertor	56 11-20-085	Double-sideband transmission	68 55-15-015
Distributed amplifier	69 60-16-015	Double-sideband transmission	69 60-06-040
Distributed winding	54 10-35-075	Double squirrel-cage motor	54 10-15-055
Distribution box	57 15-65-035	Double squirrel-cage (Boucherot) winding	54 10-35-110
Distribution coefficients	58 45-15-020	Double-throw contact	56 16-35-055
Distribution factor	54 10-35-335	Double-throw contact with neutral position	56 16-35-060
Distribution frame	68 55-95-215	Double ventilation	57 30-15-430
Distribution of electrical energy	65 25-05-025	Double-way connection	56 11-20-010
Distribution of traffic carried	68 55-110-045	Doublet	69 60-34-010
Distribution pillar	65 25-10-130	Doublet electric (magnetic)	56 05-03-110
Distribution substation	65 25-10-095	Doubly-fed polyphase shunt commutator motor	54 10-15-160
Distributor	68 55-75-165	Doubtful operation	56 16-70-030
Distributor (ignition)	58 35-25-010	Doughnut	56 07-55-055
Distributor box	57 15-65-035	Down lead	69 60-30-045
Disturbance	65 25-40-005	D region	69 60-24-010
Disturbance	66 37-10-035	Drag-in	60 50-30-255
Ditch (of a waveguide)	61 62-15-040	Drag-out	60 50-30-250
Divergence	56 05-01-105	Drain (discharge)	60 50-15-130
Divergence	68 26-10-150	Draining transformer	54 10-25-055
Divergence coefficient	69 60-20-050	Draw-bar pull	57 30-05-130
Divergent reaction	68 26-10-145	Draw-out switchboard	57 15-60-030
Diversity factor	65 25-60-115	Drift	60 08-25-070
Diversity reception	69 60-44-075	Drift space	56 07-30-405
Divided-conductor protection	56 16-65-030	Drift tunnel	56 07-30-420
Division	58 20-40-020	Drip-proof (machine)	54 10-05-165
D.M.E.	60 60-74-360	Drip-proof screen-protected (machine)	54 10-05-175
Dolly (U.K.)	69 50-15-170	Drive	58 35-05-005
Dolph-Chebyshev array	69 60-34-305	Drive	58 35-05-060
Dominant mode (of a waveguide)	61 62-05-065	Drive, battery	58 35-10-005
Dominant wave-length	58 45-15-045	Drive, diesel-electric	58 35-10-010
Donnan potential (electrobiological)	59 70-10-005	Drive, individual	58 35-05-010
Donor level	56 07-15-215	Drive, turbo-electric	58 35-10-015
Door-knob transformer	61 62-15-090	Driven aerial	69 60-30-015
Doppler-averaged cross section	68 26-05-635	Driven multivibrator	69 60-18-025
Doppler radar	69 60-72-035	Driven radiator	61 62-25-015
Dorsal projection	64 65-25-100	Driven transmitter	69 60-42-055
Dose	64 65-10-600	Driving cab	57 30-15-050

Driving element of an induction meter	58 20-35-185	Earth fault	65 25-40-030
Driving light	58 45-60-070	Earth-fault protection	56 16-65-020
Driving-point admittance	68 55-20-100	Earth leakage current	56 05-40-195
Driving-point impedance	68 55-20-095	Earth mat	69 60-30-060
Driving position	57 30-15-050	Earth-phantom circuit	68 55-30-160
Driving torque	58 20-40-155	Earth resistance	56 05-40-190
Driving trailer	57 30-15-070	Earth resistance meter	58 20-15-165
Drop out	56 16-10-025	Earth return brush	57 30-15-775
Drop-out value	56 16-20-025	Earth-return circuit	68 55-30-130
Drop shunt of a track circuit	59 31-05-315	Earth return system	65 25-15-040
Drum controller	57 15-30-115	Earth system	69 60-30-050
Drum controller	57 30-15-625	Earth terminal	57 15-15-010
Drum, magnetic	58 35-15-085	Earth terminal	65 25-35-025
Drum winding	54 10-35-085	Earth testing	68 55-105-440
Dry cell	60 50-15-020	Earth, to	56 05-40-170
Dual-control bistable trigger circuit	69 60-18-060	Earth-wire	65 25-25-070
Dual switchboard	57 15-60-015	Earthed circuit	56 05-40-185
Dubbing	60 08-25-080	Earthed neutral system	65 25-15-025
Duct	65 25-10-165	Earthing contact	57 15-15-040
Duct height	69 60-22-175	Earthing switch	57 15-30-145
Duct thickness	69 60-22-170	Earthing switch	65 25-35-030
Duct width	69 60-22-170	Earthing system	65 25-35-005
Dummy	54 10-35-310	Earthing terminal	54 10-30-245
Dummy aerial	69 60-34-340	E bend	61 62-10-055
D unit (Mallet)	64 65-20-025	E corner	61 62-10-070
Duplex	68 55-55-160	Echo	68 55-05-270
Duplex (circuit)	68 55-55-170	Echo	69 60-62-045
Duplex operation	68 55-60-020	Echo	69 60-72-455
Duplex operation	69 60-00-100	Echo box	69 60-72-395
Duplex switchboard	57 15-60-020	Echo matching	69 60-72-150
Duplexer (of an aerial)	69 60-30-115	Echo room	69 60-62-065
Duration coding	69 60-72-075	Echo-suppressor	68 55-25-410
Dust-proof (machine)	54 10-05-190	Echo suppressor	69 60-64-820
Duty	56 05-41-020	Echoing area	69 60-72-540
Duty (of a machine or apparatus)	54 10-05-330	Echoing volume	69 60-72-440
Duty cycle	69 60-42-290	Eddy-current loss	54 10-40-290
Duty factor	56 07-27-095	Eddy (Foucault) currents	56 05-20-095
Dwarf signal	59 31-05-055	Edge flare	69 60-64-400
Dynamic characteristic	56 07-28-155	Edge insulator	60 50-20-140
Dynamic characteristics of a measuring instrument	58 20-40-245	Edison	57 15-45-055
Dynamic characteristic of a welding set	60 40-15-130	Edison screw cap	58 45-45-085
Dynamic electrode potential	60 50-05-140	Effective acoustic centre	60 08-10-200
Dynamic impedance	69 60-10-010	Effective area	69 60-32-035
Dynamic luminous sensitivity (of a photo-electric device)	56 07-23-090	Effective atomic number	64 65-10-435
Dynamic range	69 60-62-025	Effective bandwidth	68 55-05-220
Dynamic sensitivity (of a photo-electric device)	56 07-23-080	Effective cadmium cut-off	68 26-05-245
Dynamo	54 10-05-040	Effective collision cross-section (atom with electron)	56 07-08-030
Dynamo-electric machine	54 10-05-035	Effective current range of a meter	58 20-40-285
Dynamomotor	54 10-20-005	Effective cut-off frequency	68 55-05-215
Dynatron characteristic	56 07-28-205	Effective delayed neutron fraction	68 26-05-590
Dynatron effect	56 07-28-205	Effective field ratio	57 30-15-345
Dyne	56 05-35-065	Effective focal spot	64 65-30-035
Dynode (of an electronic tube)	56 07-26-175	Effective gap length	60 08-25-215
Dynode (of an electronic valve)	56 07-26-175	Effective half-life	64 65-10-270
E		Effective height	69 60-32-030
		Effective input admittance (of an electronic tube)	56 07-28-105
E (Duane)	64 65-20-030	Effective input admittance (of an electronic valve)	56 07-28-105
e (Friedrich and Kroenig)	64 65-20-035	Effective input capacitance (of an electronic tube)	56 07-28-115
Earphone	58 20-10-015	Effective input capacitance (of an electronic valve)	56 07-28-115
Earphone	60 08-20-080	Effective input impedance (of an electronic tube)	56 07-28-100
Earphone coupler	60 08-30-020	Effective input impedance (of an electronic valve)	56 07-28-100
Earth	56 05-40-155	Effective multiplication constant	68 26-10-255
Earth bar	65 25-35-015	Effective output admittance (of an electronic tube)	56 07-28-110
Earth conductor	65 25-35-020	Effective output admittance (of an electronic valve)	56 07-28-110
Earth current	65 25-35-050	Effective output capacitance (of an electronic tube)	56 07-28-115
Earth electrode	56 05-40-180	Effective output capacitance (of an electronic valve)	56 07-28-115
Earth electrode	65 25-35-010	Effective output impedance (of an electronic tube)	56 07-28-100
Earth fault	56 05-40-165		

Effective output impedance (of an electronic valve)	56	07-28-100	Electric table-cooker	60	40-25-020
Effective output of a heat engine	57	30-05-220	Electric terminals of a machine	54	10-30-045
Effective overload output of a heat engine	57	30-05-230	Electric thermometer	58	20-15-200
Effective payload (of a motor vehicle or motor unit)	57	30-05-260	Electric toaster	60	40-25-055
Effective radiated power	69	60-32-095	Electric traction	57	30-05-005
Effective radius of the earth	69	60-22-150	Electric tramway	57	30-05-020
Effective range	58	20-40-035	Electric water heater	60	40-10-175
Effective range	66	37-40-005	Electric water heater	60	40-10-190
Effective reactance	56	05-40-020	Electric welding	60	40-15-055
Effective resistance	56	05-40-005	Electric wind	59	70-20-070
Effective thermal cross section	68	26-05-645	Electrical anaesthesia	59	70-15-015
Effective wavelength (roentgen-rays) (Duane)	64	65-15-100	Electrical angle (in a multipolar machine)	54	10-40-040
Efficiency	56	05-40-030	Electrical angle (of a synchro)	66	37-35-050
Efficiency (of a storage battery)	60	50-20-295	Electrical control	59	31-05-110
Efficiency of rectification	56	07-50-050	Electrical coupler	57	30-15-705
Effluve	59	70-20-070	Electrical depression	59	70-10-255
Egg-box lens	69	60-36-115	Electrical depression bar	59	31-05-375
Egg insulator	57	30-10-210	Electrical equipment	65	25-05-045
Einschleicher stimulus	59	70-20-020	Electrical installation	65	25-05-040
Einstein's law	56	07-23-035	Electrical interconnection	54	10-40-110
E layer	69	60-24-040	Electrical interlocking	59	31-10-040
Elastic scattering	68	26-05-500	Electrical interlocks	57	30-15-215
Elastic scattering cross section	68	26-05-665	Electrical measuring instrument	58	20-05-150
Elbow (of a waveguide)	61	62-10-065	Electrical point detector	59	31-05-225
Electric arc (in a gas)	56	07-13-055	Electrical scanning	69	60-72-105
Electric baking oven	60	40-25-060	Electrical signal box	59	31-10-070
Electric blanket	60	40-25-105	Electrical speech level meter	68	55-45-005
Electric boiler	60	40-25-050	Electrical transmission	57	30-15-565
Electric boiling pan	60	40-25-045	Electrical zero (of a synchro)	66	37-35-045
Electric boiling plate	60	40-25-005	Electrically heated pad	60	40-25-110
Electric braking	57	30-05-475	Electrically heated thermocouple	58	20-30-115
Electric capacitance of a conductor	56	05-15-170	Electrically measuring instrument	58	20-05-155
Electric charge	56	05-15-010	Electricity	56	05-10-050
Electric circuit	56	05-20-100	Electrification	56	05-15-015
Electric convector	60	40-20-010	Electrification of a gas	56	07-11-005
Electric cooker	60	40-25-030	Electro-acoustic coupling impedance	60	08-10-120
Electric cooking oven	60	40-25-015	Electro-acoustic force factor	60	08-10-120
Electric current	56	05-20-035	Electro-acoustic transducer	60	08-10-035
Electric deep frier	60	40-25-040	Electro-analysis	60	50-25-015
Electric dehydrator	60	40-25-075	Electrobiology	59	70-05-005
Electric discharge in a gas	58	45-35-050	Electrocapillarity	56	05-15-230
Electric field	56	05-15-040	Electrocapillary phenomena	56	05-15-225
Electric field intensity	56	05-15-045	Electrocardiogram	59	70-10-125
Electric field strength	56	05-15-045	Electrocautery	59	70-25-040
Electric flux	56	05-15-135	Electrochemical diffusion	60	50-05-350
Electric flux current	56	05-20-065	Electrochemical dissociation	60	50-05-245
Electric frier	60	40-20-035	Electrochemical equivalent	60	50-05-480
(Electric) furnace	60	40-10-010	Electrochemical migration	60	50-05-530
Electric grill	60	40-25-010	Electrochemical oxidation	60	50-05-235
Electric heating	60	40-05-010	Electrochemical passivation	60	50-05-430
Electric hot plate	60	40-25-070	Electrochemical reduction	60	50-05-240
Electric hot table	60	40-25-065	Electrochemical series	60	50-05-300
Electric iron	60	40-25-080	Electrochemical valve	60	50-55-005
Electric ironing machine	60	40-25-085	Electrochemical valve metal	60	50-55-010
Electric ironing press	60	40-25-090	Electrochemistry	60	50-05-005
Electric lap welding	60	40-15-175	Electrocoagulation	59	70-15-025
Electric line	65	25-20-005	Electrocortigram	59	70-10-165
Electric lock	59	31-10-045	Electroculture	59	70-05-010
Electric migration	60	50-05-355	Electrocution	59	70-05-020
Electric motor	54	10-15-005	Electrode	56	05-20-125
Electric panel heater	60	40-20-015	Electrode	60	50-05-025
Electric radiator	60	40-20-005	Electrode (of an electronic device)	56	07-28-101
Electric range	60	40-25-030	Electrode admittance	56	07-27-020
Electric regenerative braking	57	30-05-480	Electrode bias	56	07-28-135
Electric screen	68	55-25-370	Electrode characteristic	56	07-28-020
Electric soldering iron	60	40-15-225	Electrode conductance	60	40-10-100
Electric steam-raiser	60	40-10-180	Electrode control	56	07-27-045
Electric strength	56	05-15-205	Electrode current (of an electronic tube)	56	07-27-045
			Electrode current (of an electronic valve)	56	07-27-080
			Electrode-current averaging time	56	07-27-080

Electrode dissipation	56 07-27-110	Electro-mechanical repeater	59 31-05-175
Electrode impedance	56 07-28-005	Electro-mechanical signal box	59 31-10-060
Electrode impedance	59 70-10-055	Electromechanical transducer	60 08-10-030
Electrode potential	59 70-10-050	Electrometallurgy	60 50-05-015
Electrode radiator	56 07-26-045	Electrometer	58 20-15-105
Electrode reactance	56 07-28-025	Electrometer	68 66-15-350
Electrode reaction	60 50-05-030	Electrometer tube	56 07-25-080
Electrode resistance	56 07-28-015	Electrometer tube	68 66-15-260
Electrode salt bath	60 40-10-165	Electrometer valve	56 07-25-080
Electrode steam-raiser or water heater	60 40-10-185	Electromotive force (e.m.f.)	56 05-20-010
Electrode support	56 07-26-040	Electromotive series	60 50-05-300
Electrode susceptibility	56 07-28-030	Electromotor	54 10-15-010
Electrode voltage	56 07-27-005	Electromyogram	59 70-10-160
Electro-deposition	60 50-25-005	Electron	56 05-10-060
Electrodermogram	59 70-10-160	Electron	56 07-05-030
Electrodesiccation	59 70-15-065	Electron	64 65-10-325
Electrodiagnosis	59 70-05-015	Electron	68 26-05-120
Electro-dissolution	60 50-25-010	Electron affinity	56 07-16-050
Electrodynamic	56 05-30-085	Electron avalanche	56 07-12-040
Electrodynamic balance	58 20-15-085	Electron beam	56 07-30-005
Electrodynamic instrument	58 20-05-055	Electron beam	64 65-10-340
Electrodynamic loudspeaker	60 08-20-025	Electron-beam tube	56 07-25-070
Electrodynamic microphone	60 08-15-055	Electron-beam valve	56 07-25-070
Electro-dynamic relay	56 16-25-010	Electron-charge mass ratio	56 07-05-050
Electrodynamic screen	58 20-35-150	Electron-collection (in an ionization chamber)	68 66-10-125
Electrodynamics	56 05-30-080	Electron collection pulse chamber	68 66-15-040
Electrodynamometer	58 20-15-080	Electron (ion) collection time	68 66-10-130
Electronencephalogram	59 70-10-145	Electron collector (in a microwave tube)	56 07-30-380
Electro-endosmose	60 50-05-340	Electron current	56 07-06-045
Electro-erosion metal working process	60 40-05-060	Electron emission	56 07-20-005
Electro-extraction	60 50-45-010	Electron flow	56 07-06-040
Electro-forming	60 50-35-005	Electron gas	56 07-06-030
Electrokinetic potential	59 70-10-025	Electron gun	56 07-30-025
Electrokinetics	56 05-20-005	Electron hole	56 07-15-200
Electrokymograph	64 65-30-375	Electron injector	56 07-55-060
Electro-luminescence	56 07-10-020	Electron lens	56 07-45-040
Electroluminescence	58 45-35-030	Electron microscope	56 07-45-010
Electrolysis	60 50-05-050	Electron mirror	56 07-45-055
Electrolyte	60 50-05-020	Electron multiplier	68 66-15-200
Electrolyte	60 50-65-005	Electron multiplier (of an electronic tube)	56 07-26-180
Electrolytic capacitor	56 05-45-035	Electron multiplier (of an electronic valve)	56 07-26-180
Electrolytic capacitor	60 50-60-005	Electron optics	56 07-45-005
Electrolytic cell	60 50-05-080	Electron-positron pair	68 26-05-140
Electrolytic cleaning	60 50-30-165	Electron-ray indicator tube	56 07-30-115
Electrolytic dissociation constant	60 50-05-255	Electron sheath	56 07-13-120
Electrolytic furnace	60 50-65-010	Electron-shell (in an atom)	56 07-06-005
Electrolytic meter	58 20-25-020	Electron telescope	56 07-45-030
Electrolytic parting	60 50-40-080	Electron trajectory	56 07-30-020
Electrolytic rectifier	56 11-05-040	Electron transit time	68 66-10-050
Electrolytic rectifier	60 50-55-015	Electron transition	56 07-11-075
Electrolytic tank	56 07-45-065	Electron tube (U.S.A.)	56 07-25-005
Electrolyzer	60 50-50-005	Electron-volt	56 07-05-055
Electromagnet	56 05-30-035	Electron volt (eV)	64 65-15-050
Electro-magnetic braking	57 30-05-485	Electron-volt (eV)	68 66-05-030
Electromagnetic C.G.S. units approved by the I E C	56 05-35-090	Electronarcosis	59 70-15-020
Electromagnetic induction	56 05-30-090	Electronic (adjective)	56 07-01-010
Electromagnetic instrument	58 20-05-030	Electronic contact rectifier	56 07-50-015
Electromagnetic lens	56 07-45-050	Electronic current	56 05-20-070
Electromagnetic loudspeaker	60 08-20-020	Electronic-flash lamp	58 45-40-170
Electromagnetic microphone	60 08-15-050	Electronic image	69 60-64-080
Electromagnetic relay	56 16-25-005	Electronic instrument	58 20-05-100
Electromagnetic screen	68 55-25-365	Electronic microphone	60 08-15-075
Electro-magnetic shoe brake	57 30-05-490	Electronic rectifier	56 07-50-010
Electro-magnetic solenoid braking	57 30-05-495	Electronic tube	56 11-05-045
Electromagnetic system	56 05-35-035	Electronic tube	56 07-25-005
Electromagnetic wave	56 05-03-025	Electronic tube rectifier	68 55-25-315
Electromagnetism	56 05-30-005	Electronic valve (U.K.)	56 07-25-005
Electromechanical drive	69 60-42-185	Electronics (noun)	56 07-01-005
Electromechanical force factor	60 08-10-115	Electro-osmosis	60 50-05-340
Electromechanical register	68 66-15-295	Electroosmotic potential	59 70-10-030
		Electrophoresis	60 50-05-335

Electrophoresis	64 65-10-720	Empty band	56 07-15-140
Electrophoretic potential	59 70-10-040	Empty running	57 30-05-370
Electro-plating	60 50-30-005	Enclosed arc lamp	58 45-40-150
Electro-pneumatic signal box	59 31-10-075	End cell	60 50-20-190
Electro-polishing	60 50-30-090	End effect (of a counter tube)	68 66-10-180
Electro-refining	60 50-40-005	End-fire array	69 60-34-055
Electroretinogram	59 70-10-160	End of pulsing signal	68 55-115-075
Electroscope	58 20-10-020	End of selection signal	68 55-115-080
Electroscope	68 66-15-355	End-point voltage (U.K.)	60 50-10-050
Electroshock therapy	59 70-15-010	End post	59 31-05-275
Electrostatic accelerator	64 65-30-135	End to end signalling	68 55-115-085
Electrostatic actuator	60 08-30-045	End winding	54 10-35-165
Electrostatic deflection	56 07-30-175	Ending fitting	57 30-10-195
Electrostatic (electron) microscope	56 07-45-015	Energize	56 16-10-005
Electrostatic focusing	56 07-30-075	Energized for holding	56 16-40-030
Electrostatic generator or influence machine	54 10-05-055	Energy	56 05-04-015
Electrostatic induction	56 05-15-020	Energy band	56 07-15-125
Electrostatic induction	56 05-15-125	Energy conversion efficiency (of a scintillating material)	68 66-10-295
Electrostatic instrument	58 20-05-025	Energy distribution	58 45-05-140
Electrostatic lens	56 07-45-045	Energy efficiency	56 07-10-110
Electrostatic lens	68 66-15-390	Energy efficiency	60 50-05-410
Electrostatic loudspeaker	60 08-20-010	Energy flux density	68 26-10-110
Electrostatic microphone	60 08-15-040	Energy-flux density	68 66-05-035
Electrostatic potential	56 05-15-050	Energy gap between two bands	56 07-15-150
Electrostatic pressure	56 05-15-055	Energy imparted to matter	68 66-05-005
Electrostatic screen	58 20-35-155	Energy-level diagram	56 07-15-120
Electrostatic screen	68 55-25-370	Energy level of a particle (of a quantized system)	56 07-15-100
Electrostatic system	56 05-35-025	Energy of radiation	64 65-10-015
Electrostatic unit	64 65-15-040	Energy production of a power station	65 25-05-075
Electrostatic unit	64 65-20-030	Energy quantum	64 65-10-035
Electrostatics	56 05-15-005	Energy resolution (of a radiation spectrometer)	68 66-10-410
Electrostenolysis	60 50-05-345	Energy unit (Gray)	64 65-20-040
Electrostriction	56 05-15-235	Engaged test	68 55-105-185
Electrotaxis	59 70-10-170	Engine-driven welding set	60 40-15-120
Electrotherapy	59 70-15-005	Engine kilometre	57 30-05-355
Electro-thermal relay	68 55-25-180	Engine running light	57 30-05-375
Electrothermic instrument (U.S.A.)	58 20-05-075	Enquiry call	68 55-120-045
Electrothermics	60 40-05-005	Enquiry position	68 55-90-200
Electrothermics	60 50-05-010	Enriched material	68 26-15-110
Electrotonic wave	59 70-10-200	Enriched reactor	68 26-15-025
Electrotonus (physical)	59 70-10-185	Enrichment	68 26-10-310
Electrotonus (physiological)	59 70-10-180	Enrichment (process)	68 26-10-305
Electro-typing	60 50-35-010	Enrichment factor	68 26-10-315
Electro-winning	60 50-45-005	En route marker beacon	69 60-74-325
Element	56 07-05-010	Entrance-exit free lever signal box	59 31-10-095
Element	60 50-20-145	Envelope	56 07-26-005
Element	68 55-20-005	Envelope velocity	68 55-05-245
Element former	60 40-10-130	E-plane (H-plane) lens	69 60-36-110
Elementary charge	64 65-15-030	E-plane sectoral horn	69 60-36-065
Elevated Adcock direction finder	69 60-71-395	Ephapse	59 70-10-325
Elevated duct	69 60-22-165	E.P.I.	69 60-72-335
Elevation-position indicator	69 60-72-335	Epicadmium neutrons	68 26-05-235
Elliptical field	54 10-40-025	Epilation dose	64 65-10-635
Elliptically [circularly] polarized wave	69 60-20-020	Epithelial neutrons	68 26-05-260
Eman	64 65-20-005	Epithelial reactor	68 26-15-055
Emanation	64 65-10-285	Equal length multi-unit codes	68 55-65-065
Embedded temperature detector	54 10-40-335	Equal ratio channels	68 55-70-075
Emergency lighting	58 45-50-055	Equality of contrast photometer	58 45-30-085
Emergency shutdown	68 26-15-395	Equality of luminosity (brightness) photometer	58 45-30-085
Emission	56 07-20-035	Equalizer	69 60-10-085
Emission	58 45-05-045	Equalizer (equipotential connection)	54 10-35-320
Emission band of a scintillating material	68 66-10-260	Equalizing charge	60 50-20-270
Emission band of a scintillator	68 66-10-260	Equalizing pulse	69 60-64-380
Emission characteristic	56 07-21-030	Equilibrium electrode potential	60 50-05-130
Emission current	56 07-20-045	Equilibrium reaction potential	60 50-05-310
Emission efficiency	56 07-21-025	Equipment	58 35-05-055
Emission spectrum of a scintillating material	68 66-10-290	Equipment earth	65 25-35-035
Emission spectrum of a scintillator	68 66-10-290	Equipotential line, surface or volume	56 05-01-145
Emissive material	58 45-45-130		
Emn mode	61 62-05-040		
E mode	61 62-05-035		

Equivalent build-up time (of a receiver or amplifier)	69 60-10-055	Experimental reactor	68 26-15-090
Equivalent building-up time (of a receiver or amplifier)	69 60-10-055	Explosion-proof (machine)	54 10-05-220
Equivalent circuit of a contact rectifier	56 07-50-045	Explosion proof luminaire	58 45-55-025
Equivalent concentration	60 50-05-280	Exponential absorption	68 26-05-475
Equivalent conductance	60 50-05-485	Exponential assembly	68 26-10-230
Equivalent constant potential (roentgen-rays) ...	64 65-15-105	Exponential experiment	68 26-10-225
Equivalent diode voltage	56 07-28-125	Exposed installation	65 25-55-045
Equivalent diode of a multi-electrode tube	56 07-28-120	Exposure	68 66-05-040
Equivalent diode of a multi-electrode valve	56 07-28-120	Exposure (of a film)	64 65-10-725
Equivalent diode of a triode tube	56 07-28-120	Exposure dose	64 65-10-610
Equivalent diode of a triode valve	56 07-28-120	Exposure dose rate	64 65-10-620
Equivalent network	68 55-20-015	Exposure rate	68 66-05-050
Equivalent rise time (of a receiver or amplifier) ...	69 60-10-055	Expulsion fuse	57 15-40-065
E region	69 60-24-015	Expulsion-type arrester	57 15-55-025
Erasure signal	68 55-60-080	Extended engaged condition	68 55-105-445
Erg	56 05-35-070	Extension	57 15-65-055
Erlang	68 55-110-060	Extension	68 55-85-025
E.R.P.	69 60-32-095	Extension plan	68 55-90-150
Error-correcting telegraph code	68 55-65-080	Extensometer	58 20-15-265
Error curve	69 60-71-130	External characteristic (of a generator)	54 10-40-320
Error-detecting telegraph code	68 55-65-075	Externally heated arc	56 07-13-065
Error in bearing	69 60-71-050	Extinction voltage	56 07-40-160
Erythema dose	64 65-10-640	Extra	68 55-70-230
Es layer	69 60-24-050	Extraction liquor	60 50-45-035
e.s.u.	64 65-15-040	Extra-low voltage lighting	58 45-50-050
Eta factor	68 26-10-260	Extraordinary wave	69 60-24-100
Evacuating equipment	56 11-15-080	Extrapolation ionization chamber	64 65-30-245
Evanescent mode	61 62-05-070	Extrapolation ionization chamber	68 66-15-100
Evanescent waveguide	61 62-10-010	Extrapolated boundary	68 26-15-225
Exalted carrier reception	69 60-44-080	Extra-terrestrial noise	69 60-08-015
Exceptional overload	57 30-05-320	Extrinsic semi-conductor	56 07-15-195
Exceptional overload (of a motor vehicle or motor unit)	57 30-05-265	F	
Excess and total meter	58 20-25-085		
Excess meter	58 20-25-080	Face-plate (of a cathode-ray tube)	56 07-30-140
Exchange	68 55-90-005	Facilitation	59 70-10-305
Exchange area	68 55-90-115	Facsimile	68 55-55-040
Exchange connection	68 55-110-310	Facsimile telegram	68 55-60-145
Exchange line call	68 55-120-030	Facsimile telegraphy	68 55-55-040
Excitability curve	59 70-10-250	Fade	68 55-70-235
Excitability, electrical	59 70-10-205	Fade in [out]	69 60-62-085
Excitation	56 05-30-065	Fade up [down]	69 60-62-090
Excitation	56 11-15-035	Fading	69 60-20-155
Excitation anode	56 07-40-120	Failure	68 55-70-235
Excitation anode	56 11-15-040	Falling out of step	54 10-40-145
Excitation band	56 07-15-160	Fan aerial	69 60-34-210
Excitation energy	56 07-11-045	Fan beam	69 60-32-190
Excitation of a gas	56 07-11-010	Fan marker beacon	69 60-74-320
Excitation of a transducer	55 12-15-005	Far-end crosstalk	68 55-10-115
Excitation potential	56 07-11-050	Far zone	69 60-32-050
Excitation state (level)	56 07-11-055	Faraday	60 50-05-475
Excitation winding (field winding)	54 10-35-025	Faraday cage	58 20-35-155
Excited-atom density (of a gas)	56 07-11-040	Faraday dark space	56 07-14-030
Excited ion	56 07-11-080	Faraday's law	56 05-30-120
Exciter	54 10-10-045	Faradic current	59 70-20-030
Exciter (U.S.A.)	69 60-30-015	Faradism	59 70-15-070
Exciter set	54 10-05-030	Faradization	59 70-15-070
Excitron	56 07-40-040	Fast fission	68 26-05-575
Exclusive exchange line	68 55-85-080	Fast fission factor	68 26-10-265
Exhaust tube	58 45-45-060	Fast neutron	56 05-10-090
Exit dose	64 65-10-645	Fast neutrons	68 26-05-220
Expanded-centre plan display	69 60-72-320	Fast reactor	68 26-15-045
Expander	68 55-25-065	Fatigue	56 07-10-130
Expansion	68 55-15-070	Fault	65 25-40-015
Expansion (in facsimile)	68 55-80-145	Fault current	65 25-40-040
Expansion chamber	64 65-30-310	Fault electrode current (surge electrode current) ..	56 07-40-200
Expansion cloud chamber	68 66-15-225	Fault resistance	65 25-40-035
Expansion orbit	56 07-55-070	Fault throwing	56 16-55-090
Experimental hole	68 26-15-186	Faure plate	60 50-20-115
		FDS law	56 07-15-050
		Fee digits	68 55-110-295

Feed holes	68 55-60-095	Fillers (of a cable)	65 25-30-080
Feed point	65 25-15-095	Film	60 50-55-035
Feedback	68 55-05-300	Film badge	64 65-35-125
Feedback (general term)	66 37-15-080	Film resistor	57 15-50-135
Feed-back circuit	69 60-62-070	Filter	58 45-20-095
Feedback control	66 37-05-040	Filter	64 65-10-505
Feedback loop	66 37-15-110	Filter	64 65-30-170
Feedback signal	66 37-15-085	Filter	68 55-20-195
Feeder	57 30-10-105	Filtration (radiology)	64 65-10-500
Feeder	65 25-20-030	Final controlled variable	66 37-10-025
Feeder	69 60-30-040	Final controlling element	66 37-30-075
Feeder cable	57 30-10-105	Final selector	68 55-95-100
Feeder clamp	57 30-10-340	Final selector with through dialling	68 55-95-110
Fence, electric	58 35-30-010	Final value	66 37-10-060
Fermi characteristic-energy level	56 07-16-040	Finder	68 55-95-150
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity-distribution law	56 07-15-050	Finding	68 55-105-465
Fermi statistics	56 07-15-115	Fine control	68 26-15-375
Ferrite rod aerial	69 60-34-240	Finegroove	60 08-25-150
Ferrodynamic instrument	58 20-05-060	Finishing	60 50-35-075
Ferro-dynamic relay	56 16-25-015	Finishing rate	60 50-20-245
Ferromagnetic substance	56 05-25-090	Fire-damp proof machine	54 10-05-225
Fertile	68 26-05-530	Firing speed	57 30-05-100
Fibrillation	59 70-10-315	Firing torque	57 30-05-170
Ficker effect	56 07-28-190	First-party release	68 55-105-100
Field	56 05-01-040	First-subscriber release	68 55-105-100
Field	69 60-64-160	First Townsend discharge	56 07-13-020
Field alignment error	69 60-71-110	Fish-bone aerial	69 60-34-180
Field bend	69 60-64-550	Fissile	68 26-05-595
Field bend correction	69 60-64-550	Fission counter tube	68 66-15-170
Field blanking interval	69 60-64-840	Fission cross section	68 26-05-720
Field coils	69 60-71-475	Fission fragments	68 26-05-075
Field emission	56 07-20-020	Fission fragments	68 66-10-015
Field emission	64 65-10-695	Fission ionization chamber	68 66-15-085
Field-free emission current	56 07-20-050	Fission neutrons	68 26-05-205
Field frequency	69 60-64-165	Fission products	68 26-05-080
Field intensity	69 60-20-075	Fission spectrum	68 26-05-550
Field keystone correction	69 60-64-555	Fission yield	68 26-05-555
Field keystone waveform	69 60-64-555	Fissionable	68 26-05-535
Field magnet	54 10-30-015	Fittings (of an insulator)	65 25-25-230
Field pole	54 10-30-085	Five unit code	68 55-65-070
Field pole	54 10-30-125	Fixed aerial direction finder	69 60-71-380
Field ratio	57 30-15-345	Fixed command control	66 37-05-065
Field regulator	57 30-15-585	Fixed contact	57 15-15-080
Field rheostat	57 15-50-145	Fixed direction finder	69 60-71-380
Field shunting	57 30-15-305	Fixed fastening	57 30-10-270
Field strength	69 60-20-070	Fixed-frequency transmitter	69 60-42-010
Field strength pattern	69 60-32-220	Fixed light	58 45-60-025
Field sweep	69 60-64-170	F layer	69 60-24-055
Field sync. pulse	69 60-64-370	F1 layer	69 60-24-060
Field synchronizing signal	69 60-64-370	F2 layer	69 60-24-065
Field tapping	57 30-15-310	Flame arclamp	58 45-40-145
Field tilt	69 60-64-560	Flame-proof (machine)	54 10-05-220
Field tilt correction	69 60-64-560	Flameproof apparatus	57 15-10-060
Field weakening	57 30-15-300	Flap attenuator	61 62-20-125
Field weakening apparatus	57 30-15-675	Flare	61 62-25-070
Field weakening by tapping	57 30-15-310	Flare	69 60-36-055
Field weakening ratio	57 30-15-340	Flash	69 60-60-240
Figure-of-eight diagram	69 60-71-245	Flash barrier	54 10-30-190
Figure-of-eight reception	69 60-71-250	Flash-butt welding	60 40-15-170
Figure-shift signal	68 55-60-065	Flash current	60 50-15-210
Figured glass	58 45-55-050	Flash over	56 05-21-040
Figures case	68 55-60-055	Flash plate	60 50-30-110
Figures shift	68 55-60-060	Flashing direction indicator lamp	58 45-60-105
Filament	58 45-45-005	Flashing light	58 45-60-030
Filament	56 07-27-010	Flashing signal	68 55-105-340
Filament (of an electronic tube)	56 07-26-080	Flashlight battery	60 50-15-125
Filament (of an electronic valve)	56 07-26-080	Flat random noise	68 55-10-085
Filament voltage	56 07-27-010	Flat rate	68 55-120-025
Filamentary cathode	56 07-26-080	Flat top aerial	69 60-34-135
Filled band	56 07-15-130	Flatness of bearing (due to instrumental imperfections)	69 60-71-205

Flexibility ratio	57	30-15-350	Fork connection	56	11-20-015
Flexible	57	15-65-045	Fork tone modulation	68	55-80-150
Flexible	57	15-65-050	Form	60	50-35-045
Flexible cross-span suspension by means of wire or cable	57	30-10-255	Form factor of a symmetrical alternating quantity	56	05-02-110
Flexible lead connector	57	15-45-030	Formation voltage	60	50-55-040
Flexible waveguide	61	62-10-045	Forming	60	50-55-030
Flicker	58	45-25-105	Fortuitous distortion	68	55-70-210
Flicker	69	60-64-445	Forward action (general term)	66	37-15-070
Flicker photometer	58	45-30-080	Forward conductance	56	07-50-040
Float switch	57	15-35-035	Forward current	56	07-50-030
Floating action	66	37-20-090	Forward hold	68	55-105-455
Floating battery	60	50-20-320	Forward recall signal	68	55-115-095
Floating-carrier modulation	69	60-42-115	Forward resistance	56	07-50-035
Floating grid	56	07-26-130	Forward round-the-world echo	69	60-24-325
Floating grid	56	11-10-105	Forward scattering	69	60-20-130
Floating-potential grid	56	11-10-105	Forward signal	66	37-15-075
Floating ring	57	30-15-505	Forward signalling	68	55-115-090
Floating-trickle	60	50-20-315	Forward transfer network	68	55-115-100
Focusing	56	07-30-060	Forward voltage	56	07-50-020
Floodlighting	58	45-50-045	F.O.T.	69	60-24-250
Fluctuating power	56	05-41-170	Foul electrolyte	60	50-40-030
Fluctuating power of a polyphase system	56	05-42-075	Foundation	65	25-25-185
Fluence	68	26-10-100	Four busbar regulation	57	30-15-810
Fluence particle	68	26-10-100	Four-core cable	65	25-30-050
Fluid poison control	68	26-15-340	Four course beacon	69	60-74-100
Fluidized reactor	68	26-15-035	Four-frequency duplex telegraphy	69	60-50-005
Fluorescence	56	07-10-010	Four terminal network	56	05-42-085
Fluorescence	58	45-35-040	Four-terminal network	68	55-20-050
Fluorescence	64	65-10-475	Four-wire circuit	68	55-30-085
Fluorescent lamp	58	45-40-105	Four-wire repeater	68	55-100-015
Fluorescent radiation	64	65-10-140	Four-wire type circuit	68	55-30-090
Fluorescent tube	58	45-40-105	Frage	69	60-24-020
Fluorographic film	64	65-30-425	Fractional pitch winding	54	10-35-235
Fluorography	64	65-05-050	Fractional slot winding	54	10-35-255
Fluoroscope	64	65-30-315	Frame	56	16-35-125
Fluoroscopic screen	64	65-30-320	Frame	60	50-20-070
Fluoroscopy	64	65-05-045	Frame	68	55-25-405
Flutter	60	08-25-060	Frame aerial	69	60-34-230
Flux	56	07-10-070	Frame-leakage protection	56	16-55-030
Flux	68	26-10-106	Frame of an apparatus	56	05-40-160
Flux at right angles to a turn	56	05-01-075	Frame or carcass	54	10-30-060
Flux density (2200 metres per second)	68	26-10-115	Frame slip	69	60-64-525
Flux density (particle)	68	26-10-105	Frame suspended motor	57	30-15-515
Flux linking a coil (with turns in series)	56	05-01-080	Frame, to connect to	56	05-40-175
Flux meter	58	20-15-180	Framed plate	60	50-20-125
Flux of vector	56	05-01-065	Framing	69	60-64-510
Flyback	69	60-64-130	Franklin array	69	60-34-225
Flyback blanking	69	60-64-250	Fraunhofer region	69	60-32-060
Flying spot scanning	69	60-64-830	Free	68	55-105-170
Flywheel synchronization	69	60-64-785	Free air ionization chamber	68	66-15-075
F.M. Radar	69	60-72-030	Free current operation	55	12-20-020
Focal spot	64	65-30-030	Free cyanide	60	50-30-240
Focus	64	65-30-030	Forced drop lock	59	31-10-055
Focus inductor	60	40-10-235	Free electron	56	07-06-025
Focusing coil	56	07-30-080	Free-field current sensitivity	60	08-10-160
Focusing electrode	56	07-30-040	Free-field voltage response	60	08-10-155
Focusing magnet	56	07-30-085	Free-field voltage sensitivity	60	08-10-155
Focusing cup	64	65-30-025	Free impedance	60	08-10-135
Fog (in roentgenogram)	64	65-30-440	Free line signal	68	55-105-345
Fog light	58	45-60-080	Free oscillation	56	05-02-165
Folded ipole	69	60-34-030	Free sound field	60	08-05-070
Folded monopole aerial	69	60-34-070	Free-space attenuation	69	60-20-095
Folded unipole aerial	69	60-34-070	Frequency	56	05-02-055
Follow current	57	15-55-085	Frequency	58	45-05-090
Footcandle	58	45-10-075	Frequency band	56	05-02-060
Forbidden band	56	07-15-145	Frequency band	69	60-02-035
Forced excitation	55	12-20-025	Frequency change (of a magnetron)	56	07-29-025
Forced oscillation	56	05-02-170	Frequency-change oscillator	69	60-44-030
Forced release	68	55-105-480	Frequency change signalling	68	55-70-055
Forced-ventilated motor	57	30-15-415	Frequency changer	68	55-25-040
			Frequency changer	69	60-19-045

G

Gauge for transit vehicles	57	30-05-535	Grid [anode] [suppressor grid] amplitude modulation	69	60-42-125
G.C.A.	69	60-74-375	Grid control	56	11-20-100
G.C.I.	69	60-72-180	Grid cut-off voltage	56	07-27-035
Gear, electric preselector	58	35-25-015	Grid-driving power	56	07-27-105
Gear, steering, remote-control	58	35-10-025	Grid extinguishing	56	11-20-225
Gee	69	60-74-255	Grid leak	69	60-19-005
Geiger counter	56	07-55-045	Grid number n	56	07-26-125
Geiger counter	64	65-30-290	Grid pitch	56	07-26-160
Geiger counter	68	66-15-120	Grid stopper	69	60-19-015
Geiger-Müller counter	56	07-55-045	Groove (of a waveguide)	61	62-15-040
Geiger-Müller counter	64	65-30-290	Groove angle	60	08-25-155
Geiger-Müller counter tube	68	66-15-120	Gross load hauled	57	30-05-295
Geiger-Müller Region	68	66-10-190	Gross traffic hauled	57	30-05-335
Geiger-Müller threshold	68	66-10-210	Grotthuss-Draper law	64	65-10-740
Geiger-Müller tube	56	07-55-045	Ground	56	05-40-155
Geiger-Müller tube	64	65-30-290	Ground absorption	69	60-22-040
Geiger-Müller tube	68	66-15-120	Ground-based duct	69	60-22-160
Geissler tube	56	07-40-055	Ground controlled approach system	69	60-74-375
General diffused lighting	58	45-50-025	Ground-controlled interception	69	60-72-180
General lighting	58	45-50-005	Ground-plane aerial	69	60-34-080
Generating set	54	10-05-010	Ground returns	69	60-72-470
Generating station	65	25-10-010	Ground system (U.S.A.)	69	60-30-050
Generation of electrical energy	65	25-05-005	Ground terminal	57	15-15-010
Generation time	68	26-10-070	Ground wave	69	60-72-445
Generator	54	10-10-005	Ground wave	69	60-22-020
Geographical panel	59	31-10-155	Ground wave suppression	69	60-72-450
Geometric attenuation	68	26-05-455	Grounding contact	57	15-15-040
Geometric buckling	68	26-10-240	Grounding switch	57	15-30-145
Geometrical distortion	69	60-64-505	Grounding terminal	54	10-30-245
Geothermal power station	65	25-10-035	Group	60	50-20-130
Getter	56	07-26-185	Group	68	55-105-005
Getter	58	45-45-075	Group control	68	55-110-255
Ghost	68	55-80-180	Group delay	68	55-05-235
Ghost	69	60-64-465	Group delay characteristic	68	55-05-240
Giorgi	56	05-35-050	Group distribution frame	68	55-100-030
Glare	58	45-25-120	Group modulating equipment	68	55-100-055
Glass-bulb rectifier	56	11-15-015	Group of conductors	54	10-35-125
Glass electrode	60	50-05-180	Group removal cross section	68	26-05-695
Glass half-cell	60	50-05-180	Group retardation	69	60-24-135
Glide-path beacon	69	60-74-400	Group selector	68	55-95-085
Globe	57	30-15-840	Group transfer scattering cross section	68	26-05-690
Globe	58	45-55-075	Group translating equipment	68	55-100-035
Glow discharge	56	05-21-005	Group velocity	56	05-03-055
Glow discharge	56	07-13-040	Group velocity	68	55-05-245
Glow discharge	58	45-35-055	Guard band	69	60-06-080
Glow-discharge cathode	56	11-10-035	Guard circuit	68	55-115-105
Glow-discharge rectifier	56	11-10-065	Guard ring (of an ionization chamber)	68	66-10-170
Goliath cap	58	45-45-095	Guide characteristic wave impedance (in a waveguide)	61	62-05-110
Governor	57	30-15-735	Guide wave impedance (in a waveguide)	61	62-05-100
Governor gear	57	30-15-580	Guide wavelength	61	62-05-075
Grade of service	68	55-110-120	Guide wire	61	62-10-035
Graded rack	68	55-95-355	Guillotine attenuator	61	62-20-125
Grading	68	55-110-205	Gyrator	61	62-15-210
Grading group	68	55-110-215	Gyrobus	57	30-05-030
Gram-rad	64	65-15-145	Gyrobus	57	30-15-125
Gram-roentgen	64	65-15-150	Gyro frequency	69	60-24-110
Gramm-atom	56	07-05-090			
Gramme atom	56	05-10-010			
Gramme equivalent	56	05-10-045			
Gramme ion	56	05-10-125			
Gramme molecule	56	05-10-025			
Gramme molecule	56	07-05-105			
Graphite electrode (for arc furnaces)	60	40-10-080			
Grass	69	60-72-515			
Grenz rays	64	65-10-170			
Grey body	58	45-05-165			
Grid	56	11-10-090			
Grid	64	65-30-340			
Grid (of a battery)	60	50-20-065			
Grid (of an electronic tube)	56	07-26-120			
Grid (of an electronic valve)	56	07-26-120			

H

H	69	60-74-165
H aerial	69	60-34-120
Halation (in a cathode-ray tube)	56	07-30-295
Half-cell	60	50-05-150
Half-duplex (circuit)	68	55-55-140
Half-life (radioactive)	64	65-10-260
Half-line pulse	69	60-64-375
Half tone (pictures)	68	55-80-120
Half-tone distortion	69	60-64-435
Half-value layer, H.V.L.	64	65-15-095

Half-value thickness, H.V.T.	64 65-15-095	High-frequency repeater distribution frame	68 55-100-050
Half-wave (full wave) dipole	69 60-34-020	High inverse-voltage rectifier	56 07-50-115
Half wave rectifier	56 05-45-070	High-level modulation	69 60-42-095
Half-wave rectifier	68 55-25-305	High lights	60 50-30-225
Hall effect	56 05-20-210	High-low action	66 37-20-060
Halogen-quenched counter tube	68 66-15-130	High-pass filter	68 55-20-210
Hand lamp	58 45-55-030	High-power modulation	69 60-42-095
Hand operation	57 15-20-025	High-pressure vacuum pump	56 11-15-095
Hand set	68 55-85-165	High-speed circuit-breaker	57 15-30-035
Hand-set programme (U.S. program)	66 37-15-125	High-speed relay	68 55-25-155
Handle	59 31-05-105	High tension (winding) regulating transformer ...	57 30-15-770
Hangover time of a rectifier type echo suppres- sor	68 55-05-495	High voltage roentgen therapy	64 65-25-025
Hangover time of a relay type echo suppressor ...	68 55-05-490	High intensity carbon arc	58 45-40-140
Hangover time of a valve type echo suppressor ...	68 55-05-495	Hill and dale recording	60 08-25-100
Hard (radiation)	64 65-10-115	Hinged cantilever	57 30-10-300
Hard-gas circuit-breaker	57 15-30-070	Hiss	69 60-44-130
Harmonic components	56 05-02-075	Hit theory	64 65-10-735
Harmonic content	56 05-02-115	Hittorf dark space	56 07-14-015
Harmonic distortion	68 55-10-040	H mode	61 62-05-025
Harmonic response	66 37-40-110	Hmn mode	61 62-05-030
Harmonic response-characteristic	66 37-40-115	H network	68 55-20-340
Harmonics	56 05-02-070	Hodoscope	56 07-45-070
H bend	61 62-10-060	Hoghorn	61 62-25-080
H corner	61 62-10-075	Hoghorn	69 60-36-085
Head of the queue	68 55-105-405	Hold-off arm	57 30-10-295
Head span	57 30-10-255	Hold current	68 55-25-215
Headlight	58 45-60-070	Holding action	66 37-20-025
Health physics	64 65-05-145	Holding brake	57 30-05-460
Heart shape diagram	69 60-71-255	Holding braking effort	57 30-05-125
Heart shape reception	69 60-71-260	Holding time	68 55-110-105
Heat coil	68 55-95-245	Holding time distribution	68 55-110-030
Heat-shield (of a cathode)	56 07-26-100	Holding winding	56 16-40-035
Heat-treatment bath	60 40-10-160	Hole	56 07-15-200
Heater (of an electronic tube)	56 07-26-090	Hole conduction	56 07-15-225
Heater (of an electronic valve)	56 07-26-090	Hollow conductor	65 25-20-065
Heater current	56 07-27-050	Hollow shaft motor drive	57 30-15-490
Heater voltage	56 07-27-010	Holzknicht unit (H)	64 65-20-060
Heating by infra-red-radiation	60 40-05-045	Homing	68 55-105-210
Heating cable	60 40-10-200	Homodyne reception	69 60-44-045
Heating element	60 40-10-110	Homogeneous radiation	64 65-10-100
Heating inductor	60 40-10-225	Homogeneous reactor	68 26-15-010
Heating resistor	60 40-10-105	Homopolar component of a system of polyphase quantities	56 05-42-035
Heating-up period	60 40-10-035	Homopolar power in a three-phase system	56 05-42-070
HED (Seitz and Wintz)	64 65-20-050	Homopolar field magnet	54 10-30-020
Heel effect	64 65-10-190	Homopolar machine	54 10-05-060
Height gain	69 60-20-080	Hook stick	57 15-70-010
Height-position indicator	69 60-72-330	Hooter, electric	58 35-40-015
Heiligt effect	69 60-71-195	Hop	69 60-24-145
Heising modulation	69 60-42-105	Horn	57 30-15-905
Helical aerial	69 60-34-175	Horn	61 62-25-070
Helical-plate	60 50-20-110	Horn	69 60-36-055
Helicle element	60 40-10-115	Horn (acoustic)	60 08-20-050
Helium-lamp	58 45-40-100	Horn loudspeaker	60 08-20-055
Helix	68 55-80-070	Hose-proof (U.K.) (machine)	54 10-05-195
Hell system	68 55-55-055	Host, base, base material	56 07-10-065
Hellschreiber system	68 55-55-055	Hot crystal	56 07-10-065
Hellschreiber system	68 55-75-130	Hot	68 26-15-455
Heptode	56 07-25-035	Hot cathode	56 07-21-005
Heroult furnace	60 40-10-050	Hot cathode	56 11-10-030
Hertz	56 05-35-055	Hot cathode gas-filled valve	56 07-40-015
Hertzian waves	69 60-02-010	Hot cathode lamp	58 45-40-115
Heterogeneous reactor	68 26-15-015	Hot-cathode tube	64 65-30-010
Heterodyne reception	69 60-44-015	Hot-dip galvanizing bath	60 40-10-170
Heterogeneous radiation	64 65-10-095	Hot-dip tinning bath	60 40-10-170
Heteropolar field-magnet	54 10-30-025	Hot-start lamp	58 45-40-125
Heterostatic circuit	58 20-40-195	Hot wire instrument	58 20-05-080
Heterostatic method	58 20-40-195	Hot-wire microphone	60 08-15-085
Hexode	56 07-25-030	Hour meter	58 20-25-105
High-electron-velocity camera tube	69 60-64-675	Hourly output	57 30-05-200
High-field-emission arc	56 07-13-070	Hourly tractive effort	57 30-05-140

House exchange system	68	55-85-105	Image transfer coefficient	68	55-20-140
House telephone system	68	55-85-100	Image transfer constant	68	55-20-140
Howler	68	55-105-165	ImC	64	65-20-010
H.P.I.	69	60-72-330	Immediate ringing	68	55-105-140
H-plane sectoral horn	69	60-36-070	Immersion heater	60	40-25-120
H radar navigation system	69	60-74-165	Immersion plating	60	50-30-135
'H'-type Adcock direction finder	69	60-71-395	Immunity	60	50-05-415
Hue	58	45-25-070	Impedance	56	05-40-025
Hum bars	69	60-64-575	Impedance bond	57	30-10-360
Hump locomotive	57	30-15-080	Impedance bond	59	31-05-365
Hunter	68	55-95-155	Impedance bridge	58	20-30-070
Hunting	54	10-40-155	Impedance protection	56	16-60-085
Hunting	66	37-40-080	Impedance relay	56	16-30-055
Hunting	68	55-105-470	Impedance simulating network	68	55-20-270
Hybrid balance (U.S.A.)	68	55-05-210	Impedance voltage of a transformer	54	10-25-110
Hybrid coil	68	55-20-275	Impervious (machine)	54	10-05-200
Hybrid coupler	61	62-15-160	Implant (radiology)	64	65-25-075
Hybrid junction	61	62-15-150	Implantation technique	64	65-05-120
Hybrid ring	61	62-15-170	Importance fonction	68	26-10-200
Hybrid T	61	62-15-165	Impregnated gas-pressure cable	65	25-30-155
Hybrid transformer	68	55-20-275	Impulse contact	56	16-35-105
Hydro-electric generating set	54	10-05-025	Impulse current	65	25-50-010
Hydro-electric power station	65	25-10-015	Impulse meter	58	20-25-135
Hydrogen electrode	60	50-05-160	Impulse protection level	65	25-55-035
Hydrogen embrittlement	60	50-30-350	Impulse recorder	58	20-25-140
Hydrometallurgy	60	50-45-015	Impulse voltage	65	25-50-010
Hydrophone	60	08-30-075	Impulse wave	65	25-50-005
Hyperbolic navigation system	69	60-74-195	Impulse withstand voltage	65	25-55-020
Hysteresis	66	37-15-040	Impulsive noise	68	55-10-070
Hysteresis loop	56	05-25-220	Impurities (in a semi-conductor)	56	07-15-205
Hysteresis loss	54	10-40-285	Impurity activation energy	56	07-15-210
Hysteresis meter	58	20-15-195	In-band signalling	68	55-115-005
I			Incanescence	58	45-35-025
I.A.G.C.	69	60-72-365	Incanescen (electric) lamp	58	45-40-005
Ideal no-load d.c. voltage	56	11-20-175	Inching	57	15-20-035
Ideal rectifier	56	07-50-065	Incident wave	65	25-50-055
Ideal solenoid	56	05-30-070	Inclined overhead contact line	57	30-10-120
Ideal transducer	68	55-25-120	Inclined-V aerial	69	60-34-150
I.D.F.	68	55-95-225	Incoherent scattering	68	26-05-495
Idiostatic circuit (Joubert)	58	20-40-190	Incoherent scattering cross section	68	26-05-660
Idiostatic method (Joubert)	58	20-40-190	Incoming	68	55-105-220
Idle coil	54	10-35-310	Incorrect operation	56	16-70-025
Idle period	56	07-40-245	Incubator, electric	58	35-30-005
Idle period	56	11-20-130	Independent earth electrode	65	25-35-075
Idling-current connection	56	16-30-010	Independent fission yield	68	26-05-560
I.F.	69	60-44-050	Independent manual operation	57	15-20-040
I.F.F.	69	60-72-060	Independent sideband transmission	68	55-15-030
Ignitor	56	07-40-100	Independent-sideband transmission	69	60-06-050
Ignitor	56	11-15-060	Independent time-lag relay	56	16-20-125
Ignitor control	56	11-20-105	Independent tracks	57	30-10-140
Ignitron	56	07-40-035	Index	58	20-35-025
Ilgner system	58	35-15-010	Index of co-operation	68	55-80-075
Illumination (at a point of a surface)	58	45-10-070	Indicated angle (of a synchro-torque receiver)	66	37-35-060
Illumination (of a target)	69	60-72-550	Indicating fuse	57	15-40-040
Illumination meter	58	45-30-095	Indicating instrument	58	20-05-010
Illumination photometer	58	45-30-095	Indicator	57	30-15-245
ILS	69	60-74-390	Indicator	58	35-40-025
Image amplifier	64	65-30-390	Indicator, direction	58	35-25-020
Image attenuation coefficient	68	55-20-145	Indicator light	57	30-15-250
Image attenuation constant	68	55-20-145	Indicator, remote position	58	35-05-045
Image camera tube	69	60-64-670	Indicatrix of diffusion	58	45-20-145
Image-converter tube	56	07-30-120	Indicial response (U.S.)	66	37-40-060
Image dissector (obsolete)	69	60-64-665	Indirect arc furnace	60	40-10-060
Image frequency	69	60-44-055	Indirect arc helting	60	40-05-025
Image impedances	68	55-20-125	Indirect back scatter	69	60-20-145
Image intensifier	64	65-30-390	Indirect (or resultant) interlocking	59	31-10-015
Image-parameter filter	68	55-20-240	Indirect lighting	58	45-50-035
Image phase-change coefficient	68	55-20-150	Indirect measurement of efficiency	54	10-40-240
Image phase-change constant	68	55-20-150	Indirect resistance furnace	60	40-10-150
			Indirect resistance heating	60	40-05-040
			Indirect stroke	65	25-40-075

Indirectly heated cathode	56 07-26-085	Inner marker beacon	69 60-74-415
Individual contactor equipment	57 30-15-155	Inner-shell electron	56 07-06-015
Individual lighting	57 30-15-925	Inner work function	56 07-16-035
Individual transmission	57 30-15-470	In opposition	56 05-02-145
Individual trunk	68 55-110-220	In-phase position line	69 60-74-285
Indoor apparatus	57 15-10-020	In-phase rejection	59 70-25-055
Indoor electrical equipment	65 25-05-050	In-phase rejection quotient	59 70-25-055
Induced radioactivity	64 65-10-220	In-phase signal	59 70-25-045
Inductance box	58 20-30-010	Input capacitance (of an electronic tube)	56 07-28-090
Inductance box with plugs	58 20-30-015	Input capacitance (of an electronic valve)	56 07-28-090
Inductance-capacitance coupling	69 60-14-035	Input circuit (of an electronic tube)	56 07-28-040
Inductance meter	58 20-15-245	Input circuit (of an electronic valve)	56 07-28-040
Induction channel furnace	60 40-10-210	Input electrode	56 07-26-055
Induction coil	64 65-30-100	Input of a four-terminal network	56 05-45-095
Induction coil	68 55-85-135	Input resonator	56 07-30-355
Induction coil (Ruhmkorff coil)	54 10-25-070	Input signal	66 37-15-060
Induction field	69 60-32-045	Input time constant	55 12-10-055
Induction furnace	60 40-10-205	Input variable	66 37-10-010
Induction furnace with submerged channel	60 40-10-215	In quadrature	56 05-02-140
Induction generator	54 10-10-025	Insert earphone	60 08-20-085
Induction heating	60 40-05-050	Insertion attenuation	68 55-20-175
Induction instrument	58 20-05-065	Insertion gain	68 55-05-160
Induction meter	58 20-25-065	Insertion loss	68 55-05-160
Induction motor	54 10-15-035	Insertion parameter filter	68 55-20-245
Induction motor, two-phase	66 37-35-095	Insertion phase change	68 55-20-170
Induction relay	56 16-25-025	Insertion transfer function	68 55-20-165
Induction tacho-generator	66 37-35-080	Installed capacity (power)	65 25-05-060
Induction voltage regulator	54 10-25-065	Instantaneous acoustic kinetic energy per unit volume	60 08-05-140
Induction zone	69 60-32-055	Instantaneous acoustic potential energy per unit volume	60 08-05-135
Inductive circuits	56 05-20-115	Instantaneous acoustic power across a surface element	60 08-05-125
Inductive d.c. voltage drop	56 11-20-185	Instantaneous acoustic power per unit area	60 08-05-130
Inductive reactance	56 05-40-010	'Instantaneous' automatic gain control	69 60-72-365
Inductive shunt	57 30-15-320	Instantaneous companding	68 55-15-080
Inductor	56 05-45-020	Instantaneous frequency	68 55-05-070
Inductor generator	54 10-10-030	Instantaneous relay	56 16-20-105
Inductor with adjustable air-gap	57 15-50-110	Instantaneous short-circuit current of a current transformer	58 20-45-160
Industrial instruments	58 20-05-230	Instantaneous sound energy density	60 08-05-145
Industrial locomotive	57 30-15-090	Instantaneous sound pressure	60 08-05-085
Inelastic scattering	68 26-05-505	Instantaneous target detection	69 60-72-135
Inelastic scattering cross section	68 26-05-670	Instantaneous value	56 05-02-080
Inert-gas arc welding	60 40-15-075	Instantaneous value	66 37-10-040
Infinite multiplication constant	68 26-10-250	Instantaneously operating apparatus	57 15-20-070
Infinitesimal dipole	69 60-14-010	Instrument auto-transformer	58 20-45-010
Influencing variable	66 37-10-005	Instrument for absolute measurement	58 20-05-145
Information circuit	66 37-15-020	Instrument landing system	69 60-74-390
Infra-red lamp	58 45-40-180	Instrument leads	58 20-35-140
Infra-red radiation	58 45-05-025	Instrument navigation	69 60-74-010
Infrasound	60 08-05-040	Instrument transformer	58 20-45-005
Inherent characteristic data	66 37-05-050	Instrument with contacts	58 20-05-185
Inherent feedback	66 37-15-100	Instrument with electromagnetic screening	58 20-05-205
Inherent filter	64 65-10-510	Instrument with electrostatic screening	58 20-05-210
Inherent regulation	66 37-05-045	Instrument with locking device	58 20-05-195
Inhibition	60 50-05-460	Instrument with magnetic screening	58 20-05-200
Inhibitors	60 50-05-445	Instrument with optical pointer	58 20-05-140
Initial inverse voltage	56 07-40-185	Instrumental error	69 60-71-065
Initial inverse voltage	56 11-20-165	Insulant	56 05-15-170
Initial output test	60 50-15-240	Insulate, to	56 05-15-080
Initial susceptibility and permeability	56 05-25-195	Insulated	56 05-15-090
Initial symmetrical single-phase short-circuit current	54 10-45-100	Insulated cable	65 25-30-005
Initial symmetrical three-phase short-circuit current	54 10-45-100	Insulated joint	59 31-05-270
Initial symmetrical two-phase short-circuit current	54 10-45-100	Insulated return system	57 30-10-175
Initial test temperature	60 50-20-325	Insulated section	59 31-05-300
Initial voltage	60 50-10-045	Insulated tongs	57 15-70-015
Initial voltage response of the exciter	54 10-45-140	Insulated track rails	59 31-05-265
Initiating electron	56 07-12-045	Insulating ferrule	59 31-05-285
Injury potential	59 70-10-120	Insulating fishplate	59 31-05-290
Inlay	69 60-64-055	Insulating mat	57 15-70-005
Inlet-plug and socket	57 15-45-035		

Insulating material	56 05-15-070	Internal resistance	60 50-10-060
Insulating property	56 05-15-075	Interphase transformer	56 11-25-005
Insulating side plate	59 31-05-280	Interpole (commutating pole)	54 10-30-080
Insulating stool	57 15-70-005	Interrogating signal	69 60-72-205
Insulation	56 05-15-085	Interrogator	69 60-72-200
Insulation (of a cable)	65 25-30-010	Interrupted ringing	68 55-105-130
Insulation fault	56 05-40-210	Interrupter (of an induction coil)	64 65-30-105
Insulation fault	65 25-40-025	Interrupter (track circuit)	59 31-05-330
Insulation indicator	58 20-10-055	Interrupting capacity	57 15-25-025
Insulation level	65 25-55-010	Interrupting time	57 15-25-085
Insulation resistance	56 05-40-200	Inter-site error	69 60-71-240
Insulator	56 05-45-005	Interstage coupling	69 60-14-030
Insulator	56 07-15-185	Interstage reservoir	56 11-15-100
Insulator string	65 25-25-225	Interstation muting	69 60-44-190
Insulator type transformer	58 20-45-060	Interstation noise suppression	69 60-44-190
Integer-slot winding	54 10-35-250	Interstitial technique	64 65-05-120
Integral absorbed dose	64 65-15-135	Inter-switchboard line	68 55-85-095
Integral action: I action	66 37-20-095	Inter-train pause	68 55-105-460
Integral action factor	66 37-20-100	Intertripping	56 16-55-085
Integral action time	66 37-20-125	Interval coupling	69 60-14-030
Integral control	66 37-25-015	Intra-oral roentgen therapy	64 65-05-100
Integral dose	64 65-15-130	Intra-vaginal roentgen therapy	64 65-05-100
Integrating circuit	68 55-35-240	Intracavitary roentgen therapy	64 65-05-100
Integrating circuit	69 60-18-080	Intrinsic semi-conductor	56 07-15-190
Integrating dose meter	64 65-30-275	Intrusion	68 55-120-035
Integrating instrument (meter)	58 20-05-020	Intrusion tone	68 55-105-205
Integration ionization chamber	68 66-15-045	Inverse current	56 07-50-030
Integrator	68 55-35-240	Inverse direction	56 11-20-150
Intelligibility	68 55-40-015	Inverse electrode current	56 07-27-055
Intensifier electrode	56 07-30-055	Inverse impedances	68 55-20-160
Intensifying screen	64 65-30-430	Inverse period	56 11-20-135
Intensity (of radiation)	68 66-05-035	Inverse photo-electric effect	56 07-10-030
Intensity millicurie (Sievert)	64 65-20-010	Inverse square law	64 65-10-030
Intensity modulated display	69 60-72-275	Inverse suppressor	64 65-30-095
Intensity of radiation	64 65-10-010	Inverse time-lag (circuit-breaker)	57 15-20-085
Intensity of traffic carried	68 55-110-050	Inverse time-lag relay	56 16-20-120
Intensity of traffic lost	68 55-110-055	Inverse time-lag relay with definite minimum	56 16-20-130
Intensity of traffic offered	68 55-110-040	Inverse voltage	56 07-50-025
Interchangeable	58 20-40-240	Inverse voltage	64 65-10-700
Interconnecting	68 55-110-200	Inverted-V aerial	69 60-34-145
Interconnection	65 25-15-085	Inverter	56 11-05-015
Inter-digital pause	68 55-105-460	Ion	56 05-10-120
Interference	68 55-10-100	Ion	56 07-12-005
Interference	69 60-08-025	Ion	60 50-05-085
Interference fading	69 60-20-165	Ion	64 65-10-395
Interference pattern	68 55-80-185	Ion	68 26-05-010
Interfering transmitter	69 60-08-030	Ion activity	60 50-05-265
Interlaced scanning	69 60-64-175	Ion avalanche	56 07-12-040
Interlock	58 35-05-070	Ion beam	56 07-30-005
Interlocking	59 31-10-005	Ion beam	64 65-10-400
Interlocking device	57 15-05-015	Ion burn	56 07-30-220
Interlocking equi-signal system	69 60-74-040	Ion burn	69 60-64-590
Interlocking switchgroup	57 30-15-635	Ion burning	56 07-30-215
Intermediate distribution frame	68 55-95-225	Ion cluster	64 65-10-405
Intermediate frequency	69 60-44-050	Ion collection pulse chamber	68 66-15-040
Intermediate neutrons	68 26-05-225	Ion concentration	60 50-05-260
Intermediate reactor	68 26-15-050	Ion density	56 07-12-065
Intermediate spectrum reactor	68 26-15-050	Ion flow	56 07-12-070
Intermediate wheel gear	57 30-15-525	Ion gun	56 07-45-035
Intermittent action	66 37-20-015	Ion sheath	56 07-13-120
Intermittent duty	54 10-05-370	Ion therapy	59 70-15-060
Intermittent fault	65 25-40-060	Ion trajectory	56 07-30-020
Intermittent light	58 45-60-015	Ion transfer	59 70-15-060
Intermittent periodic duty	54 10-05-385	Ion transit time	68 66-10-050
Intermittent test	60 50-15-265	Ion trap	56 07-30-225
Intermodulation	68 55-05-440	Ionic conduction	56 07-15-240
Intermodulation distortion	68 55-10-045	Ionic current	56 05-20-075
Intermodulation noise	68 55-10-080	Ionic-heated cathode	56 07-40-070
Internal blocking	68 55-110-100	Ionic loudspeaker	60 08-20-035
Internal congestion	68 55-110-100	Ionic medication	59 70-15-060
Internal heating	60 50-65-070	Ionic microphone	60 08-15-080

Iterated fission expectation	68	26-10-205
Iterated fission probability	68	26-10-205
Iterative impedance	68	55-20-130
J		
Jack	68	55-25-380
Jacket (U.S.A.)	60	50-15-205
Jammer	69	60-08-045
Jamming	69	60-08-035
Jamming transmitter	69	60-08-045
Jar	60	50-20-155
Jewel bearing	58	20-35-125
Jitter	68	55-35-205
Jitter	69	60-64-530
Jogging	57	15-20-035
Joint access	68	55-110-315
Joint box	65	25-30-205
Joule effect	56	05-20-180
Joule's law	56	05-20-185
Judder	68	55-80-190
Jumper	65	25-25-095
Jumper cable	57	30-10-385
Jumper cable	57	30-15-710
Junction box	57	15-65-030
K		
Keep-alive electrode	56	07-40-120
Keep-alive electrode	69	60-72-405
Kelvin effect	56	05-20-215
Kenotron	64	65-30-080
Kerr effect	56	05-15-240
Key	59	31-05-105
Key	68	55-25-395
Key-click	69	60-44-155
Key switch	59	31-25-020
Key transmitter	59	31-25-015
Keyboard	68	55-75-015
Keyboard perforator	68	55-75-075
Keyboard transmitter	68	55-75-105
Keying filter	69	60-50-010
Keyless ringing	68	55-105-135
Kienboeck (X)	64	65-20-070
Killer	56	07-10-080
Kinescope (U.S.)	69	60-64-595
Kinescope (U.S.A.)	56	07-30-125
Kinetic energy (of a microscopic state)	56	07-15-020
Kiosk	65	25-10-100
Kirchhoff's laws	56	05-20-150
Klydonograph	58	20-20-045
Klystron	56	07-30-345
Kramer system	58	35-15-015
Kryptoscope	64	65-30-110
Kymograph (roentgen)	64	65-30-370
L		
Labelled	64	65-10-760
L aerial	69	60-34-125
Lag between sinusoidal quantities	56	05-02-135
Laminagraph	64	65-30-350
Lamp	58	45-35-015
Lamp for decoration	58	45-40-115
Lamp globe	58	45-45-025
Lamp-holder	57	15-45-045
Lamp repeater	59	31-05-180
Lamp-socket	57	15-45-045
Land returns	69	60-72-475
Landing light	58	45-60-065
Lane	69	60-74-290

Lane identification	69 60-74-300	Level recorder	68 55-45-035
Lane-identification meter	69 60-74-305	Liberator tank	60 50-40-065
Lap winding	54 10-35-260	Life (of a Geiger-Müller counter tube)	68 66-10-240
Lapel microphone	60 08-15-105	Light	58 45-05-020
Laplace's law	56 05-30-135	Light	58 45-25-045
Last-party release	68 55-105-105	Light beam localizer	64 65-30-365
Last-subscriber release	68 55-105-105	Light guide	68 66-10-330
Latch	57 15-15-110	Light in colour light aspect	59 31-05-010
Latching relay	68 55-25-160	Light modulator	60 08-25-235
Latency	59 70-10-275	Light output ratio of a fitting	58 45-50-105
Latent electronic image	56 07-30-305	Light rail motor tractor	57 30-15-105
Latent period	59 70-10-280	Light running	57 30-05-375
Lateral deviation	69 60-71-180	Light signal	59 31-05-025
Lateral deviation error	69 60-71-185	Light stimulus	58 45-25-050
Lateral projection	64 65-25-115	Light unit	59 31-05-035
Lateral recording	60 08-25-095	Lighthouse beacon	58 45-60-010
Lateral view	64 65-25-115	Lighting fitting	58 45-55-005
Lattice	69 60-74-220	Lightning arrester	57 15-55-015
Lattice network	68 55-20-355	Lightning conductor	57 15-55-010
Lattice span	57 30-10-245	Limb-centre	59 70-10-140
Lattice tower	65 25-25-135	Limn	59 70-10-210
Layer	69 60-24-025	Limit-switch	57 15-30-155
Layer height	69 60-24-030	Limited availability	68 55-110-155
Layer of a distributed winding	54 10-35-175	Limited availability group	68 55-110-160
L-C coupling	69 60-14-035	Limiter	68 55-25-125
L.D 50	64 65-15-205	Limiter	68 66-15-290
Lead between sinusoidal quantities	56 05-02-135	Limiter	69 60-18-090
Lead castle	68 66-15-410	Limiter, overspeed	58 35-15-035
Lead equivalent	64 65-35-100	Limiting no-damage current	57 15-25-105
Lead-glass	64 65-35-105	Limiting quantity	58 20-40-060
Lead-in	68 55-30-165	Limits of effective current range	58 20-40-290
Lead-in insulator	65 25-25-240	Limits of power range for accuracy of a meter	58 20-40-295
Lead-in wire	56 07-26-035	Line	68 55-30-120
Lead-rubber	64 65-35-110	Line	68 55-30-125
Lead-rubber apron	64 65-35-115	Line (in a cathode-ray tube)	56 07-30-165
Lead-rubber gloves	64 65-35-120	Line bend	69 60-64-535
Lead-sheathed cable	65 25-30-125	Line bend correction	69 60-64-535
Lead shield	68 66-15-410	Line blanking interval	69 60-64-835
Lead storage battery	60 50-20-015	Line blocked	59 31-15-015
Leading-in wire, lead-in wire	58 45-40-050	Line breaker	57 30-15-690
Leading pole horn	54 10-30-115	Line by line scanning	69 60-64-135
Leaf electroscope (with leaves of gold, aluminium)	58 20-10-025	Line choking coil	57 15-55-050
Leakage (reactor theory)	68 26-05-415	Line circuit-breaker	57 30-15-685
Leakage (shielding)	68 26-15-415	Line contactor	57 30-10-685
Leakage current	56 07-27-075	Line (field) divider	69 60-64-760
Leakage path (electric)	56 05-21-035	Line feed	68 55-60-025
Leakage radiation	64 65-10-180	Line feeder	57 30-10-110
Leased circuit	68 55-05-020	Line finder	68 55-95-150
Leased circuit	68 55-85-120	Line frequency	69 60-64-150
Leblanc connection	54 10-25-040	Line focus tube	64 65-30-040
Leblanc-Gratzmuller exciter	54 10-10-075	Line integral (of a vector)	56 05-01-110
Ledge	69 60-24-035	Line interrupter	57 30-15-695
Leduc current	59 70-20-025	Line keystone correction	69 60-64-540
Left-hand polarized wave	69 60-20-030	Line keystone waveform	69 60-64-540
Lenard rays	64 65-10-200	Line-lengthener (U.K.)	61 62-20-085
Lenard tube	64 65-30-070	Line microphone	60 08-15-110
Length of break	57 15-25-060	Line (field) non-linearity	69 60-64-570
Lens	69 60-36-095	Line of centres (of a waveguide)	61 62-10-015
Lens (in radio practice)	61 62-25-125	Line of force	56 05-01-085
Lenz's law	56 05-30-125	Line residual equalizer	68 55-25-095
Lethargy	68 26-10-045	Line simulator	68 55-25-090
Letter-shift signal	68 55-60-050	Line slip	69 60-64-520
Letters case	68 55-60-040	Line spectrum	60 08-05-055
Letters shift	68 55-60-045	Line-stabilized oscillator drive	69 60-42-180
Level	68 55-45-035	Line stretcher	61 62-20-075
Level	68 55-95-200	Line suspended by single catenary with one contact wire	57 30-10-085
Level-change value	66 37-20-040	Line suspended by single catenary with two contact wires	57 30-10-090
Level-compound excitation of a generator	54 10-05-135	Line sweep	69 60-64-155
Level measuring set (L.M.S.)	68 55-45-025	Line sync pulse	69 60-64-355
Level monitoring	69 60-60-170		
Level multiple	68 55-110-185		

Line synchronizing signal	69	60-64-355	Local record	68	55-60-100
Line temperature-compensating equalizer	68	55-25-100	Localizer beacon	69	60-74-395
Line terminals (of a polyphase machine or apparatus)	54	10-30-235	Locating device	57	15-15-175
Line tilt	69	60-64-545	Lock circuit controller	59	31-05-250
Line tilt correction	69	60-64-545	Lock-out device	57	15-20-060
Line visibility	69	60-64-440	Lock proving	59	31-05-245
Line voltage of a polyphase system	54	10-05-300	Locked rotor torque (of a motor)	54	10-40-090
Linear	60	50-15-175	Locking-device	58	35-05-065
Linear d.c. amplifier	68	66-15-235	Locomotive	57	30-15-020
Linear detection	56	07-50-055	Locomotive kilometre	57	30-05-355
Linear detection	68	55-05-455	Locomotive-mile	57	30-05-355
Linear detector	69	60-44-225	Logarithmic amplifier	68	66-15-240
Linear electron accelerator	56	07-55-035	Logarithmic decrement	56	05-03-135
Linear electron accelerator	64	65-30-145	Logatom	68	55-40-020
Linear energy transfer (of charged particles in a medium)	68	66-05-060	Lone electron	56	07-15-110
Linear insulation	56	05-40-205	Long-distance back scatter	69	60-20-145
Linear ion density	68	66-10-030	Long-path bearing	69	60-71-015
Linear ionization (at a point)	68	66-10-020	Long-pitch winding	54	10-35-245
Linear network	68	55-20-020	Long-tailed pair	69	60-19-095
Linear pulse amplifier	68	66-15-250	Long-wire aerial	69	60-34-100
Linear scale	58	20-40-025	Longitudinal carrier cable	57	30-10-075
Linearly polarized wave	69	60-20-015	Longitudinal differential protection	56	16-55-010
Link	68	55-15-045	Longitudinal gyro frequency	69	60-24-115
Link-box (above ground)	65	25-10-130	Longitudinal magnetization	60	08-25-195
Link box (under ground)	65	25-10-125	Longitudinal wave	56	05-03-070
Link-by-link signalling	68	55-115-110	Loop aerial	69	60-34-230
Linkage coefficient (Hopkinson's)	54	10-40-045	Loop alignment error	69	60-71-100
Lip microphone	60	08-15-100	Loop dialling	68	55-105-150
Liquid level indicator	58	20-15-255	Loop disconnect pulsing	68	55-105-150
Liquid level recorder	58	20-20-050	Loran	69	60-74-225
Liquid-level switch	57	15-35-035	Lordotic projection	64	65-25-125
Liquid resistor	57	15-30-125	Lordotic view	64	65-25-125
Listening-in	68	55-120-040	Loss	68	55-05-180
Live broadcast	69	60-60-010	Loss angle (biological)	59	70-10-075
Live studio	69	60-62-050	Loss meter	58	20-25-120
Live-tank oil circuit-breaker	57	15-30-050	12R loss or copper loss with direct current	54	10-40-275
L network	68	55-20-325	Loss summation method	54	10-40-245
Load	56	05-41-185	Losses	56	05-04-035
Load	65	25-60-010	Losses (of a machine or apparatus)	54	10-40-260
Load	69	60-42-250	Lost call	68	55-110-085
Load (of an electronic tube or valve)	69	60-19-035	Loudspeaker	60	08-20-005
Load characteristic	54	10-40-315	Louvre	58	45-55-085
Load current	56	07-27-065	Low-electron-velocity camera tube	69	60-64-680
Load curve	65	25-60-020	Low-load adjustment	58	20-40-275
Load factor	65	25-60-090	Low-pass filter	68	55-20-205
Load hauled	57	30-05-295	Low-power beacon	69	60-74-115
Load line	56	07-28-170	Low-power modulation	69	60-42-100
Load per axle	57	30-05-270	Low-pressure vacuum pump	56	11-15-090
Load rheostat	57	15-50-170	Low tension (winding) regulating transformer	57	30-15-760
Load voltage	55	12-10-005	Low voltage roentgen therapy	64	65-25-015
Loaded impedance	60	08-10-125	Lowest useful high frequency	69	60-24-230
Loading	68	26-15-470	L.U.F.	69	60-24-230
Loading	68	55-30-100	Lug	57	15-65-005
Loading-gauge	57	30-05-545	Lumen	58	45-10-025
Loading resistor	57	15-50-170	Lumen-hour	58	45-10-035
Lobe	69	60-32-150	Lumen per square metre	58	45-10-105
Lobe swinging	69	60-72-145	Luminaire	58	45-55-005
Lobe switching	69	60-72-145	Luminaire efficiency	58	45-50-105
Lobing	69	60-72-145	Luminance (at a point of a surface)	58	45-10-060
Local battery system (L.B.)	68	55-105-070	Luminance factor	58	45-20-150
Local carrier demodulation	69	60-44-085	Luminance temperature	58	45-20-005
Local carrier reception	69	60-44-085	Luminescence	56	07-10-005
Local central office (U.S.A.)	68	55-90-010	Luminescence	58	45-35-020
Local control	57	15-20-015	Luminescence	64	65-10-415
Local dose rate	64	65-35-045	Luminescent centre	56	07-10-050
Local end (with its termination)	68	55-70-220	Luminescent screen	56	07-30-150
Local exchange	68	55-90-010	Luminescent screen tube	56	07-30-105
Local lighting	58	45-50-010	Luminosity	58	45-25-065
Local oscillator	69	60-44-030	Luminous efficiency	56	07-10-115
			Luminous efficiency (of a source)	58	45-10-045
			Luminous efficiency (of radiation)	58	45-10-040

Luminous emittance (from a point of a surface) . . .	58 45-10-085	Magnetic wire	60 08-25-180
Luminous flux	58 45-10-020	Magnetically biased polarized relay	68 55-75-220
Luminous intensity	58 45-10-050	Magnetism	56 05-25-005
Luminous sensitivity (of a camera tube)	56 07-30-325	Magnetization	56 05-25-105
Luminous sensitivity (of a camera tube)	56 07-30-330	Magnetization	56 05-25-165
Lux	58 45-10-075	Magnetize, to	56 05-25-120
Luxembourg effect	69 60-24-130	Magnetizing current	56 05-25-115
Lysholm grid	64 65-30-340	Magnetizing current	56 05-41-145
M			
Mache unit M. U.	64 65-20-015	Magnetizing field	56 05-25-110
Machine, calculating, electric	58 35-15-090	Magneto	54 10-05-050
Machine, drying, electric	58 35-20-020	Magneto bell	68 55-85-145
Machine, ironing, electric	58 35-20-025	Magneto-electric relay	56 16-25-020
Machine, vibro-massage	58 35-20-030	Magneto-ionic component	69 60-24-090
Machine, washing, electric	58 35-20-015	Magneto-ionic double refraction	69 60-24-085
Machine with closed-circuit ventilation	54 10-05-255	Magnetometer	58 20-15-185
Machine with inherent self excitation	54 10-05-090	Magnetomotive force (along a closed line)	56 05-30-010
Machine (transformer) with natural cooling	54 10-05-240	Magnetoscope	58 20-10-010
Machine with open-circuit ventilation	54 10-05-250	Magnetostriction	56 05-25-250
Macroscopic cross section	68 26-05-620	Magnetostriction loudspeaker	60 08-20-030
Magic T	61 62-15-165	Magnetostriction microphone	60 08-15-070
Magnesium cell	60 50-15-045	Magneto system	68 55-105-080
Magnet	56 05-25-100	Magnetron	56 07-25-105
Magnet, lifting	58 35-10-020	Magnetron	56 07-29-005
Magnetic amperian moment of a magnet	56 05-25-150	Main anode	56 07-40-130
Magnetic amplifier	55 12-25-010	Main anode	56 11-15-030
Magnetic axis	56 05-25-160	Main beam	69 60-32-175
Magnetic balance	58 20-15-020	Main carrier cable (or main cable)	57 30-10-075
Magnetic bearing	69 60-71-030	Main circuit	57 15-05-025
Magnetic biasing	60 08-25-190	Main contacts	57 15-15-025
Magnetic blow-out	56 05-21-030	Main distribution frame	68 55-95-220
Magnetic-blow-out circuit-breaker	57 15-30-065	Main electrode	56 11-10-005
Magnetic circuit	56 05-30-020	Main electrode	58 45-45-120
Magnetic core	54 10-30-065	Main exchange	68 55-90-105
Magnetic core	56 05-30-040	Main gap	56 07-40-135
Magnetic coulombian moment of a magnet	56 05-25-155	Main generator	57 30-15-570
Magnetic declination	56 05-25-070	Main lobe	69 60-32-155
Magnetic deflection	56 07-30-190	Main pole of a motor	57 30-15-295
Magnetic doublet radiator	69 60-34-015	Main protection	56 16-05-030
Magnetic field	56 05-25-015	Main (first) quantum number	56 07-15-080
Magnetic field strength	56 05-25-020	Make-before-break contact unit	68 55-25-265
Magnetic flux	56 05-25-035	Make contact	56 16-35-040
Magnetic flux density	56 05-25-030	Make contact	68 55-25-245
Magnetic focusing	56 07-30-070	Make contact unit	68 55-25-245
Magnetic full-voltage starter	57 15-30-085	Make pulse	68 55-35-010
Magnetic head	60 08-25-185	Make-time	57 15-25-095
Magnetic hysteresis	56 05-25-215	Making capacity	56 16-20-070
Magnetic inclination	56 05-25-065	Making capacity	57 15-25-030
Magnetic indicator for lightning currents	58 20-10-060	Man-made noise	69 60-08-020
Magnetic induction	56 05-25-030	'Manager-and-Secretary' station	68 55-85-050
Magnetic lens	68 66-15-395	Manual control	57 15-20-005
Magnetic link	58 20-10-060	Manual direction-finder	69 60-71-415
Magnetic meridian	56 05-25-060	Manual exchange	68 55-90-100
Magnetic (electron) microscope	56 07-45-020	Manual hold	68 55-105-110
Magnetic moment of a constant current	56 05-25-040	Manual position	68 55-90-180
Magnetic poles of a magnet	56 05-25-140	Manual ringing	68 55-105-120
Magnetic potential	56 05-25-025	Manual switchgroup	57 30-15-615
Magnetic potential difference	56 05-30-015	Manual switching system	68 55-55-075
Magnetic recorder	60 08-25-170	Manual tape relay	68 55-55-120
Magnetic rod aerial	69 60-34-240	Manual telegraphy	68 55-55-015
Magnetic screen	58 20-35-145	Manual telephone system	68 55-105-035
Magnetic screen	68 55-25-360	M. A. R.	68 55-95-235
Magnetic shell	56 05-25-175	Margin	68 55-70-215
Magnetic shield	58 20-35-145	Margin of commutation	56 11-20-120
Magnetic shunt	58 20-35-105	Mark; space	68 55-70-145
Magnetic spectrograph	56 07-55-005	Marker	68 55-95-320
Magnetic storm	69 60-24-220	Marker beacon	69 60-74-315
Magnetic tape	60 08-25-175	Marker system	68 55-105-490
Magnetic viscosity (or magnetic creep)	56 05-25-245	Marking; spacing	68 55-70-145
		Marking wave	69 60-50-060
		mAs	64 65-15-045
		Mask microphone	60 08-15-115

Masking	69 60-64-045	Measuring point	66 37-10-050
Mass defect	68 26-05-520	Measuring relay	56 16-15-005
Mass-impregnated and drained insulation	65 25-30-030	Measuring spark-gap	58 20-15-135
Mass-impregnated insulation	65 25-30-015	Measuring transducer	55 12-25-015
Mass impregnated non-draining insulation	65 25-30-035	Measuring unit	66 37-30-005
Mass number	56 07-05-120	Mechanical admittance	60 08-10-045
Mass number	68 26-05-025	Mechanical electro-plating	60 50-30-295
Mass number (A)	64 65-10-315	Mechanical force	56 05-04-005
Mass number of a nucleus	56 05-10-110	Mechanical impedance	60 08-10-040
Mass of the electron	56 07-05-040	Mechanical loss	54 10-40-300
Mass spectrograph	56 07-55-010	Mechanical polishing	60 50-30-215
Mass spectrograph	68 66-15-375	Mechanical reactance	60 08-10-055
Mass spectrometer	68 66-15-370	Mechanical recorder	60 08-25-085
Mass stopping power (of a material for charged particles)	68 66-05-055	Mechanical recording head	60 08-25-120
Master controller	57 15-30-125	Mechanical rectifier	64 65-30-085
Master controller	57 30-15-640	Mechanical relay	57 15-35-005
Master form	60 50-35-050	Mechanical resistance	60 08-10-050
Master oscillator	69 60-42-170	Mechanical scanning	69 60-72-100
Master station	69 60-74-200	Mechanical short-time current rating of a current transformer	58 20-45-160
Master telephone transmission reference systems	68 55-40-045	Mechanical zero	58 20-40-115
Matched junction	61 62-15-145	Median lethal dose	64 65-15-205
Matched load	61 62-05-005	Median lethal time M.L.T.	64 65-15-210
Matched termination	61 62-05-005	Medical ionization	59 70-15-060
Matching network	68 55-20-260	Medical radiologist	64 65-05-155
Matching section	61 62-20-010	Medical radiology	64 65-05-015
Material buckling	68 26-10-235	Medium voltage roentgen therapy	64 65-25-020
Material mass	56 05-04-010	Megavolt-roentgen-therapy	64 65-25-040
Matrix	56 07-10-065	Megh	58 20-15-160
Matrix	60 50-35-015	Megohmmeter	58 20-15-160
Matte dip	60 50-30-060	Melting time	57 15-25-070
Maximum and minimum relay	56 16-15-020	Membrane potential	59 70-10-010
Maximum asymmetric single-phase short-circuit current	54 10-45-095	Mercury-arc converter	56 11-05-080
Maximum asymmetric three-phase short-circuit current	54 10-45-095	Mercury-arc inverter	56 11-05-090
Maximum asymmetric two-phase short-circuit current	54 10-45-095	Mercury-arc rectifier	56 07-40-025
Maximum capacity	65 25-60-050	Mercury-arc rectifier	56 11-10-080
Maximum concentrated weight per foot	57 30-05-290	Mercury-arc rectifier equipment	56 11-05-085
Maximum concentrated weight per meter	57 30-05-290	Mercury cathode	56 11-10-055
Maximum deflection	58 20-40-140	Mercury cell	60 50-50-010
Maximum demand	65 25-60-025	Mercury oxide cell	60 50-15-055
Maximum demand	65 25-60-060	Mercury-pool cathode	56 07-40-085
Maximum demand indicator	58 20-25-090	Mercury vapour lamp	58 45-40-095
Maximum idling speed	57 30-05-095	Mesh	68 55-20-035
Maximum non-operate current	68 55-25-205	Mesh-operated network	65 25-15-065
Maximum permissible dose	64 65-10-670	Mesh voltage of a polyphase system	54 10-05-305
Maximum pressure governor	57 30-15-745	Mesched network	65 25-15-060
Maximum recording attachment	58 20-30-185	Meson	56 05-10-095
Maximum relay	56 16-15-010	Meson	56 07-07-035
Maximum speed of a vehicle	57 30-05-050	Mesopic vision	58 45-25-030
Maximum usable frequency	69 60-24-240	Metadyne	54 10-05-095
Maximum usable frequency factor	69 60-24-245	Metal-arc welding	60 40-15-070
Maxwell-Boltzmann statistics	56 07-15-010	Metal-clad apparatus	57 15-10-055
Maxwell-Boltzmann velocity distribution law	56 07-15-040	Metal coated (mirror) bulb	58 45-45-040
M curve	69 60-22-095	Metal distribution ratio	60 50-30-025
M-derived L-section filter	68 55-20-230	Metal-enclosed apparatus	57 15-10-050
M.D.F.	68 55-95-220	Metal filament lamp	58 45-40-015
Mean energy production of a power station	65 25-05-080	Metal fog	60 50-65-045
Mean free path	68 26-10-005	Metal mist	60 50-65-045
Mean free path (of a charged particle)	56 07-08-020	Metal rectifier	56 11-05-030
Mean life	64 65-10-255	Metal rectifier	68 55-25-325
Mean life	68 26-05-390	Metal vapour lamp	58 45-40-085
Mean power	69 60-42-265	Metallic circuit	68 55-30-135
Mean producibility of a hydroelectric power station	65 25-05-070	Metallic resistor	57 15-50-120
Mean value of a periodic quantity	56 05-02-085	Metallized lamp	58 45-40-040
Measured feedback	66 37-15-090	Metallized screen (of a cathode-ray tube)	56 07-30-230
Measured value	66 37-10-045	Metastable state (level)	56 07-11-070
Measuring device	58 20-30-005	Meter-adjusting devices	58 20-40-260
		Meter base	58 20-35-160
		Meter bottom bearing	58 20-35-120
		Meter braking element	58 20-35-190
		Meter case	58 20-35-175

Meter change-over clock	58 20-30-190	M.K.S.A. system	56 05-35-050
Meter cover	58 20-35-170	M.L.D.	64 65-15-205
Meter display	69 60-72-260	Mobile substation	65 25-10-115
Meter frame	58 20-35-165	Mobility of a charged particle (in an electric field)	56 07-08-015
Meter pulse	68 55-105-350	Mobility of an ion	60 50-05-375
Meter-relay	58 20-25-130	Mobility of charged particle	68 66-10-025
Meter support	58 20-35-165	Mode of propagation	69 60-24-155
Meter terminal cover	58 20-35-195	Mode (of oscillation in a waveguide)	61 62-05-010
Meter wire	68 55-95-035	Mode changer	61 62-15-080
Meter with maximum demand recorder	58 20-25-095	Mode filter (in a waveguide circuit)	61 62-15-100
Method of control	66 37-25-005	Mode transducer	61 62-15-080
Metre-amperes	69 60-32-230	Mode transformer	61 62-15-080
Microammeter	58 20-15-090	Moderation	68 26-05-510
Microgroove	60 08-25-150	Moderator	68 26-15-190
Microphone	60 08-15-005	Moderator control	68 26-15-300
Microphone	68 55-85-170	Modified constant voltage charge	60 50-20-260
Microphone, carbon	68 55-85-175	Modified refractive index	69 60-22-080
Microphonic effect	56 07-28-185	Modulated wave	68 55-05-325
Microphonism	56 07-28-185	Modulated wave	69 60-06-020
Microphony	56 07-28-185	Modulating wave	68 55-05-330
Micro-radiography	64 65-25-135	Modulating wave	69 60-06-015
Microscopic cross section	68 26-05-610	Modulation	68 55-05-335
Microstrip (U.S.A.)	61 62-10-040	Modulation (to the purpose of telegraphy)	68 55-70-090
Microvoltmeter	58 20-15-095	Modulation (or restitution) element	68 55-70-100
Microwave frequencies	69 60-02-030	Modulation factor	68 55-05-355
Microwave therapy	59 70-15-035	Modulation index	68 55-05-350
Microwaves	69 60-02-025	Modulation keying (A.M.)	68 55-70-090
Mid-position contact	56 16-35-075	Modulation noise	60 08-25-055
Middle marker beacon	69 60-74-410	Modulation rate	68 55-60-110
Migration area	68 26-10-035	Modulation signal	69 60-60-020
Migration length	68 26-10-040	Modulation suppression	69 60-44-255
Migration speed of an ion (Ionic mobility)	60 50-05-370	Modulator	68 55-25-020
Miller effect	69 60-19-080	Modulator	69 60-72-230
Milliammeter	58 20-15-090	Modulator electrode	56 07-30-050
Milliampere-second	64 65-15-045	Mogul size	58 45-45-095
Millicurie destroyed at one cm, mC at 1 cm (Wilson)	64 65-15-195	Moire	69 60-64-580
Millicurie destroyed mc delta	64 65-15-185	Molar conductance	60 50-05-490
Millicurie hour mCh	64 65-15-180	Mold	60 50-35-030
Milligram-hour mgh	64 65-15-190	Mole	56 07-05-105
Millivoltmeter	58 20-15-095	Molecular mass	56 05-10-030
Mimic diagram board	57 15-60-025	Molecular weight	56 05-10-030
Minimum clearing	69 60-71-310	Molecular weight	56 07-05-100
Minimum fusing current	57 15-25-100	Molecule	56 05-10-020
Minimum operate current	68 55-25-195	Molecule	56 07-05-020
Minimum-phase/frequency characteristic	68 55-20-190	Moment of a dipole	56 05-03-115
Minimum-phase network	68 55-20-080	Monitor	69 60-60-180
Minimum pressure governor	57 30-15-740	Monitor ionization chamber	64 65-30-285
Minimum relay	56 16-15-015	Monitoring	64 65-35-010
Minimum speed	57 30-05-090	Monitoring feedback	66 37-15-095
Minimum wavelength	64 65-10-045	Monochromatic radiation	58 45-05-010
Mining locomotive	57 30-15-095	Monochromatic radiation	64 65-10-105
Minor exchange	68 55-90-060	Monochrome television	69 60-64-025
Mirror	69 60-36-005	Monoenergetic emission	64 65-10-310
Mirror bulb	58 45-45-040	Monopolar electrode system	59 70-25-020
Mirror instrument	58 20-05-135	Monopole aerial	69 60-34-065
Miscellaneous apparatus rack	68 55-95-235	Monoscope	56 07-30-310
Miscellaneous matching and tuning devices	61 62-20-015	Monoscope	69 60-64-740
Misfire	56 07-40-285	Mono-stable trigger circuit	69 60-18-050
Misfire	56 11-20-215	Morse code	68 55-65-045
Missing operation	56 16-70-015	Morse dash	68 55-70-170
Mix (to)	69 60-60-205	Morse dot	68 55-70-165
Mixed light lamp	58 45-40-155	Morse key	68 55-75-005
Mixed polyelectrode potential	60 50-05-145	Morse printer	68 55-75-125
Mixed reflection	58 45-20-025	Morse space	68 55-70-175
Mixed semi-conductor	56 07-15-250	Morse telegraphy	68 55-55-020
Mixed transmission	58 45-20-060	Morton wave current	59 70-20-060
Mixer	61 62-20-170	Mosaic	69 60-64-690
Mixer	68 55-25-035	Mosaic telegraphy	68 55-55-035
Mixer	69 60-10-065	Moseley's law	64 65-10-430
Mixing console	69 60-60-210	Mother blank	60 50-40-060
		Motional impedance	60 08-10-140

N

Negative glow	64 65-10-425	Node	68 55-20-040
Negative glowlamp	58 45-40-080	Node	69 60-04-025
Negative matrix	60 50-35-020	Noise	60 08-05-025
Negative plate	60 50-20-085	Noise	68 55-10-050
Negative sequence components (three-phase system)	56 05-42-030	Noise (in television)	69 60-64-480
Negative sequence co-ordinate (three-phase system)	56 05-42-025	Noise-cancelling microphone	60 08-15-090
Negative-sequence field impedance	54 10-45-070	Noise factor	69 60-44-135
Negative sequence polyphase system	56 05-42-015	Noise figure	69 60-44-135
Negative sequence polyphase system of order m	56 05-42-020	Noise suppression	69 60-44-145
Negative sequence power in a three-phase system	56 05-42-070	Noise suppression	69 60-44-190
Negative terminal	54 10-30-055	Noisy blacks	68 55-80-195
Negative terminal	60 50-10-030	No-load	54 10-40-170
Negative wire	68 55-95-025	No-load characteristic (curve)	54 10-40-310
Negatron	56 05-10-060	No-load operation	56 05-41-205
Negatron	64 65-10-345	Nominal black (signal)	68 55-80-115
Neon indicator	56 07-40-050	Nominal circuit voltage	58 20-40-215
Neon-lamp	58 45-40-100	Nominal load	56 05-41-190
Neper; decineper	68 55-05-125	Nominal range of use	58 20-40-065
Nerve-block, electrical	59 70-10-240	Nominal transformation ratio	58 20-45-110
Net	60 50-40-025	Nominal white (signal)	68 55-80-115
Net traffic	57 30-05-340	Non-degenerate gas	56 07-15-065
Net weight hauled	57 30-05-305	Non-directional current protection	56 16-60-020
Network	65 25-15-005	Non-directional radio beacon	69 60-74-055
Network	68 55-25-010	Non-director exchange	68 55-90-215
Neuroelectricity	59 70-10-310	Non-dissipative stub (in a waveguide circuit)	61 62-20-005
Neutral absorber	58 45-20-100	Non-exposed installation	65 25-55-050
Neutral conductor	65 25-15-090	Non-fusing arc welding electrode	60 40-15-150
Neutral filter	58 45-20-100	Non-inductive circuit	56 05-20-120
Neutral plane (on a d.c. machine)	54 10-30-200	Non-inductive shunt	57 30-15-325
Neutral plane (on a polyphase commutator machine)	54 10-30-210	Non-interchangeable fuse	57 15-40-045
Neutral plane (on a single-phase commutator machine)	54 10-30-205	Non-linear resistance arrester	57 15-55-020
Neutral point	56 05-40-140	Non-linear scales	58 20-40-030
Neutral relay	68 55-75-225	Nonlinearity distortion	68 55-10-025
Neutral state	56 05-15-030	Non-lined construction	60 50-15-195
Neutral state	56 05-25-135	Non-operate current	68 55-25-210
Neutral terminal (of a polyphase machine or apparatus)	54 10-30-240	Non-parent exchange	68 55-90-045
Neutral terminal (of a polyphase machine or transformer)	56 05-40-145	Non-polarized electrolytic capacitor	60 50-60-030
Neutralization	69 60-10-025	Non-polarized relay	68 55-75-200
Neutron	56 05-10-080	Non-pre-setting control	59 31-10-110
Neutron	56 07-05-070	Non-quantized system	56 07-15-005
Neutron	64 65-10-380	Non-resonant aerial	69 60-34-090
Neutron	68 26-05-195	Non-reversible (plug, etc.)	57 15-45-040
Neutron absorber (material)	68 26-15-315	Non-screan film	64 65-30-420
Neutron absorber (object)	68 26-15-320	Non-selective absorber	58 45-20-100
Neutron absorption	68 26-05-440	Non-selective radiator	58 45-05-165
Neutron absorption cross section	68 26-05-715	Non-self-maintained discharge	56 07-13-010
Neutron beam	64 65-10-385	Non-stick route (manually controlled)	59 31-10-105
Neutron converter	68 26-15-235	Nonelastic (interaction) cross section	68 26-05-700
Neutron cycle	68 26-10-075	Normal band	56 07-15-155
Neutron (number) density	68 26-10-095	Normal energy level	56 07-11-060
Neutron diffusion	68 26-05-395	Normal glow discharge	56 07-13-045
Neutron economy	68 26-10-080	Normal induction	56 05-25-205
Neutron energy	64 65-10-390	Normal load (of a motor vehicle)	57 30-05-310
Neutron energy group	68 26-10-060	Normal magnetization curve	56 05-25-200
Neutron excess	68 26-05-200	Normal overload	57 30-05-315
Neutron multiplication	68 26-05-545	Normal permeability	56 05-25-210
Neutron or particle current density	68 26-10-090	Normal position	56 16-45-015
Neutron therapy	64 65-25-045	Normal state	56 07-11-060
Neutron yield per absorption	68 26-10-260	Normalized impedance (at a cross section of a waveguide)	61 62-05-115
Newton	56 05-35-060	Normally-closed auxiliary contacts	57 15-15-050
Night effect	69 60-71-160	Normally-closed interlock	57 15-15-050
Night error	69 60-71-160	Normally-closed interlock	57 15-15-055
Night service connection	8 55-105-365	Normally open auxiliary contacts	57 15-15-045
Nit	658 45-10-065	Normally open interlock	57 15-15-045
Nitrogen-lamp	58 45-40-100	Normally open interlock	57 15-15-060
		Norton's theorem	68 55-20-305
		Nose suspension	57 30-15-510
		Notching ratio	57 30-05-455
		Notching relay	56 16-15-075
		Notching relay	57 30-15-608